



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2016 года №172

г. Луганск

Об утверждении Перечня анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, состояний и заболеваний, при которых соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно)

В соответствии с положениями статей 28, 41 Закона Луганской Народной Республики «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» от 25.06.2014 №14-I, Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, состояний и заболеваний, при которых соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно).

2. Определить, что лицам, которые обращаются для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования. Переосвидетельствование с целью повышения группы инвалидности таким лицам осуществляется на основании личного заявления инвалида или его законного представителя в случае наступления изменений в состоянии здоровья и работоспособности инвалида или по решению суда.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Иванушкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 12 апреля 2016 года №172

Перечень анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, состояний и заболеваний, при которых соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно)

Группа инвалидности I А:

1. Культи обеих верхних конечностей - на уровне плеча; культи двух нижних конечностей - на уровне голени и выше в сочетании с культей одной верхней конечности.
2. Злокачественные новообразования, в том числе лимфоидной, кроветворной и родственных с ними тканей (с метастазами и рецидивами; тяжелое общее состояние с выраженными проявлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).
3. Психические расстройства со стойкими, значительно выраженными психопатологическими синдромами (деменция; олигофрения: идиотия, имбецильность; слабоумие вследствие шизофрении и эпилепсии).
4. Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением, и последствия травм и других заболеваний нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (тетра- или триплегия, верхняя параплегия, сенсорная афазия, резко выраженная атаксия, резко выраженные паркинсонический и гиперкинетический синдромы с невозможностью стоять и ходить, выраженные бульбарные нарушения, полной слепотой или концентрическим сужением полей зрения до 10 градусов от точки фиксации на оба глаза).
5. Резко выраженная контрактура или анкилозы плечевых, локтевых, лучезапястных суставов верхних конечностей или тазобедренных, коленных, голеностопных суставов нижних конечностей в функционально невыгодном положении (в случае невозможности эндопротезирования).
6. Сочетание слепоты на оба глаза (корректированная острота зрения ниже чем 0,05 или концентрическое сужение полей зрения до 10 градусов от точки фиксации) с общей соматической патологией, что приводит к высокой степени потери здоровья и полной зависимости от других лиц; или с ампутациями нижних конечностей на уровне бедра или одной верхней конечности; или с полной глухотой.

Группа инвалидности I Б:

1. Двусторонний анофтальм (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки).

2. Слепота (острота зрения с переносимой коррекцией меньше чем 0,05 или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации) на оба глаза вследствие стойких необратимых изменений.
3. Культи обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедер и выше.
4. Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением и последствиями травм и других поражений нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (нижняя параплегия, гемиплегия, выраженная атаксия, полная слепота и т.п.)
5. Заболевания почек (хроническая почечная недостаточность IV и V степеней), которые лечатся программным гемодиализом.
6. Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые привели к недостаточности кровообращения II Б - III степеней при неэффективности реабилитационных мероприятий на протяжении трех лет.
7. Болезни органов дыхания с прогрессирующим течением, которые сопровождаются стойкой легочной недостаточностью III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения II Б - III степеней
8. Психические заболевания: люцидная кататония, которая длится больше одного года, слабоумие вследствие эпилепсии с частыми (15 и больше раз в месяц) эпилептическими приступами.
9. Двустороннее отсутствие четырех, трех пальцев кистей, включая первый.
10. Культи верхних конечностей на уровне предплечья в различных сочетаниях.
11. Резко выраженная контрактура или анкилоз суставов кистей в функционально невыгодном положении.

Группа инвалидности II:

1. Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий.
2. Отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений другого легкого.
3. Стойкий полный птоз на два глаза после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносимой коррекцией 0,05 - 0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, который лучше видит.
4. Слепота на один глаз в сочетании со снижением зрения 0.1 и ниже с коррекций на втором глазу.
5. Паралич нижней конечности, выраженный тетрапарез, трипарез, верхний или нижний парапарез, гемипарез при неэффективности методов физической реабилитации.

6. Паркинсонический синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами.

7. Дефекты черепа (60 кв. сантиметров и больше), не замещенные аутокостью.

8. Экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра.

9. Короткая культя бедра при невозможности протезирования.

10. Культя обеих голени.

11. Прочная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара при невозможности реабилитации и протезирования.

12. Анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава (нарушение функции сустава III степени) с выраженной контрактурой, анкилозом коленного сустава, ампутационной культей ступни на уровне сустава Лисфранка и более высоком уровне, умеренным нарушением функции другого тазобедренного сустава при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.

13. Культя бедра или голени в сочетании с другой необратимой патологией в случае невозможности реабилитации, которая приводит в совокупности к ограничению жизнедеятельности II степени.

14. Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени.

15. Культя верхней или нижней конечности, в сочетании с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией.

16. Паралич или выраженный парез одной конечности, в сочетании с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функций тазовых органов.

17. Сахарный диабет тяжелого течения в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше.

18. Каловый (мочевой) свищ, противоестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству.

19. Культя бедра с умеренным нарушением двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно сросшийся перелом бедренной кости с искривлением оси, фиброзный анкилоз коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава, умеренная контрактура голеностопного сустава, нарушение функции сустава II степени).

20. Состояние после трансплантации внутренних органов при условии благоприятного течения послеоперационного периода.

21. Состояние после эндопротезирования двух суставов (тазобедренных, коленных) в разных сочетаниях

22. Психическое заболевание, инвалидность вследствие которого длится больше десяти лет при второй степени ограничения жизнедеятельности.

23. Единственная функционирующая почка при наличии хронической почечной недостаточности III степени.

Группа инвалидности III:

1. Отсутствие одного глаза.
2. Стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения.
3. Слепота на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией 0,05 и ниже или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации).
4. Двусторонняя глухота.
5. Двусторонняя глубокая тугоухость с повышением порогов воздушной проводимости 86 Дб и больше на частотах 500-4000 Гц в случае невозможности коррекции.
6. Стойкая трахеостома.
7. Стеноз гортани II - III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией в случае невозможности или неэффективности хирургического лечения.
8. Стойкая афония органического генеза.
9. Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевания и глотания и приводит к умеренно выраженному дефициту веса тела.
10. Обезображивающие лицо рубцы и дефекты, которые не поддаются хирургически-косметологической коррекции.
11. Карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин.
12. Умеренная моторная афазия при неэффективности логопедической реабилитации.
13. Паралич кисти при неэффективности физической реабилитации
14. Умеренный парез верхней или нижней конечности, который сопровождается значительным ограничением объема активных движений во всех суставах при неэффективности физической реабилитации
15. Инородное тело в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом (введение инородных тел в вещество головного мозга с целью лечения не является дефектом, и группа инвалидности устанавливается в зависимости от нарушений нервной системы и психики).
16. Дефект костей черепа (3 кв. сантиметры и больше), не замещенный аутокостью.
17. Паркинсонический синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с умеренно выраженными акинетико-ригидным, дискинетическими и постуральными синдромами.
18. Культи верхней конечности на уровне лучезапястного сустава и выше.

19. Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья при неэффективности реабилитационных мероприятий.

20. Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого.

21. Отсутствие трех пальцев кисти, включая первый; анкилоз или выраженная контрактура этих же пальцев в функционально невыгодном положении.

22. Отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями.

23. Отсутствие первых пальцев обеих кистей.

24. Отсутствие трех пальцев кистей с соответствующими пястными костями.

25. Культи бедра или голени.

26. Культи стопы на уровне сустава Лисфранка или на более высоком уровне.

27. Двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу.

28. Резко выраженная контрактура или анкилоз двух голеностопных суставов; резко выраженная контрактура или анкилоз голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении.

29. Резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава.

30. Врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции.

31. Деформация грудной клетки вследствие резекции трех и больше ребер при наличии легочной недостаточности I степени и выше.

32. Ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения.

33. Нестабильный коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности.

34. Укорочение нижней конечности на 7 сантиметров и больше.

35. Эндопротез коленного или тазобедренного сустава или диафиза больших трубчатых костей.

36. Сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием легочной недостаточности II степени, или сколиоз или кифосколиоз IV степени.

37. Анкилоз или резко выраженная контрактура плечевого или локтевого сустава в функционально невыгодном положении. Нестабильность плечевого или локтевого сустава в сочетании с ложным суставом одной из костей предплечья при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.

38. Контрактура предплечья в положении полной пронации.

39. Ишемическая контрактура Фолькмана с выраженным нарушением основных функций схвата кисти.

40. Деформирующий артроз тазобедренного сустава IV степени с нарушением функции сустава III степени и выше при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.

41. Экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия.

42. Панкреатэктомия при наличии сахарного диабета.

43. Первичный (тотальная тиреоидэктомия) или вторичный (вследствие патологии гипофиза) гипотериоз в тяжелой форме в стадии субкомпенсации или декомпенсации при неэффективности адекватного лечения.

44. Первичная (двусторонняя адреналэктомия) или вторичная (вследствие патологии гипофиза) надпочечниковая недостаточность тяжелой формы.

45. Инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранение), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор (введение инородных тел в сосуды сердца, миокард, перикард с целью лечения или диагностики не являются дефектом, и группа инвалидности устанавливается в зависимости от нарушений функции сердечно-сосудистой системы и ограничения жизнедеятельности больного).

46. Единственная функционирующая почка.

47. Отсутствие одного легкого.

48. Двусторонняя мастэктомия.

49. Односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования.

50. Микроцист (70 куб. сантиметров и меньше) или отсутствие мочевого пузыря.

51. Цистэктомия с транслокализацией мочеточников в кишечник.

52. Редкостные (орфанные) генетические заболевания, которые нуждаются в постоянной специфической обязательной терапии.

53. Расширенная экстирпация матки с придатками при наличии онкологических заболеваний.

54. Травматическая кастрация у мужчин.