



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2015 г. № 02-04/273/15

г. Луганск

**Об утверждении Программы реструктуризации угольной промышленности
Луганской Народной Республики
на июнь - декабрь 2015 года**

В целях обеспечения надежной гидроэкологической безопасности действующих угледобывающих предприятий и населенных пунктов Луганской Народной Республики, снижение негативных техногенных последствий на экологию отдельных территорий Луганской Народной Республики, вызванных закрытием горнодобывающих предприятий, снятия социально-экономического напряжения в регионах и в соответствии со статьей 77 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, статьями 28, 40 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-І «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу реструктуризации угольной промышленности Луганской Народной Республики на июнь-декабрь 2015 года (далее - Программа).
2. Министерству топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики принять меры по реализации мероприятий, указанных в Программе.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

Г.Н. Цыпкалов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 18 сентября 2015 г. № 02-04/273/15

ПРОГРАММА
реструктуризации угольной промышленности
Луганской Народной Республики
на июнь-декабрь 2015 года

Цель Программы

Целью Программы реструктуризации угольной промышленности Луганской Народной Республики на июнь-декабрь 2015 года (далее - Программа) является - обеспечение надежной гидроэкологической безопасности действующих угледобывающих предприятий и населенных пунктов Луганской Народной Республики, снижение негативных техногенных последствий на экологию отдельных территорий Луганской Народной Республики, вызванных закрытием горнодобывающих предприятий, снятия социально-экономического напряжения в регионах.

Задачи и мероприятия

Основной задачей Программы является гарантированное обеспечение гидроэкологической безопасности действующих предприятий угольной отрасли и прилегающих к ним территорий городов и поселков ЛНР, предотвращение негативных последствий при ликвидации шахт на состояние окружающей среды и здоровье людей; разработка нормативно-правовой базы по реструктуризации угольной промышленности Луганской Народной Республики.

Мероприятия, обеспечивающие выполнение основной задачи, Программы:

1. Выполнение работ, направленных на обеспечение безаварийного и стабильного функционирования водоотливных комплексов (далее - ВОК), предусмотренных проектами ликвидации шахт, технологическими паспортами эксплуатации ВОК.

2. Разработка нового гидрогеологического прогноза, предусматривающего возможные последствия полной остановки отдельных ВОК, с учетом изменений в инфраструктуре защищаемых объектов. Предусмотреть условия изменения режима работы отдельных ВОК, в том числе целесообразность их работы в целом.

3. Определение путей оптимизации принятых проектных решений, в части максимальной минимизации эксплуатационных затрат.

4. Обеспечение условий бесперебойного электроснабжения объектов реструктуризации.

Пути и способы решения проблемы

С целью реализации государственной политики в сфере реструктуризации убыточных и неперспективных угледобывающих предприятий, во исполнение Распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики от 17.04.2015 №02-05/83/15 создано Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Углереструктуризация», деятельность которого направлена на организацию и выполнение работ по ликвидации горнодобывающих предприятий, предусмотренных проектами ликвидации, за счет средств государственного бюджета.

Для сохранения угледобывающих предприятий Луганской Народной Республики имеющих значительные запасы угля и продолжающих свою деятельность, необходимо предотвратить их затопление, уберечь от подтопления прилегающие территории городов и поселков, в первую очередь путем обеспечения надежной эксплуатации водоотливных комплексов как находящихся в стадии строительства (реконструкции), так и законченных строительством.

Выполнение данных мероприятий возможно лишь при финансовой поддержке государства. Финансирование мероприятий направленных на обеспечения безаварийной эксплуатации водоотливных комплексов за счет средств государственного бюджета, возможно осуществлять через Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики, путем заключения государственного контракта до момента изменения формата деятельности Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Углереструктуризация» и определения других источников финансирования.

Пути решения проблемы:

выделить средства из государственного бюджета Луганской Народной Республики на Программу;

заключить государственный контракт (договор) между Министерством топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики и Государственным унитарным предприятием Луганской Народной Республики «Углереструктуризация» на выполнение работ предусмотренных Программой и осуществление расчетов за их выполнение;

погасить задолженность по заработной плате перед работниками Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Углереструктуризация» и обеспечить стабильную выплату заработной платы в дальнейшем;

обеспечить безаварийную непрерывную работу ВОК (ремонт и наладки оборудования, продление срока службы, приобретение оборудования и материалов, мероприятия направленные на ОТ и ТБ, мероприятия направленные на обеспечение экологической безопасности и т.д.);

обеспечить проведение оплаты за потребляемые энергоносители;

укомплектовать штат Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Углереструктуризация».

После выполнения данных, первоочередных мероприятий и стабилизации работы водоотливных комплексов необходимо рассмотреть вопрос об изменении (пересмотре) ранее принятых и действующих проектных решений по ним, формата деятельности, механизма и источника финансирования, следуя нижеперечисленным критериям:

необходимость и целесообразность эксплуатации водоотливных комплексов в существующем формате;

необходимость и целесообразность эксплуатации водоотливных комплексов, с учетом удовлетворения цели проектного решения;

диверсификация источников финансирования затрат для работ по реконструкции, так и по дальнейшей эксплуатации ВОК;

правопреемственность водоотливных комплексов, исходя из целей эксплуатации;

возможность и целесообразность использования результатов работы водоотливных комплексов для нужд промышленного и жилищно-хозяйственного секторов экономики.

При выполнении всех указанных мероприятий руководствоваться основной целью – минимизация финансовой нагрузки на государственный бюджет.

Запланированные объемы и источники финансирования приведены в Паспорте Государственной программы реструктуризации угольной промышленности Луганской Народной Республики на июнь – декабрь. (Приложение №1).

Все затраты на содержание водоотливных комплексов на базе бывших шахт, рассчитаны на основании утвержденных проектов ликвидации и технологических паспортов эксплуатации, в части статей – содержание горного предприятия в период завершения работ по обеспечению гидроэкологической безопасности (затраты в период ожидания) и содержание целостного имущественного комплекса на базе бывшего горного предприятия, по поддержанию безопасного уровня подземных вод и недопущения их выхода на поверхность.

Ожидаемые результаты, эффективность Программы

Выполнение Программы предоставит возможность:

1. Обеспечить надлежащую гидроэкологическую безопасность окружающей природной среды, действующим предприятиям угольной отрасли Луганской Народной Республики, населению, проживающему на прилегающих к территории ликвидированных или находящихся в стадии ликвидации шахт.
2. Снизить негативное социально-экономическое напряжение в районах Луганской Народной Республики, где были массово закрыты угольные шахты.
3. Оптимизировать расходы государственного бюджета на финансирование водоотливных комплексов на базе закрытых шахт.
4. Модернизировать существующие проектные решения.

Приложение:

Паспорт Государственной программы реструктуризации угольной промышленности ЛНР на июнь – декабрь 2015 г. (Приложение №1).

Задачи и мероприятия по выполнению Государственной программы реструктуризации угольной промышленности ЛНР на июнь – декабрь 2015 года. (Приложение №2).

Перечень угледобывающих предприятий, которые находятся в стадии реструктуризации. (Приложение №3).

Пояснительная записка к мероприятиям по выполнению объемов работ и услуг по ликвидации шахт, которые финансируются за счет бюджетных средств «Расходы связанные с реструктуризацией угольной промышленности» на июнь – декабрь 2015 года. (Приложение №4).

Краткая характеристика водоотливных комплексов. (Приложение №5).

Мероприятия по выполнению объемов работ и услуг по ликвидации шахт ГУП ЛНР «Углереструктуризация» на июнь-декабрь 2015г. (Приложение №6).

Структура мероприятий по выполнению объемов работ и услуг по ликвидации шахт ГУП ЛНР «Углереструктуризация» на июнь-декабрь 2015 года. (Приложение №7)

Свод затрат ГУП ЛНР «Углереструктуризация» по водоотливным комплексам на ликвидируемых шахтах и намеченных к ликвидации (Приложение №8).

И.о. Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Т.В. Трошина

ПАСПОРТ

Государственной программы реструктуризации угольной промышленности Луганской Народной Республики на июнь-декабрь 2015 года.

1. Разработчик – Совет Министров Луганской Народной Республики.
2. Государственный заказчик – Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики.
3. Руководитель Программы - Министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики.
4. Исполнитель Программы – ГУП ЛНР «Углереструктуризация».
5. Срок выполнения – июнь-декабрь 2015 года.
6. Прогнозные объемы и источник финансирования:

Источник финансирования	Объем финансирования на июнь-декабрь 2015 года, тыс. грн.
Государственный бюджет	130 417,00

ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ

по выполнению Государственной программы реструктуризации угольной промышленности ЛНР
на июнь – декабрь 2015 года

№ п/п	Наименование задания	Наименование показателя	Кол- во	Наименование мероприятия	Главный распорядитель средств	Источник финансирования	Прогнозный объём финансовых ресурсов для выполнения заданий, тыс. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исполнение проектов ликвидации неперспективных угольных шахт	количество водоотливных комплексов шахт, ед.	4	содержание водоотливных комплексов шахт	Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	81427
		количество проектов ликвидации шахт, ед.	28	физическая ликвидация	Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	1000
		количество реализованного металлолома, тыс. т	0,15	физическая ликвидация	ГУП ЛНР «Углереструктуризация»	другие источники	225

		объём бытового топлива, т	9835	обеспечение бытовым топливом	Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	14863
	Всего по заданию 1						97515
	В том числе				Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	97290
					ГУП ЛНР «Углереструктуриз ация»	другие источники	225
2	Выполнение научно- исследовательских работ	количество научно- исследовательск их работ, ед.	6	Количество НИР в сфере ликвидации неперспективных угольных шахт и эксплуатации водоотливных комплексов	Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	300
	Всего по заданию 2				Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	300

3	Обеспечение гидрогеологической безопасности на действующих предприятиях и прилегающих территориях	количество водоотливных комплексов шахт, ед.	6	Содержание водоотливных комплексов шахт, после выполнения проектов ликвидации	Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	32602
3	Усовершенствование нормативно-правовой базы процесса закрытия неперспективных угольных шахт	Количество подготовленных проектов нормативно-правовых актов	2	Проект Горного Закона ЛНР, Проект Порядка ликвидации убыточных и неперспективных угольных предприятий	Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	0
	Всего по заданию 3						32602
	ИТОГО						130642
	в тои числе				Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР	государственный бюджет	130417
					ГУП ЛНР «Углереструктуризация»	другие источники	225

**Перечень
угледобывающих предприятий, которые находятся в стадии реструктуризации**

№ п/п	Наименование ликвидируемой шахты	Марка угля	Промышлен- ные запасы, млн. тонн	Общая сметная стоимость по состоянию на 01.01.2015, тыс. гривен	Остаточная стоимость проекта по состоянию на 01.01.2015, тыс. гривен
1	Им П.Л. Войкова	А	8,2	340509	182070
2	«Ворошиловская»	А	2	280602	151602
3	«Голубовская»	Г	2,2	478855	320795
4	«Славяносербская»	Г	9,7	443074	281662
5	«Перевальская»	Т	1,6	269100	212693
6	Им. И.В. Чеснокова	Ж	7,3	50899	23668
7	Им. Ильича	К	51,2	110648	61399
8	«Максимовская»	КС	2,8	96879	64427
9	«Центральная – Ирмино»	Ж	21,1	145533	34487
10	«Брянковская»	К	46,2	190231	48575
11	«Анненская»	ТС,Т	12,5	86526	23197
12	«Комиссаровская»	Т	10,7	85374	40924
13	Им. С.В. Косиора	А	36,8	107086	31541
14	«Запорожская»	А	27,6	175978	59956
15	«Алмазная»	А	18,2	95963	8083
16	№ 71 «Индустрия»	А	27,5	23962	1594
17	«Ленинка»	А	0	83034	20130
18	Им. газеты «Луганская Правда»	А	6	141352	49703
19	«Майская»	А	9,5	93434	21814
20	«Краснопольевская»	К	36,8	137939	83896
21	«Пролетарская»	Д, ДГ	19,7	66243	21451
22	«Луганская»	ДТ	14,8	109301	42068
23	Им. С.М. Кирова	Г	1,2	59765	33002
24	Им. 50- летия Советской Украины	А	3,05	69083	50116
25	«Украина»	Т	26	75055	22947
26	Им. С.Тюленина	Ж	25,8	88624	22584
27	«Центральная»	А	0	116185	23384
28	Им. В.В. Володарского	А	16,1	172744	49434
Итого				4193978	1987202

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к мероприятиям по выполнению объемов работ и услуг по ликвидации шахт, которые финансируются за счет бюджетных средств «Расходы, связанные с реструктуризацией угольной промышленности» на июнь – декабрь 2015 года.

Ликвидация угольных предприятий в Луганской области, которая была *начата в 1996 году*, продолжается до настоящего времени. В течении этого периода ликвидации *подлежало 48 предприятий*: 47 шахт и 1 обогатительная фабрика.

На данный момент *завершена ликвидация 18 шахт*: им.Дзержинского №3 (в том числе №1-2 «Дарьевская», №6-7 «Дарьевская», №54), «Краснодарская-Южная», «Никанор», «Замковская», «Елизаветовская», №3-4 «Миусинская», «Свердловская», им. В.Р.Менжинского, «Матросская», «Радуга», им.Ф.П.Лютикова, «Суходольская №1», «Ленинская», ЦОФ «Маяк», «Черноморка», «Донецкая», «Победа», «Бежановская».

Выполнены работы по строительству водоотливных комплексов на шахтах им. Лютикова, им.С.Тюленина, «Центральная», «Никанор», «Брянковская», им. Володарского. Выполнены работы по строительству водоотливных комплексов на шахтах соседних с шахтами им. Дзержинского, «Краснолучская», «Хрустальская», «Фашевская».

Кроме того, выполнены работы по физической ликвидации на 23 предприятиях и подписаны акты рабочих комиссий.

Фактические затраты на ликвидацию данных 18 предприятий составили 474,00млн.грн при проектных показателях 676,00млн.грн. Экономия составила 202,00млн.грн. За последние 4 года (2010-2014г) завершена полная ликвидация 11 объектов и проекты ликвидации по ним закрыты. В 2014 году полностью завершены работы по 2 проектам.

В настоящий момент на территории ЛНР не завершены работы и мероприятия, по 30 проектам ликвидации шахт, в том числе не проведено:

- реконструкция ВОК, физическая ликвидация, работы по обеспечению экологической безопасности, обеспечение бытовым топливом углеполучателей по 4-м шахтам;
- физическая ликвидация, работы по обеспечению экологической безопасности, обеспечение бытовым топливом углеполучателей по 5-и шахтам;
- работы по обеспечению экологической безопасности по 21-й шахте.

Из данных 30 шахт на 21 были завершены в полном объеме работы по физической ликвидации и остались работы по обеспечению охраны окружающей среды. На оставшихся 9 шахтах необходимо выполнить работы по физической ликвидации, обеспечению экологической безопасности, обеспечить углеполучателей бытовым топливом, в том числе работы по строительству, реконструкции водоотливных комплексов.

За период с 1996г. по 2015г. объем выполненных работ и услуг составил 2722,6млн.грн., из них 850 млн.грн. (31,2%) - это затраты на содержание шахт, 1318,4 млн.грн.(48,4%) - на решение социально-экономических последствий от ликвидации (в том числе, поставка бытового угля - 1038,0 млн.грн(38,1%).

Непосредственно на выполнение работ по ликвидации предприятий было направлено всего **460,4 млн.грн.**, или 16,9%от вложенных средств.

По состоянию на **17.04.2015г** в состав ГУП ЛНР «Углереструктуризация» **входит 28 шахт и 6 водоотливных комплексов.**

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» выполняет работы по реализации государственной политики в сфере реструктуризации неперспективных и убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, направленные на предотвращение подтопления, вызванного ликвидацией горных предприятий, действующих шахт, территорий городов, поселков.

Программой 2015 года предусмотрены затраты в сумме 130 417 тыс. грн., в том числе:

Чисто физическая ликвидация	-	1000
тыс. грн.		
Содержание водоотливных комплексов	-	31393
тыс. грн.		
Содержание шахт работающих в водоотливном режиме	-	79953
тыс. грн.		
Затраты на экологическую безопасность	-	490
тыс. грн.		
Содержание аппарата заказчика	-	2418
тыс. грн.		
Проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы	-	300
тыс. грн.		
Обеспечение углеполучателей бытовым топливом	-	14863
тыс. грн.		

Выполнение работ по чисто физической ликвидации позволит обеспечить безопасную жизнедеятельность населения в городе Перевальск, а также направить на уменьшение затрат по содержанию аппарата заказчика средства от реализации возвратных материалов.

Эксплуатация водоотливных комплексов шахты «Брянковская» и им.Тюленина предусмотрена для предотвращения затопления жилых домов и приусадебных участков в г. Брянка и Краснодон.

Эксплуатационные водоотливные комплексы остальных шахт обеспечивают гидробезопасность соседних действующих шахт:

ВОК шах.«Никанор» предотвращает переток на действующую шахту «Никанор-Новая»;

ВОК шах.«Центральная» предотвращает переток на действующую шахту «Краснолучская»

ВОК шах.им. Ф.П. Лютикова предотвращает переток на действующую шахту «Дуванная»,

ВОК шах.им.В.В.Володарского предотвращает переток на действующую шахту «Центросоюз».

Водоотливные комплексы шахт им. Войкова, «Ворошиловская», «Перевальская», «Романовская», «Голубовская» находятся в стадии реконструкции с целью приведения их в безопасное состояние в соответствии

с правилами безопасности в угольных шахтах. Вышеуказанные водоотливные комплексы шахт обеспечивают гидробезопасность действующих шахт:

Водоотлив *шх.им. Войкова* предотвращает переток на действующую шахту *им.Свердлова*;

Водоотлив *шх.«Ворошиловская»* предотвращает переток на действующую шахту *им.Дзержинского*;

Водоотлив шх. «Перевальская», *«Романовская»* предотвращает переток на действующую *шахту им. Артема*;

Водоотлив *шх.«Голубовская»* предотвращает переток на действующие шахты *Первомайской группы шахт*.

Затраты на экологическую безопасность предусматривают выполнение природоохранного законодательства ЛНР.

Затраты на обеспечение бытовым топливом позволят снизить социальную напряженность населения ЛНР.

Цель и основные задачи работы ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

На сегодняшний день основная цель и задача в направлении реструктуризации бывших угледобывающих предприятий – это обеспечение безаварийного режима работы водоотливных комплексов на базе 4-х объектов до выполнения по ним утвержденных проектных решений либо в последствие измененных проектных решений. Для достижения данной цели и выполнения поставленной задачи необходимо выполнить ряд обязательных и безотложных мероприятий, а именно:

- погасить задолженность по заработной плате перед обслуживающим персоналом данных объектов.

- возобновить финансирование затрат необходимых для безаварийной работы ВОК (ремонт и наладки оборудования, продление срока службы, приобретение оборудования и материалов, мероприятия направленные на ОТ и ТБ, мероприятия направленные на экологию и т.д.).

- возобновить проведение оплаты за потребленные энергоносители.

После стабилизации работы данных ВОК можно рассматривать вопрос об изменении (пересмотре) ранее принятых и действующих проектных решений по ним:

- провести технический совет с участием всех заинтересованных сторон (эксплуатирующая организация, проектный институт, специализированный институт, местные администрации, органы исполнительной власти) по вопросу необходимости и целесообразности эксплуатации данных объектов в существующем формате;

- разработать ряд предложений по изменению формата эксплуатации данных объектов;

- разработать новый гидрогеологический прогноз, которым рассмотреть все имеющиеся гидросвязи и последствия полной остановки отдельных ВОК, с учетом изменений в инфраструктуре защищаемых объектов;

- по результатам гидрогеологического прогноза рассмотреть возможность оптимизации принятых проектных решений, направленных на снижение затрат эксплуатации либо их полного исключения (передачи);

- при новом проектировании рассмотреть возможность и целесообразность использования результатов работы ВОК для нужд промышленного и бытового секторов экономики;

- **рассмотреть диверсификацию источников финансирования работ** по реконструкции, так и по дальнейшей эксплуатации ВОК.

Краткая характеристика водоотливных комплексов

В настоящее время в эксплуатации находится 4 горных объекта с подземными водоотливными комплексами, по проектам ликвидации которых, предусмотрено строительство (реконструкция) водоотливных комплексов. Проектные решения по данным объектам не выполнены, что в свою очередь вынуждает продолжать их эксплуатацию (содержание) до момента выполнения решений проектов с целью недопущения затопления соседних, гидравлически связанных действующих горных предприятий:

- ВОК л. ш. «Голубовская» с 2007 года
- ВОК л.ш. «Славяносербская» (ш/у «Романовская») с 2008 года
- ВОК л.ш. им. П.Л. Войкова с 2001 года
- ВОК л.ш. «Ворошиловская» с 2006 года

Проектные решения по данным объектам:

- реконструкция существующего подземного водоотливного комплекса («Голубовская», им. П.Л. Войкова, «Ворошиловская»);

- ликвидация подземного водоотливного комплекса и строительство водоотливного комплекса с погружными насосами («Романовская»).

После выполнения проектных решений все построенные и реконструированные объекты необходимо передать в хозяйственное ведение организации, которая будет осуществлять их эксплуатацию.

Характеристики горных объектов с водоотливными комплексами:

- «Голубовская» - эксплуатируется подземный водоотливный комплекс на гор. 500 м., с 2-мя насосными камерами и 5 насосами, типа ЦНС-300/600. Объем откачиваемой воды – 900 м³/час. По проекту должно быть 12 насосных агрегатов ЦНС- 300/600. Расчетный объем откачиваемой воды – 900 м³/час.

Цель – защита соседней действующей шахты «Первомайская» ГП «Первомайскуголь» от затопления, по причине существующей гидравлической связи и еще 3-х действующих шахт ГП «Первомайскуголь». Проектное решение – реконструкция подземного водоотливного комплекса, с последующей эксплуатацией.

Общая сметная стоимость реконструкции водоотливного комплекса – 83 млн. грн., (цены 2006 года).

- «Славяносербская» («Романовская») – эксплуатируется подземный водоотливный комплекс на 3-х горизонтах (гор. 695, 545, 410 м.) с 3-мя водосборниками и насосными камерами с 11 насосными агрегатами, типа ЦНС-300/480, 300/360, 180/170. Объем откачиваемой воды – 600 м³/час. По проекту должны быть смонтированы погружные насосы «Плюгер»

400/470 (2 в работе, 2 резерве, 1 в ремонте). Расчетный объем откачиваемой воды – 740 м³/час. (с учетом будущего перетока).

Цель – защита от затопления соседней действующей шахты им. Артема ГП «Луганскуголь», по причине существующей гидравлической связи.

Проектное решение – строительство водоотливного комплекса с погружными насосами, с последующей его эксплуатацией.

Общая сметная стоимость строительства водоотлива – 93 млн. грн., (цены 2013 года).

- **«Ворошиловская»** - эксплуатируется подземный водоотливный комплекс на 2-х горизонтах (гор. 21-22 штреков, 27-28 штреков.) с 4-мя водосборниками и насосными камерами с 15 насосными агрегатами, типа ЦНС-300/480, 300/360. Объем откачиваемой воды – 900 м³/час. По проекту должно быть 17 насосных агрегатов. Расчетный объем откачиваемой воды – 1200 м³/час.

Цель – защита от затопления соседней действующей шахты им. Дзержинского ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», по причине существующей гидравлической связи.

Проектное решение – реконструкция подземного водоотливного комплекса, с последующей эксплуатацией.

Общая сметная стоимость реконструкции водоотливного комплекса – 61 млн. грн., (цены 2005 года).

- **им. П.Л. Войкова** - эксплуатируется подземный водоотливный комплекс на 3-х горизонтах (гор. 37-38 штреков, 57-58 штреков, 51-52 штреков) с 3-мя водосборниками и насосными камерами с 12 насосными агрегатами, типа ЦНС-300/540, 300/240, 180/127. Объем откачиваемой воды – 320 м³/час. По проекту должно быть 18 насосных агрегатов. Расчетный объем откачиваемой воды – 1000 м³/час.

Цель – защита от затопления соседней действующей шахты им. Свердлова ООО «ДТЭК Свердловантрацит» и «Красный Партизан» ООО «ДТЭК Свердловантрацит», по причине существующей, последовательной гидравлической связи.

Проектное решение – реконструкция подземного водоотливного комплекса, с последующей эксплуатацией.

Общая сметная стоимость реконструкции водоотливного комплекса – 73 млн. грн., (цены 2007 года).

Эксплуатируемые ВОК по которым выполнены проектные решения

В настоящее время в эксплуатации находятся 6 ВОК, в т.ч. 1 подземный ВОК.

- **ВОК с п.н. «Никанор»:**

В соответствии с «Технологическим паспортом эксплуатации водоотливного комплекса шахты «Никанор» водоотлив служит для защиты от затопления смежной действующей шахты «Никанор-Новая» ГП «Луганскуголь». В работе 1 насосный агрегат производительностью 500 м³/час, смонтированный в вентиляционной скважине, который обеспечивает понижение уровня шахтных вод со скоростью 0,14 м/сутки, резерва нет.

По состоянию на 17.08.2015 года уровень шахтных вод находится на отм. +150,59 м., что на 22,19 м., превышает проектный уровень поддержания +128,4 м. и на 10,21 ниже критического уровня +160,8 м. По проекту должно быть 3 насосных агрегата: 2 в работе, 1 в резерве.

➤ **ВОК с п.н. «Центральная»:**

В соответствии с «Технологическим паспортом эксплуатации водоотливного комплекса шахты «Центральная» водоотлив служит для защиты от затопления смежной действующей шахты «Краснолучская» ГП «Донбассантрацит». В работе 1 насосный агрегат производительностью 210 м³/час, который не обеспечивает откачку притока (скорость подъема уровня шахтных вод составляет 0,12 м/сутки), в резерве 1 насосный агрегат производительностью 210 м³/час.

По состоянию на 17.08.2015 года уровень шахтных вод находится на отм. - 59,81 м., что на 11,19 м. превышает проектный уровень -71,0 м., и на 1,69 м. выше критического уровня поддержания -61,5 м.

По проекту должно быть 4 насосных агрегата 210/300 : 2 в работе, 2 в резерве.

➤ **ВОК с п.н. им. Лютикова:**

В соответствии с «Технологическим паспортом эксплуатации водоотливного комплекса шахты им. Ф.П. Лютикова» водоотлив служит для защиты от затопления смежной действующей шахты «Дуванная» ПАО «Краснодонуголь». В работе 1 насосный агрегат производительностью 360 м³/час, который обеспечивает понижение уровня шахтных вод со скоростью 0,3 м/сутки, резерва нет.

По состоянию на 17.08.2015 года уровень шахтных вод находится на отм. - 74,95 м., что на 25,05 м. превышает проектный уровень -100,0 м., и на 2,25 м. ниже критического уровня поддержания -72,7 м.

По проекту должно быть 2 насосных агрегата 370/300 : 1 в работе, 1 в резерве.

➤ **подземный ВОК им. В. Володарского:**

В соответствии с «Технологическим паспортом эксплуатации водоотливного комплекса шахты им. В.Володарского» подземный водоотлив служит для защиты от затопления смежной действующей шахты «Центросоюз» ГП «Свердловантрацит». В работе 2 насосных агрегата ЦНСШ 300/1040, которые

обеспечивают откачку притока 135 м³/час, резерва нет. По проекту должно быть 3 насосных агрегата: 2 в работе, 1 в резерве.

➤ **ВОК с п.н. «Брянковская»:**

В соответствии с «Технологическим паспортом эксплуатации водоотливного комплекса шахты «Брянковская» водоотлив служит для защиты от подтопления территории г.Брянка. В работе 1 насосный агрегат производительностью 330 м³/час, смонтированный в скиповом стволе, который обеспечивает понижение уровня шахтных вод со скоростью 0,1 м/сутки, резерва нет.

По проекту должно быть 4 насосных агрегата 210/300 : 2 в работе, 2 в резерве.

➤ **ВОК с п.н. им. Тюленина:**

В соответствии с «Технологическим паспортом эксплуатации водоотливного комплекса шахты им. С.Тюленина водоотлив служит для защиты от подтопления территории г.Краснодон. С 18.07.2014г. не ведется откачка шахтных вод из-за выхода со строя насосных агрегатов.

По состоянию на 17.08.2015 года уровень шахтных вод находится на отм. +76,69 м., что 20,69 превышает критический уровень +56,0 м.

По проекту должно быть 4 насосных агрегата 120/140 : 3 в работе, 1 в резерве.

Мероприятия
по выполнению объемов работ и услуг по ликвидации шахт ГУП ЛНР «Углереструктуризация» на
июнь-декабрь 2015г.

№ п/п	Наименование шахт	Всего	Текущие расходы																	Капитальные расходы
			Содержание шахт в период ликвидации и эксплуатация ВОК					Содержание аппарата управления					Социальное обеспечение		Прочие расходы					
			Итого	в том числе				Итого	в том числе				Итого	в том числе	Итого	в том числе				
Оплата труда	Оплата электроэнергии	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь		Оплата услуг	Оплата труда	Оплата электроэнергии	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь		Оплата услуг	Бытовой уголь	Чисто физическая ликвидация	Затраты на экологию				ПИР и НИР				
	ГУП ЛНР "Углереструктуризация"	130 417	111 346	26 211	72 643	3 381	9 111	2 418	2 088	18	89	223	14 863	14 863	1 790	1 000	490	300		
	Эксплуатация ВОК	31 394	31 394	5 779	19 069	1 068	5 478								0					
1	Брянковская	4 494	4 494	467	3 039	40	948								0					
2	"Центральная"	5 791	5 791	531	4 055	216	989								0					
3	им. С.Тюленина	2 402	2 402	531	978	39	854								0					
4	Никанор	1 569	1 569	281	562	31	695								0					
5	им. Ф.П. Лютикова	2 945	2 945	497	1 633	40	775								0					
6	им. В.В.Володарского	14 193	14 193	3 472	8 802	702	1 217								0					
	Ликвидация шахт	99 023	79 952	20 432	53 574	2 313	3 633	2 418	2 088	18	89	223	14 863	14 863	1 790	1 000	490	300		
1	им. П.Л.Войкова	17 849	16 463	4 951	9 860	606	1 046	628	539		14	75	582	582	176		176			
2	Ворошиловская	19 281	16 218	4 141	10 720	596	761	480	403		10	67	2 478	2 478	105		105			
3	Голубовская	24 285	21 326	5 445	14 434	518	929	605	605				2 188	2 188	166		116	50		
4	Славяносербская	24 334	22 914	5 561	15 921	535	897	625	541	3	23	58	702	702	93		93			
5	Перевальская	5 757	3 031	334	2 639	58		80	0	15	42	23	1 496	1 496	1 150	1 000		150		
6	им. И.В.Чеснокова																			
7	им. Иллича																			
8	Максимовская																			
9	Центральная-Ирмино																			
10	Брянковская																	50		
11	Анненская																			
12	Комиссаровская																			
13	им.С.В.Косиора																			
14	Запорожская																			
15	Алмазная	3 702											3 702	3 702						
16	№71 Индустрия"																			
17	Ленинка																			
18	им. газеты "Луганская Правда"																			
19	Майская																			
20	Краснопольевская																			
21	Пролетарская																			
22	Луганская																			
23	им. С.М. Кирова	1 924											1 924	1 924						
24	им. 50-летия Советской Украины	1 791											1 791	1 791						
25	Украина																			
26	им. С.Тюленина																	50		
27	"Центральная" Антр.																			
28	им. В.В.Володарского																			

**Структура мероприятий
по выполнению объемов работ и услуг по ликвидации шахт ГУП ЛНР «Углереструктуризация»
на июнь-декабрь 2015 года**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ■ Содержание водоотливных комплексов | ■ Содержание шахт в водоотливном режиме |
| ■ Содержание аппарата управления | ■ Социальное обеспечение |
| ■ Чисто физическая ликвидация | ■ Затраты на экологию |
| ■ ПИР и НИР | |

