



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

30.09.2016

№ 177

Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
14.10.2016 № 475/822

**Об утверждении обязательного перечня исследований сырья,
продукции животного и растительного происхождения, по результатам
которых выдаются ветеринарные документы**

На основании Положения о Государственной службе ветеринарной медицины Луганской Народной Республики (далее – Служба), утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 14.04.2015 № 02-04/95/15, Ветеринарно-санитарных правил для агропродовольственных рынков, утвержденных приказом Службы от

14.09.2015 № 26 зарегистрированных в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 13.10.2015 № 263/272, Положения о государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на агропродовольственном рынке, утвержденного приказом Службы от 14.09.2015 № 25 зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 28.10.2015 № 279/288, с целью регламентирования осуществления мероприятий государственного ветеринарно-санитарного надзора (контроля) и оформления соответствующих материалов государственными инспекторами ветеринарной медицины и уполномоченными лицами государственных учреждений ветеринарной медицины, подведомственных Службе, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Обязательный перечень исследований сырья, продукции животного и растительного происхождения, по результатам которых выдаются ветеринарные документы.

2. Отделу государственной инспекции и безопасности пищевых продуктов Службы обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника Службы Чосенко В.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. начальника

Н.В. Грабко

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной
службы ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики
30.09.2016 № 177

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
14.10.2016 № 475/822

**Обязательный перечень
исследований сырья, продукции животного и растительного
происхождения, по результатам которых выдаются ветеринарные
документы**

№ п/п	Группа продуктов	Показатели исследований	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	Мясо и изделия из мяса			
1.1	Мясо свежее, охлажденное и замороженное	<u>Органолептические показатели оценки качества</u>		
		<u>Токсические показатели</u>		
		свинец	0,5	
		кадмий	0,05	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,03	
		медь	5,0	
		цинк	70,0	
		<u>Пестициды:</u> базудин	Не допускается	В мясе птицы

			0,7	В мясе (в перерасчете на жир)
		ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	0,1	
		ДДВФ	Не допускается	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		карбофос	Не допускается	
		метафос	Не допускается	
		хлорофос	Не допускается	
		гептахлор	Не допускается	
		<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	0,005	
		<u>Антибиотики, ед/г, не более:</u> тетрациклиновая группа	Не допускается	
		цинкбацитрацин	Не допускается	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u> Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		Эстрадиол-17β	Не допускается	
		<u>Нитрозамины:</u> сумма (НДМА и НДЭА)	0,002	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	200	
		стронций-90	20	
		<u>Паразитологические показатели:</u>		
		трихинеллез	Не допускается	
		цистицеркоз	Не допускается	
		<u>Микробиологические показатели:</u> Микроскопический анализ свежести	Микрофлора отсутствует или присутствует единичные экземпляры кокков или палочек	
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	Парное – 10	
			Охлаждённое и подмороженное 1×10^3	
			Замороженное 1×10^4	
			3×10^6 3×10^7	Говядина замороженная куском
			5×10^6	Телятина и свинина замороженная куском
		БГКП (колиформные бактерии), в 1,0 г мяса парного	Не допускается	
		в 0,1 г мяса охлаждённого и подмороженного	Не допускается	
		в 0,01 г мяса замороженного	Не допускается	
		в 0,0001 г мяса замороженного куском	Не допускается	

		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
1.1.1	Полуфабрикаты мясные натуральные (свиные и говяжьи)	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	Мясо без кости 5×10^5 Мясокостные 5×10^6	
		БГКП (колиформные бактерии), мясо без кости в 0,001 г мясокостные в 0,0001 г	Не допускается Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
1.1.2	Полуфабрикаты мясные и мясорастительны е рубленые	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^7	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,001 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
1.1.3	Полуфабрикаты с мясом в тестовой оболочке замороженные	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^7 1×10^5 (для вареников)	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,0001 г, для вареников в 0,001 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
1.1.4	Фарш говяжий, свиной, из мяса других убойных животных	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^6 - 1×10^7	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,001 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	

1.2	Тушки и мясо птицы:	<u>Микроскопический анализ свежести:</u>	Микрофлора отсутствует или присутствует единичные экземпляры кокков или палочек	
	Охлаждённое	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^4	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
	Замороженное	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^5	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
	Фасованное подмороженное, замороженное	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5×10^5	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
	1.2.1 Полуфабрикаты из мяса птицы	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	Охлажденные 1×10^5 Замороженные 1×10^6	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
	Мясокостные, без кости в панировке со специями, с соусом, маринованные	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5×10^5	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
	Блоки с мяса и субпродуктов замороженные	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^6	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
	Мясо птицы механической обвалки	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^6	
		Патогенные микроорганизмы,	Не допускается	

		в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г		
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
	Костный остаток в блоках	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5×10^6	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,0001 г,	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25г	Не допускается	
	Шкура птицы	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^6	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
1.3	Субпродукты сельскохозяйственных животных и птицы	<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,6	Почки 1
		кадмий	0,3	1
		мышьяк	1,0	1
		ртуть	0,1	0,2
		медь	20	20
		цинк	100	100
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		Пестициды по п.1.1		
		<u>Антибиотики, ед/г, не более</u>		
		тетрациклиновая группа	Не допускается	
		цинкбацитрацин	Не допускается	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u>		
		Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		Эстрадиол-17β	0,0005	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	200	
		стронций-90	20	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		В птичьих потрохах (печень, сердце, мышечные желудки)
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^6	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocytogenes</i> в 25 г	Не допускается	
1.4	Жир-сырец, шпик	<u>Токсические элементы:</u>		

	свиной, соленый, копченый	свинец	0,1	
		кадмий	0,1	
		мышьяк	0,03	
		ртуть	0,03	
		<u>Пестициды:</u> ГХЦГ (α,β,γ - изомеры)	0,2	
		ДДТ и его метаболиты	1,0	
		<u>Антибиотики, ед/г, не более</u> тетрациклиновая группа	Не допускается	
		цинкбацитрацин	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	100	
		стронций-90	50	
	Шпик свиной, охлаждённый, замороженный, не соленый	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,001 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocytogenes в 25 г	Не допускается	
	Продукты из шпика свиного и грудинки свиной соленой, копченой и копчено-запеченной	Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ³	
		БГКП (колиформные бактерии), в 1,0 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г	Не допускается	
		Listeria monocytogenes в 25 г	Не допускается	
1.5	Колбасы, кулинарные изделия из мяса и птицы	<u>Органолептические показатели</u>		(массовая доля влаги, поваренной соли, нитрита натрия, белка, жира, крахмала)
		<u>Физико-химические показатели:</u>		
		<u>Токсические элементы:</u> свинец	0,5 (0,3)	В скобках – для диетического и детского питания
		кадмий	0,05 (0,03)	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,03 (0,02)	
		медь	5,0	
		цинк	70,0 (50,0)	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u> Диэтилстильбэстрол	Не допускается	

	Эстрадиол-17β	Не допускается	
	<u>Нитрозамины:</u> сумма (НДМА и НДЭА)	0,002	
	<u>Пестициды:</u> базудин	Не допускается	
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	0,1 (0,05)	
	ДДВФ	Не допускается	
	ДДТ и его метаболиты	0,1 (0,05)	
	карбофос	Не допускается	
	метафос	Не допускается	
	хлорофос	Не допускается	
	гептахлор	Не допускается	
	<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	0,005	
	<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ³	Колбасные изделия высшего сорта, 1-го сорта, 2-го сорта, сосиски, сардельки и мясные хлеба. Продукты из мяса вареные, к/в, к/з, с/к, запечённые и жареные
		2,5x10 ³	Колбасы вареные 2-го сорта с использованием круп, мясной массы, субпродуктов
		5,0x10 ³	Колбаса вареная, ливерная 3-го сорта, студни
		5,0x10 ²	Колбаса жареная
		1,0x10 ³ -2,0x10 ³	Колбаса кровяная
		1,0x10 ³	Сальтисон 1-го сорта
		2,0x10 ³	Сальтисон 2-го и 3-го сорта
		1,0x10 ³	Паштет мясной в/с
		2,0x10 ³	Паштет мясной 1-го сорта
	БГКП (колиформные бактерии), в 1,0 г	Не допускается	в 0,1 г для паштета 1-го сорта
	Сульфитредуцирующие клостридии – в 0,01 г продукта, в 1,0 г пр-та запакowanego под вакуумом, в 0,1 г п/к, с/к, с/в колбас под вакуумом	Не допускается	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
	Staphylococcus aureus в 1 г	Не допускается	
	Бактерии рода Proteus, в 0,1 г	Не допускается	Колбасы вареные, к/в из мяса птицы и мяса кролей
	Listeria monocytogenes в 25 г	Не допускается	

		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	200	
		стронций-90	20	
1.6	Консервы мясные	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		(массовая доля жира, белка, поваренной соли, нитрита натрия и посторонних примесей)
		<u>Токсические элементы:</u>	В стеклянной, алюминиевой и цельнотянутой жестяной таре	В сборной жестяной таре
		свинец	0,5	1,0
		кадмий	0,05	0,1
		мышьяк	0,1	0,1
		ртуть	0,03	0,03
		медь	5,0	5,0
		цинк	70,0	70,0
		олово		200,0
		<u>Пестициды:</u>		
		базудин	Не допускается	
		ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	0,1	
		ДДВФ	Не допускается	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		карбофос	Не допускается	
		метафос	Не допускается	
		хлорофос	Не допускается	
		гептахлор	Не допускается	
		<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	0,005	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u> Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		Эстрадиол-17β	0,0005	
		<u>Нитрозамины:</u> сумма (НДМА и НДЭА)	0,002	
		Микробиологические показатели должны соответствовать требованиям промышленной стерильности		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	200	
		стронций-90	20	
2	Яйца и продукты их переработки	<u>Показатели качества яиц</u>		(скорлупа, белок, желток, воздушная камера, запах содержимого яйца)
2.1	Яйца	Характеристика яиц		Определение массы
		<u>Витамины в желтке, мкг/г, не меньше</u>		

		Витамин А	6,0	
		Каратиноиды	15,0	
		Витамин В ₂	4,0	
		<u>Витамины в белке, мкг/г</u>		
		Витамин В ₂	2,0	
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,3	
		кадмий	0,01	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,02	
		медь	3,0	
		цинк	50,0	
		<u>Пестициды:</u>		
		актэллик	Не допускается	
		базудин	Не допускается	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		карбофос	Не допускается	
		метафос	Не допускается	
		ртутьсодержащие пестициды	Не допускается	
		хлорофос	Не допускается	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		<u>Антибиотики:</u>		
		Тетрациклин	Не допускается	
		Стрептомицин	Не допускается	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u>		
		Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
			Яйцо куриное диетическое	Яйцо куриное столовое
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ² -5x10 ³	5x10 ⁴ -5x10 ⁵
		БГКП (колиформные бактерии), в котором не допускается	0,1	от 0,01-0,1
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в котором не допускается	5x25	25
		Примечание: Для анализа используются желтки		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	6	
		стронций-90	2	
2.2	Яичный порошок	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		
		Влага, %	4-8,5	
		кислотность, Т ⁰	5-10	
		<u>Токсические элементы:</u>		

		свинец	3,0	
		кадмий	0,1	
		мышьяк	0,5	
		ртуть	0,1	
		медь	15	
		цинк	200	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u>		
		Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		<u>Антибиотики:</u>		
		Тетрациклин	Не допускается	
		Стрептомицин	Не допускается	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г	не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Протей, масса продукта 0,1 (г)	Не допускается	
		Пестициды по п.1.5		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	80	
		стронций-90	50	
3	Молоко и молочные изделия			
3.1	Молоко и молочнокислые изделия	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		массовая доля жира, белка, влаги, сухих веществ, кислотность, плотность, степень чистоты, количество соматических клеток, сода, ингибирующие вещества.
		<u>Токсические элементы:</u>		В скобках – ПДК для молока, которое используется для производства детской и диетической продукции
		свинец	0,1 (0,05)	
		кадмий	0,03 (0,02)	
		мышьяк	0,05	
		ртуть	0,005	
		медь	1,0	
		цинк	5,0	
		<u>Пестициды:</u>		
		базудин	Не допускается	
		хлорофос	Не допускается	

		ГХЦГ гамма-изомер	0,05 (0,01)	
		ДДТ и его метаболиты	0,05 (0,01)	
		карбофос	Не допускается	
		метафос	Не допускается	
		Гексахлоран	0,05	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	Не допускается (<0,001)	
		афлатоксин М1	<0,0005	
		<u>Антибиотики, ед/г, не больше:</u>		
		Тетрациклин	Не допускается (<0,01)	
		хлорамфеникол	Не допускается	
		Стрептомицин	Не допускается (<0,01)	
		Пенициллин	Не допускается (<0,5)	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u>		
		Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		Эстрадиол-17β	0,0002	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	100	
		стронций-90	20	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Общая бактериальная обсемененность тыс. см ³	≤100-3000	Молоко коровье цельное
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁵	Молоко пастеризованное
		Количество жизнеспособных молочнокислых бактерий, КОЕ в 1 г	1x10 ⁷	для молочнокислых продуктов
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г, в 0,001 г- сметана	Не допускается	
		Staphylococcus aureus в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
		Дрожжи и плесневые грибы, КОЕ в 1 г	50	для молочнокислых продуктов
3.2	Молочные консервы	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		массовая доля жира, влаги, сухих веществ, кислотность, чистота.
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,3	
		кадмий	0,1	
		мышьяк	0,15	
		ртуть	0,015	
		медь	3,0	
		цинк	15,0	

		олово	200,0	
		Пестициды по п.2.1.		
		<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	Не допускается ($<0,001$)	
		афлатоксин М1	$<0,0005$	
		<u>Антибиотики, ед/г, не больше:</u> Тетрациклин	Не допускается ($<0,01$)	
		Стрептомицин	Не допускается ($<0,01$)	
		Пенициллин	Не допускается ($<0,5$)	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u> Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		Эстрадиол-17 β	0,0002	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	300	
		стронций-90	60	
		<u>Микробиологические показатели:</u>	Должны соответствовать требованиям промышленной стерильности	
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	2,5 $\times 10^4$	
			3,5 $\times 10^4$	Молоко сгущенное с сахаром и кофе.
		БГКП (колиформные бактерии), в 1г, (в потребительской таре) в 0,3 г (в транспортной таре)	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
3.3	Молоко и молочные изделия сухие	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		массовая доля влаги, жира, белка, лактозы, кислотность, чистота
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,1	
		кадмий	0,03	
		мышьяк	0,05	
		ртуть	0,005	
		медь	1,0	
		цинк	5,0	
		<u>Пестициды:</u>		
		ДДТ и его метаболиты	0,1 (0,05)	
		ГХЦГ гамма-изомер	0,1 (0,05)	
		Др. пестициды, микотоксины, антибиотики, гормональные препараты по п.3.1.		

		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	500	
		стронций-90	100	
		<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	Молоко коровье сухое цельное: Высший сорт
			7x10 ⁴	1-й сорт
			5x10 ⁴	Молоко сухое коровье обезжиренное: В транспортной таре
			1x10 ⁵	В промышленной таре
			1x10 ⁵	Сыворотка сухая
			5x10 ⁴	Сливки сухие: Высший сорт
			7x10 ⁴	1-й сорт
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г	Не допускается	
		Staphylococcus aureus в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Количество плесневых грибов, КОЕ в 1 г	100	
		Количество дрожжей, КОЕ в 1 г	50	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
3.4	Сыр, творог, изделия из сыра и творога	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		массовая доля влаги, жира, белка, поваренной соли, кислотность (в твороге)
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,3	
		кадмий	0,2	
		мышьяк	0,2	
		ртуть	0,02	
		медь	4,0	
		цинк	50,0	
		<u>Пестициды:</u>		
		ДДТ и его метаболиты	1,0	В перерасчёте на жир
		ГХЦГ гамма-изомер	1,25	
		Гексахлоран	1,25	
		<u>Микотоксины:</u>		
		Афлатоксин В1	Не допускается (<0,001)	
		Афлатоксин М1	<0,0005	
		<u>Антибиотики, ед/г, не больше:</u>		

		Тетрациклин	Не допускается (<0,01)	
		Стрептомицин	Не допускается (<0,01)	
		Пенициллин	Не допускается (<0,5)	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u>		
		Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		Эстрадиол-17β	0,0002	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	100	
		стронций-90	20	
		<u>Микробиологические показатели:</u> БГКП (колиформные бактерии), в 0,01 г (в сырах) в 0,001 г (творожные изделия)	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, КОЕ в 1 г	5x10 ²	В сырах
		Количество молочнокислых бактерий, КОЕ в 1 г	1x10 ⁶	Для продуктов из творога
		Staphylococcus aureus, в 0,01 г	Не допускается	
		Количество плесневых грибов, КОЕ в 1 г	50	
		Количество дрожжей, КОЕ в 1 г	100	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
3.5	Полуфабрикаты из творога кисломолочного (вареники, блинчики с творогом)	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		Массовая доля влаги, поваренной соли, начинки, кислотность
		Токсические элементы, пестициды, микотоксины, антибиотики, гормональные препараты, радионуклиды по п.3.4		
		<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,01 г	Не допускается	
		Бактерии рода Proteus, в 0,1 г	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 0,1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
3.6	Мороженное	<u>Органолептические показатели</u>		

		<u>Физико-химические показатели:</u>		Массовая доля сухих веществ, жира, сахара, кислотность
		<u>Токсические элементы:</u>		Мороженное плодово-ягодное
		свинец	0,35 (0,5)	0,4
		кадмий	0,1	0,03
		мышьяк	0,15	0,2
		ртуть	0,015	0,02
		В скобках ПДК для мороженного с наполнителями		
		<u>Микотоксины:</u>		
		Афлатоксин В1	Не допускается (<0,001)	
		Афлатоксин М1	<0,0005	
		Патулин	0,05	Мороженное плодово-ягодное
		Пестициды, антибиотики, гормональные препараты, радионуклиды по п.3.1		
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁵	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г в 0,01 г мороженного с сушёными фруктами и ягодами, орехами.	Не допускается	
		Количество плесневых грибов, КОЕ в 1 г мороженного с сушёными фруктами и ягодами, орехами.	500	
		Количество дрожжей, КОЕ в 1 г мороженного с сушёными фруктами и ягодами, орехами.	100	
		Staphylococcus aureus, в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
3.7	Казеин	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели:</u>		Массовая доля влаги, жира, сухих веществ, золы, кислотность
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,3	
		кадмий	0,2	
		мышьяк	1,0	
		ртуть	0,03	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	500	
		стронций-90	100	
		Пестициды, микотоксины, антибиотики, гормональные препараты по п.3.1		

		<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	Для казеина пищевого
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
4	Рыба и рыбные продукты			
4.1	Рыба живая, свежая, охлажденная, мороженая.	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	1,0	
		кадмий	0,2	
		мышьяк	1,0	Пресноводная рыба
			5,0	Морская рыба
		ртуть	0,4	Морская рыба
			0,6	Пресноводная хищная
			0,3	Пресноводная нехищная
		медь	10,0	
		цинк	40,0	
		гистамин	100,0	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ гамма-изомер	0,2	Морская рыба
			0,03	Пресноводная рыба
		ДДТ и его метаболиты	0,2	Морская рыба
			0,3	Пресноводная рыба
		алдрин	Не допускается	
		метафос	Не допускается	
		гептахлор	Не допускается	
		Гексахлоран	0,2	Морская рыба
			0,03	Пресноводная рыба
		<u>N-нитрозамины</u>	0,003	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	150	
		стронций-90	35	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,001 г	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 0,01 г	Не допускается	
		Сульфитредуцирующие клостридии, в 0,01 г	Не допускается	Для продукции упакованной под вакуумом
		Патогенные микроорганизмы,		

		в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocitogenes</i> в 25 г	Не допускается	
		<i>Vibrio parahaemolyticus</i> , КОЕ в 1 г	10,0	Для морской рыбы
		<u>Паразитологические исследования:</u> Живые гельминты и их личинки, опасные для людей.	Не допускается	
		Среднее кол-во неживых гельминтов и их личинок опасных для людей	не больше 5 экземпляров на 1 кг съедобной части рыбы (мясо и гонады)	
4.2	Рыба соленая, копченая, вяленая	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля поваренной соли, жира
		Токсические элементы, пестициды, нитрозамины, гистамин по п. 4.1		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	300	
		стронций-90	70	
		<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁴	Соленая, вяленая рыба
			3x10 ⁴	Копченая рыба
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г – соленая, в 1 г - вяленая, копченая	Не допускается	
		<i>Staphylococcus aureus</i> , в 1 г	Не допускается	
		Сульфитредуцирующие клостридии, в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocitogenes</i> в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г	Не допускается	
		<i>Vibrio parahaemolyticus</i> , КОЕ в 1 г	10,0	Для морской рыбы
		<u>Паразитологические исследования:</u> Живые гельминты и их личинки, опасные для людей.	Не допускается	
		Среднее кол-во неживых гельминтов и их личинок опасных для людей	не больше 5 экземпляров на 1 кг съедобной части рыбы (мясо и гонады)	
4.3	Консервы рыбные, пресервы	<u>Органолептические показатели</u>		

		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля поваренной соли
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	1,0	
		кадмий	0,2	
		мышьяк	1,0	Пресноводная рыба
			5,0	Морская рыба
		ртуть	0,4	Морская рыба
			0,3	Пресноводная нехищная
		медь	10,0	
		цинк	40,0	
		олово (в сборных жестяных банках)	200,0	
		гистамин	100,0	
		Пестициды, радионуклиды по п. 4.1		
4.3.1	Тунцовая	<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	2,0	
		кадмий	0,2	
		мышьяк	5,0	
		ртуть	0,7	
		медь	10,0	
		цинк	40,0	
		олово (в сборных жестяных банках)	200,0	
		гистамин	100,0	
		N-нитрозамины	0,003	
		Пестициды, радионуклиды по п. 4.1		
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Должны соответствовать требованиям промышленной стерильности и не содержать патогенных организмов и их токсинов		
4.4	Икра и молоки разных видов рыб	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля соли
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	1,0	
		кадмий	1,0	
		мышьяк	1,0	
		ртуть	0,2	
		<u>Пестициды:</u>		В икре
		ГХЦГ гамма-изомер	0,2	
		ДДТ и его метаболиты	2,0	
		Гексахлоран	0,2	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	150	
		стронций-90	35	

		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁴	
			5x10 ⁴	В икре мойвы
		БГКП (колиформные бактерии), в 1 г, в 0,1 г - икра мойвы, соленая деликатесная	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 1 г	Не допускается	
		Сульфитредуцирующие клостридии, в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	50,0	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	30,0	
4.5	Продукция из сурими имитированная	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля белка, влаги, поваренной соли
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	1,0	
		кадмий	0,2	
		мышьяк	5,0	
		ртуть	0,4	
		Пестициды по п. 4.1		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	150	
		стронций-90	35	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ³	
		БГКП (колиформные бактерии), в 1 г	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 1 г	Не допускается	
		Сульфитредуцирующие клостридии, в 1 г	Не допускается	Под вакуумом
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
4.6	Кальмары и креветки замороженные	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	10,0	
		кадмий	2,0	
		мышьяк	5,0	Кальмары
			2,0	Креветки
		ртуть	0,2	

		медь	30,0	
		цинк	200,0	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	150	
		стронций-90	35	
		<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁵	Сыромороженных (с/м)
			2x10 ⁴	Для варено-мороженных (в/м)
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,001 г, - с/м, в 0,1 г - для в/м	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 0,01 г - для с/м, в 1 г - для в/м	Не допускается	
		Сульфитредуцирующие клостридии, в 1 г, - в/м в 0,01 г - с/м	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
		Vibrio parahaemolyticus, КОЕ в 1 г	10,0	
		<u>Паразитологические исследования:</u> Живые гельминты и их личинки, опасные для людей.	Не допускается	
5	Жиры растительного и животного происхождения			
5.1	Масло растительное	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, кислотное число, перекисное число
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,1	
		кадмий	0,05	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,03	
		медь	0,5	
		железо	5,0	
		цинк	5,0	
		<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1,0	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ гамма-изомер	1,0	Для промпереработки
			более 1,0	На технические цели
			0,05	Для пищевых целей
		ДДТ и его метаболиты	0,25	Для промпереработки
			более 0,25	На технические цели

			0,1	Для пищевых целей
		гептахлор	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	600	Для оливкового масла 100
		стронций-90	200	30
		<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	500	
		БГКП (колиформные бактерии), в 1 г,	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 1 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	100	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
5.2	Масло сливочное	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля жира, влаги, кислотное число
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		В скобках показатели для масла с какао
		свинец	0,1 (0,3)	
		кадмий	0,03 (0,2)	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,03	
		медь	0,5 (1,6)	
		железо	5,0 (10,0)	
		цинк	5,0	
		<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	Не допускается (<0,001)	
		афлатоксин М1	<0,0005	
		<u>Антибиотики, ед/г, не больше:</u> Тетрациклин	Не допускается (<0,01)	
		Стрептомицин	Не допускается (<0,01)	
		Пенициллин	Не допускается (<0,5)	
		<u>Гормональные препараты, мг/кг:</u> Диэтилстильбэстрол	Не допускается	
		Эстрадиол-17β	0,0002	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ гамма-изомер	0,2	
		ДДТ и его метаболиты	1,0	
		остаточное количество других пестицидов не допускается		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	100	
		стронций-90	20	

		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁵	Для масла "Экстра" и "Крестьянского"
			5x10 ⁵	для масла "Бутербродного"
			1x10 ³	Для топленого масла
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,01 г в 1 г - для топленого	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	100,0 в сумме	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	100,0 в сумме	
5.3	Маргарин, спреды и смеси жировые	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля жира, соли, влаги, кислотное число
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,1	
		кадмий	0,05	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,05	
		медь	1,0	
		железо	5,0	
		цинк	10,0	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ гамма-изомер	1	
		ДДТ и его метаболиты	0,2	
		алдрин	Не допускается	
		метафос	Не допускается	
		гептахлор	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	600	
		стронций-90	200	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	Маргарин
			1x10 ⁵	Спреды
			1x10 ³	Смеси жировые
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,01 г в 1 г - смеси жировые	Не допускается	

		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		<i>Listeria monocitogenes</i> в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	100,0	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	1×10^3	
5.4	Жиры животные	<u>Органолептические показатели</u>		массовая доля влаги, кислотное число
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,1	
		кадмий	0,05	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,03	
		медь	0,5	
		железо	5,0	
		цинк	5,0	
		<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	0,005	
		<u>Пестициды:</u> ГХЦГ гамма-изомер	0,2	
		алдрин	Не допускается	
		метафос	Не допускается	
		гептахлор	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	100	
		стронций-90	30	
5.5	Майонезы	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, жира, кислотность
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,1	
		кадмий	0,05	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,03	
		медь	0,5	
		железо	5,0	
		цинк	5,0	
		<u>Микотоксины:</u> афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1	
		<u>Пестициды:</u> ГХЦГ гамма-изомер	0,05	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		гептахлор	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u> цезий-137	120	
		стронций-90	50	

		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,01 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 см ³ , КОЕ	10,0	
6	Соль поваренная пищевая	Дрожжи в 1 см ³ , КОЕ	1x10 ³	
		<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля влаги, йода, нерастворимых в воде веществ
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	2,0	
		кадмий	0,10	
		мышьяк	1,0	
		ртуть	0,01	
		медь	3,0	
		цинк	10,0	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	120	
7	Пектин	стронций-90	30	
		<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, зола, посторонних примесей
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		В скобках для детского питания
		свинец	1 (0,3)	
		кадмий	0,1 (0,02)	
		мышьяк	0,5 (0,2)	
		ртуть	0,1 (0,01)	
		<u>Микотоксины:</u>		
		патулин	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	200 (40)	
		стронций-90	50 (5)	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁴	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	100,0	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	100,0	

		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	Халва не глазированная, ореховые массы, конфеты молочные
			5x10 ³	Драже фруктовое, карамель орехово-молочная начинка, конфеты желейные
			1x10 ³	Ирис, мармелад, конфеты кремовые
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г - ирис, карамель, ореховая масса, мармелад, в 0,01 г - халва, конфеты	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	50-100	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	50,0	
	8.3 Кондитерские и мучнистые изделия	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, золы, жира, щелочность, кислотность
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,5	
		кадмий	0,1	
		мышьяк	0,3	
		ртуть	0,02	
		медь	10,0	
		цинк	30,0	
		<u>Микотоксины:</u>		
		зеараленон	1,0	
		дезоксиниваленон	0,5	
		афлатоксин В1	0,005	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ гамма-изомер	0,2	
		ДДТ и его метаболиты	0,02	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	20	
		стронций-90	5	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	Кексы с растительными жирами, торты, пирожные и рулеты со сливочной и жировой начинкой
			5x10 ³	Кексы с фруктово-ягодной начинкой, вафли, пряники с начинкой, печенье неглазированное

			5×10^2	Крекер, кекс без начинки, галеты, рулеты с фруктово-ягодной начинкой, печенье
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г - крекер, кексы без начинки, галеты, печенье; в 0,01 г -кексы с начинкой, вафли, торты, рулеты	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 0,1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	20-50	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	50,0	
8.4	Шоколад, какао порошок	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, золы, жира, начинки
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	1,0	
		кадмий	0,5	
		мышьяк	1,0	
		ртуть	0,10	
		медь	50,0	
		цинк	70,0	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	50	
		стронций-90	30	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^5	Какао- порошок
			$1 \times 10^4 - 5 \times 10^4$	Шоколад
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г - шоколад в 0,01 г -какао-порошок	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	50-300	
9	Концентраты пищевые (завтраки сухие, сладкие блюда)	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, жира, металлические примеси, посторонних примесей
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,5 (1,4)	В скобках для сладких блюд кисели

		кадмий	0,1 (0,09)	
		мышьяк	0,2 (0,6)	
		ртуть	0,03	
		медь	10,0	
		цинк	50 (30)	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1,0	
		Т-2 токсин	0,1	
		дезоксиниваленон	0,5	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	600 (150)	В скобках для сладких блюд желе, муссы, пудинги
		стронций-90	200 (50)	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г в 1 г -кисели	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т .ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	1x10 ² -1x10 ³	
		Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г	Не допускается	Для концентратов пищевых завтраков сухих
		B.cereus, КОЕ в 1 г	1x10 ²	
		Желатинрозжижающие бактерии, КОЕ в 1 г	1x10 ²	В продуктах содержащих желатин
10	Горчица пищевая	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля сухих веществ, жира
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,5	
		кадмий	0,1	
		мышьяк	0,3	
		ртуть	0,05	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	120	
		стронций-90	50	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	
		БГКП (колиформные бактерии) ,в 0,01 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы,		

		в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	2×10^2	
11	Крахмал	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля влаги, кислотность, металломагнитных примесей
		<u>Токсические элементы:</u>		
		свинец	0,5	
		кадмий	0,1	
		мышьяк	0,1	
		ртуть	0,02	
		медь	10,00	
		цинк	30,00	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг:</u>		
		цезий-137	30	
		стронций-90	10	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1×10^4	
		БГКП (колиформные бактерии), в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	5×10	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	1×10	
12	Продукты пчеловодства			
12.1	Мед	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля воды, восстановительных сахаров, сахарозы, диастазное число, гидроксиметилфурфу рол, кислотность, качественная реакция на наличие пади, механические примеси
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	1	
		Кадмий	0,05	
		Мышьяк	0,5	
		ртуть	0,02	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ и его изомеры	0,005	
		ДДТ и его метаболиты	0,005	
		<u>Антибиотики, ед/г, не больше:</u>		
		Тетрациклин	Не допускается	
		Стрептомицин	Не допускается	

		Нитрофуран	0,6	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	100	
		Стронций – 90	20	
12.2	Прополис, забрус, перга, маточное молочко	Токсические элементы, пестициды, антибиотики по п. 12.1		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		Прополис, маточное молочко
		Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	200	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		Перга, забрус
		Цезий – 137	200	
		Стронций – 90	50	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	2,5x10 ⁴	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г	Не допускается	
		Staphylococcus aureus, в 1 г	Не допускается	Перга, забрус
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 50 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	100,0	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	50	
13	Желатин	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, золы, прочность студня, прозрачность раствора, посторонние примеси
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	2	
		Кадмий	0,03	
		Мышьяк	1	
		ртуть	0,05	
		медь	15	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	150	
		Стронций – 90	50	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ⁵	
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,01 г	Не допускается	
		Желатинрозжижающие бактерии, КОЕ в 1 г	2x10 ²	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Listeria monocitogenes в 25 г	Не допускается	

14	Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия			
14.1	Зерно и зернобобовые	<u>Органолептические показатели</u> <u>Физико-химические показатели</u>		Влажность, кислотность, токсичность, сорная, минеральная примесь, испорченные зерна, фузариозные зерна, металломагнитные примеси, зараженность вредителями
		<u>Токсические элементы:</u> в скобках для детского питания	Для продовольственных и технических целей, экспорта	Для кормовых целей
		Свинец	0,5 (0,3)	5,0
		Кадмий	0,1 (0,03)	0,3
		Мышьяк	0,2	0,5
		ртуть	0,03	0,1
		медь	10	30
		цинк	50	50
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	0,025-1,0
		зеараленон	1,0	2-3
		Т-2 токсин	0,1	0,2
		дезоксиниваленон	0,5-1,0	1-2
		патулин	Не регламентируется	0,5
		охратоксин А	0,005 (в пшенице)	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ и его изомеры	0,5	
		ДДТ и его метаболиты	0,02	
		базудин	0,1	
		гексахлоран	0,2	
		гептахлор	Не допускается	
		ДДВФ	0,3	
		карбофос	3	
		метафос	Не допускается	
		алдрин	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	20 (50 -пшеница)	600
		Стронций – 90	5 (20 - пшеница)	100
14.2	Крупы, мука и макаронные изделия	<u>Органолептические показатели</u>		

		<u>Физико-химические показатели</u>		Влажность, зольность, металломагнитные примеси, зараженность вредителями, кислотность, доброкачественность ядра. Белизна, клейковина (в муке)
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	0,5	
		Кадмий	0,1	
		Мышьяк	0,2	
		ртуть	0,02	
		медь	10	
		цинк	50	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1,0	
		Т-2 токсин	0,1	
		дезоксиниваленон	0,5	
		Пестициды по п. 14.1		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	20	
		Стронций – 90	5	
14.3	Хлебобулочные изделия	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Влажность, кислотность
		<u>Токсические элементы:</u>	бублики, сухари	Хлебобулочные изделия сдобные
		Свинец	0,5	0,3
		Кадмий	0,1	0,05
		Мышьяк	0,2	0,1
		ртуть	0,02	0,01
		медь	10	5
		цинк	30	25
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1,0	
		дезоксиниваленон	0,5	
		Пестициды по п. 14.1		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	20	
		Стронций – 90	5	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	1x10 ³	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ		
		для изделий с добавлением сушёных фруктов, ягод и орехов	1x10 ²	

		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ для изделий без добавления сушёных фруктов, ягод и орехов	Не допускается	
15	Корма и комбикорма	<u>Органолептические показатели</u>		
15.1	Сено, солома, сенаж	<u>Физико-химические показатели</u>		Сырой клейковины, сырого протеина, токсичность
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	3	
		Кадмий	0,3	
		Мышьяк	0,5	
		ртуть	0,05	
		медь	30	
		цинк	50	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,1	
		зеараленон	3,0	
		дезоксиниваленон	0,2	
		Т-2 токсин	0,2	
		патулин	0,5	
		Нитраты	500	
		Нитриты	10	
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ и его изомеры	0,1	
		ДДТ и его метаболиты	0,05	
		гептахлор	Не допускается	
		гептохлоран	0,05	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	100	
15.2	Жмых	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля влаги, сырого жира, сырой клетчатки, сырого протеина, золы, металломагнитные примеси, посторонние примеси, зараженность вредителями
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	0,5	
		Кадмий	0,1	
		Мышьяк	0,2	
		ртуть	0,02	
		медь	10	
		цинк	50	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1,0	

		дезоксиниваленон	0,5	
		T-2 токсин	0,1	
		Нитраты	450	
		Нитриты	10	
		<u>Пестициды по п. 14.1</u>		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	600	
15.3	Шрот и макуха подсолнечника	Стронций – 90	100	
		<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, жира, кислотное число жира, сырого протеина, сырой клетчатки, золы, металломагнитные примеси, посторонние примеси, зараженность вредителями
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	1,5	
		Кадмий	0,5	
		Мышьяк	0,3	
		ртуть	0,1	
		медь	70	
		цинк	150	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,005	
		зеараленон	1,0	
		Токсичность	Не допускается	
		Нитраты	450	
		Нитриты	10	
		<u>Пестициды</u>		
		ГХЦГ и его изомеры	0,2	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		гептахлор	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	100	
15.4	Комбикорма	<u>Органолептические показатели</u>		Кислотное число жира, перекисное число жира, массовая доля влаги, сырого протеина, сырой клетчатки, хлористого натрия, витаминов А,Е, фосфор, кальций, металломагнитные примеси, посторонние примеси, зараженность вредителями
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	5	

		Кадмий	0,4	
		Мышьяк	1	
		ртуть	0,1	
		медь	80	
		цинк	100	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,1	Телята и овцы старше 4-х месячного возраста; животные на откорме, бугаи оплодотворители
			0,5	Лактирующие коровы, поросята старше 2-х месячного возраста
			0,025	Куры
		зеараленон	Не допускается	Холостые, супоросные, подсосные свиноматки, племенные хряки, поросята до 2-х месячного возраста
			2,0	Свиньи на откорме массой до 50 кг
			3,0	Свиньи на откорме массой свыше 50 кг
		Т-2 токсин	0,25	Свиньи, телята и взрослый КРС на откорме
			0,2	Куры – несушки и бройлеры
		дезоксиниваленон	1	Все виды животных
		Токсичность	Не допускается	
		Нитраты	500	
		Нитриты	10	
		<u>Пестициды</u>		
		ГХЦГ и его изомеры	0,5	
		ДДТ и его метаболиты	0,05	
		ДДВФ	0,3	
		актелик	1	
		базудин	1,2	
		карбофос	2	
		метафос	Не допускается	
			0,5	Для свиней на откорме
		хлорофос	1	
			3	Для свиней на откорме
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	100	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Salmonella	Не допускается	
		Энтеропатогенные штаммы кишечной палочки E.coli	Не допускается	
		Токсинообразующие анаэробы	Не допускается	

15.5	Корма для непродуктивных животных (котов, собак)	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, сырого протеина, сырой клетчатки, жира, золы, металломагнитные и посторонние примеси
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		Кислотное число жира, мг	30	
		Перекисное число жира, %	0,3	
		<u>Токсические элементы:</u>		В скобках корм для аквариумных рыбок
		Свинец	5	
		Кадмий	1 (0,5)	
		Мышьяк	2 (4)	
		ртуть	0,4 (0,1)	
		медь	80	
		цинк	250 (100)	
		<u>Микотоксины:</u>		
		афлатоксин В1	0,01	
		нитраты	100	
		Токсичность	Не допускается	
		<u>Пестициды</u>		
		ГХЦГ и его изомеры	0,2	
		ДДТ и его метаболиты	0,05	
		алдрин	0,01	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	100	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Общая бактериальная загрязнённость, в 1 г корма	500 тыс.микр.клеток	
		Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Энтеропатогенные штаммы кишечной палочки E.coli в 1 г	Не допускается	
		Токсинообразующие анаэробы, в 1 г	Не допускается	
15.6	Премиксы	<u>Органолептические показатели</u>		Массовая доля влаги, крупность помола, витаминов, минералов, металломагнитные и посторонние примеси, заражённость вредителями
		<u>Физико-химические показатели</u>		
		Кислотное число жира, мг	50	
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	3-5	
		Кадмий	0,3-0,4	
		Мышьяк	0,5-1	
		ртуть	0,05-0,1	
		медь	30-80	

		цинк	50-100	
		Токсичность	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	100	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Общая бактериальная загрязнённость, в 1 г корма	500 тыс.микр.клеток	
		Salmonella	Не допускается	
		Энтеропатогенные штаммы кишечной палочки E.coli в 1 г	Не допускается	
		Токсинообразующие анаэробы, в 1 г	Не допускается	
16	Мука кормовая животного происхождения	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Физико-химические показатели</u>		Массовая доля влаги, протеина, жира, золы, клетчатки, крупность помола, металломагнитные и посторонние примеси.
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	5,0	
		Кадмий	0,3	
		Мышьяк	1,0	
		ртуть	0,1	
		медь	80	
		цинк	100	
		<u>Пестициды</u>		
		ГХЦГ и его изомеры	0,2	
		ДДТ и его метаболиты	0,05	
		Токсичность	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	100	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Общая бактериальная загрязнённость, в 1 г корма	500 тыс.микр.клеток	
		Salmonella, в 50 г	Не допускается	
		Энтеропатогенные штаммы кишечной палочки E.coli в 1 г	Не допускается	
		Токсинообразующие анаэробы, в 1г	Не допускается	
17	Плодово-овощная продукция			
17.1	Овощи	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	0,5	
		Кадмий	0,03	
		Мышьяк	0,2	

		ртуть	0,02	
		медь	5	
		цинк	10	
		<u>Микотоксины:</u>		
		патулин	0,05	
		<u>Нитраты:</u>	250	Картофель
			900	Капуста белокочанная ранняя (до 1 сентября)
			500	Капуста белокочанная поздняя
			400	Морковь ранняя
			250	Морковь поздняя
			150	Томаты в открытой почве
			300	Томаты в защищенной почве
			150	Огурцы в открытой почве
			400	Огурцы в защищенной почве
			1400	Свекла столовая
			80	Лук репчатый
			600	Лук-перо в открытой почве
			800	Лук-перо в защищенной почве
			2000	Листовые овощи в открытой почве
			3000	Листовые овощи в закрытой почве
			90	Дыни
			60	Арбузы
			200	Перец сладкий в открытой почве
			400	Перец сладкий в закрытой почве
			400	Кабачки
			60	Виноград столовый, яблоки, груши
			50	Овощи для приготовления продуктов детского питания
		<u>Пестициды:</u>		
		Базудин	0,1	Капуста, картофель, лук
			0,5	Свекла, томаты, огурцы
		ГХЦГ гамма – изомер	0,1	Свекла, картофель
		Гексахлоран	0,1	свекла, картофель
		гептахлор	Не допускается	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		метафос	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	60	
		Стронций – 90	20	

17.2	Фрукты и ягоды свежие и замороженные	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		
		Свинец	0,4	
		Кадмий	0,03	
		Мышьяк	0,2	
		ртуть	0,02	
		медь	5	
		цинк	10	
		<u>Микотоксины:</u>		
		патулин	0,05	
		<u>Нитраты:</u>	60	
		<u>Пестициды:</u>		
		ДДВФ	0,05	
		ГХЦГ гамма – изомер	0,05	Яблоки, виноград
		Гексахлоран	0,05	Виноград
		гептахлор	Не допускается	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		метафос	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	70	
		Стронций – 90	10	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ⁴	
			1x10 ⁵	Косточковые
		БГКП (колиформные бактерии), в 0,1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы в 1 г, КОЕ	5x10-1x10 ⁴	
		Дрожжи в 1 г, КОЕ	1x10 ³ -5x10 ⁴	
17.3	Грибы свежие и маринованные	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		В жестяной таре
		Свинец	0,5	1
		Кадмий	0,1	0,1
		Мышьяк	0,5	0,5
		Ртуть	0,05	0,05
		Медь	10	10
		Цинк	20	20
		олово		200
		<u>Пестициды:</u>		
		ГХЦГ гамма – изомер	0,5	
		Гептахлор	Не допускается	
		Карбофос	1	
		метафос	Не допускается	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		

		Цезий – 137	500	Свежие грибы
			2500	Сушеные грибы, маринованные
		Стронций – 90	50	Свежие грибы
			250	Сушеные грибы, маринованные
17.4	Консервированные ягоды и фрукты	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>		В жестяной таре
		Свинец	0,4	1
		Кадмий	0,03	0,05
		Мышьяк	0,2	0,2
		Ртуть	0,02	0,02
		Медь	5	5
		Цинк	10	10
		олово		200
		<u>Микотоксины:</u>		
		Афлатоксин В1	0,005	
		патулин	0,05	
		Пестициды и нитраты по п.17.2		
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	70	
		Стронций – 90	10	
		Микробиологические показатели должны соответствовать требованиям промышленной стерильности		
17.5	Консервированные овощи	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>	в стеклянной таре	В металлической таре
		Свинец	0,5	1
		Кадмий	0,03	0,05
		Мышьяк	0,2	0,2
		Ртуть	0,02	0,02
		Медь	5	5
		Цинк	10	10
		олово		200
		<u>Микотоксины:</u>		
		Афлатоксин В1	0,005	
		патулин	0,05	
		зеараленон	1	Зеленый горошек, кукуруза
		Т-2 токсин	0,1	Кукуруза
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	40	
		Стронций – 90	20	
		Микробиологические показатели должны соответствовать требованиям промышленной стерильности		
18	Повидло, варенье, джемы	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u> Свинец	В стеклянной таре 0,4	В металлической таре 1

		Кадмий	0,03	0,05
		Мышьяк	0,2	0,2
		Ртуть	0,02	0,02
		Медь	5	5
		Цинк	10	10
		олово		200
		<u>Микотоксины:</u> патулин	0,05	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u> Цезий – 137	140	
		Стронций – 90	20	
		Микробиологические показатели должны соответствовать требованиям промышленной стерильности		
		<u>Микробиологические показатели:</u> Количество МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более	5x10 ³	Варенье, повидло
			1x10 ³	Джемы
		БГКП (колиформные бактерии), в 1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в 25 г	Не допускается	
		Плесневые грибы, дрожжи в 1 г, КОЕ	50,0	Варенье, повидло
			Не допускается	Джемы
19	Соки восстановленные	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>	Фруктовые	Овощные
		<u>В стеклянной, алюминиевой таре, и таре из полимерных и комбинированных материалов</u>		
		Свинец	0,4	0,5
		Кадмий	0,03	0,03
		Мышьяк	0,2	0,2
		Ртуть	0,02	0,02
		Медь	5	5
		Цинк	10	10
		<u>В сборной жестяной таре</u>		
		Свинец	1	1
		Кадмий	0,05	0,05
		Мышьяк	0,2	0,2
		Ртуть	0,02	0,02
		Медь	5	5
		Цинк	10	10
		олово	200	200
		<u>Микотоксины:</u> патулин	0,05	0,05
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u> Цезий – 137	70	40

		Стронций – 90	10	20
		Микробиологические показатели должны соответствовать требованиям промышленной стерильности		
20	Напитки безалкогольные	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>	Для напитков безалкогольных	Искусственно-минерализованные воды
		Свинец	0,3	0,1
		Кадмий	0,03	0,01
		Мышьяк	0,1	0,1
		Ртуть	0,005	0,005
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	20	
		Стронций – 90	20	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Количество МАФАМ, КОЕ в см ³ , не более	100	100
			50 (пастеризованные)	
		БГКП (колиформные бактерии), см ³	333	333
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella, в см ³	25	1000
		Pseudomonas aeruginosa, см ³	Не допускается	1000
		Плесневые грибы, дрожжи в см ³ , КОЕ	50-100	--
		Количество молочно-кислых бактерий КОЕ, 1 см ³	--	--
21	Вода питьевая	<u>Органолептические показатели</u>		
		<u>Токсические элементы:</u>	Водопроводная	Фасованная
		Свинец	0,01	0,01
		Кадмий	0,001	0,001
		Мышьяк	0,01	0,01
		Ртуть	0,0005	0,0005
		Общая жесткость	7	7
		Нитраты	50	10
		Нитриты	0,5	0,5
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u>		
		Цезий – 137	2	
		Стронций – 90	2	
		<u>Микробиологические показатели:</u>		
		Общее микробное число, КОЕ в см ³ , при t 22-37°	20-100	
		Общие колиформы, КОЕ в 100 см ³	Не допускается	
		E.coli, КОЕ в 100 см ³	Не допускается	

		Энтерококки, КОЕ в 100 см ³	Не допускается	
		Энтеробактерии, в 1 дм ³	Не допускается	
		Синегнойная палочка <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , см ³	1000 не допускается	
22	Перья птицы	<u>Пестициды:</u> Хлорофос	Не допускается	
		ДДТ и его метаболиты	0,1	
		<u>Радионуклиды, Бк/кг</u> Цезий – 137	600	
		Стронций – 90	200	

И. о. начальника
Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики

Н.В. Грабко