



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

18 января 2018

№ 21

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
31.01.2018 за № 26/1670

Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил для предприятий, занимающихся заготовкой, хранением, обработкой технического сырья животного происхождения

На основании п. 1.1 раздела 1, п. 3.3, 3.28, 3.31, 3.63 раздела 3 Положения о Государственной службе ветеринарной медицины Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 14.04.2015 № 02-04/95/15, с целью регламентирования осуществления мероприятий государственного ветеринарно-санитарного надзора (контроля) и оформления соответствующих материалов уполномоченными лицами Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики и государственных учреждений ветеринарной медицины Луганской Народной Республики, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарно-санитарные правила для предприятий, занимающихся заготовкой, хранением, обработкой технического сырья животного происхождения.

2. Главному специалисту-юрисконсульту отдела правового обеспечения Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Грекову И.А. обеспечить представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Чосенко В.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечению 10 дней после дня его официального опубликования.

Начальник

Н. В. Грабко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики
от «18» января 2018г № 21

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
31.01.2018 за № 26/1670

**Ветеринарно-санитарные правила
для предприятий, занимающихся заготовкой, хранением, обработкой
технического сырья животного происхождения**

I. Общие положения

1.1. Настоящие Ветеринарно-санитарные правила для предприятий, занимающихся заготовкой, хранением, обработкой технического сырья животного происхождения (далее – Правила), определяют:

ветеринарно-санитарные требования при транспортировке
технического сырья животного происхождения;

ветеринарно-санитарные требования к предприятиям по заготовке,
хранению и обработке технического сырья животного происхождения;

порядок осуществления ветеринарно-санитарной оценки технического
сырья животного происхождения;

организации работы по нанесению отметок пригодности и
ветеринарных штампов на техническое сырье животного происхождения.

1.2. Ветеринарно-санитарному надзору (контролю) подлежат: сырые шкуры, кожа, овчина, меховое сырье, шерсть (грязная и мытая), щетина, волос, кости, рога, копыта, пух, перо, кишечное сырье, мездра и прочие отходы, получаемые при обработке сырья животного происхождения для технических целей.

1.3. Правила обязательны для выполнения юридическими лицами независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, физическими лицами - предпринимателями (далее - субъекты хозяйствования), физическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере оборота животного сырья.

1.4. В настоящих правилах используются следующие термины с соответствующими определениями:

ветеринарный штамп – штамп, применяемый для обозначения технического сырья, которое признано не пригодным для дальнейшей переработки.

ветеринарная пломба – пломба, применяемая для клеймения шкур, полученных от пушных животных;

мездра - слой подкожной клетчатки у животных, а также изнанка невыделанной кожи;

обрядка – очистка от грязи, сгустков крови, навала, прирезей мяса и сала шкур животных;

отметка пригодности (ветеринарное клеймо) – клеймо, применяемое для клеймения технического сырья животного происхождения (далее - ветеринарное клеймо);

партия технического сырья животного происхождения - любое количество животного сырья, оформленное одним ветеринарным документом, согласно Порядку выдачи ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденному приказом Государственной службы

ветеринарной медицины Луганской Народной Республики № 24 от 10.09.2015, зарегистрированному в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 13.10.2015 за № 262/271 (с изменениями согласно приказу Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики от 06.02.2017 № 42) (далее - Порядок выдачи ветеринарных документов);

техническое сырье животного происхождения - сырые шкуры, кожа, овчина, меховое сырье, шерсть (грязная и мытая), щетина, волос, кости, рога, копыта, пух, перо, кишечное сырье, мездра и прочие отходы, получаемые при обработке сырья животного происхождения для технических целей (далее - техническое сырье);

товарная партия - совокупность единичных экземпляров товаров и/или комплексных упаковочных единиц (одного вида и наименования), объединенных по определенному признаку;

тюк – способ упаковки кожевенного сырья одного вида и способа консервирования.

штабель - ровно расположенный ряд кожевенного сырья.

II. Требования к приемке и транспортировке технического сырья

2.1. Заготовка технического сырья разрешается исключительно в местностях, благополучных по заразным болезням животных и только от идентифицированных животных в соответствии с «Временным порядком проведения идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных в Луганской Народной Республике», утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 16.05.2017 г. № 256/17. Заготовка пуха и пера должна производиться только от здорового птицепоголовья, которое было подвергнуто диагностическим исследованиям и вакцинациям.

2.2. Каждая партия технического сырья при приеме, хранении и транспортировке должна сопровождаться ветеринарным документом установленного образца, выданным согласно Порядку выдачи ветеринарных документов.

2.3. Упакованное и подготовленное к транспортировке техническое сырье должно быть промаркировано соответствующим образом. К каждой рассортированной шкуре должен быть прочно привязан к правой задней лапе ярлык размером от 30 до 60 см² с наименованием отправителя, вида шкуры, массы или площади в дм². Допускается вместо ярлыка наносить реквизиты на кожаную ткань с мездровой стороны, к каждому тюку, если в тюке больше одной шкуры, к поддону привязывают ярлык размером от 100 до 150 см² с указанием наименования отправителя, вида шкуры, количества шкур в тюке (на поддоне), номер тюка (поддона), массы (суммарной), способа консервирования. Маркировка тары для транспортировки кишечного сырья, волоса, щетины, костей, рогов, копыт, пуха, пера производится непосредственно на упаковке с указанием наименования отправителя, вида животного сырья, датой заготовки, веса.

2.4. Для транспортировки технического сырья используются специальные транспортные средства с ящиками, непроницаемыми для жидкостей, которые после каждой перевозки обязательно очищают и дезинфицируют. Техническое сырье при перевозке должно быть тщательно закрыто брезентом или клеенкой. Указанные средства перевозки запрещается использовать для иных целей. Загрузка перевозочного средства производится техническим сырьем одного вида.

2.5. Категорически запрещается перевозить с техническим сырьем продукты питания и фураж.

2.6. При перевозке технического сырья запрещается стоянка транспорта в местах скопления животных, а также вблизи водоемов.

2.7. Все техническое сырье в зависимости от его вида перевозят в соответствующей упаковке, а именно:

кожевенное и меховое сырье в мокросоленном или сухом состоянии увязывают веревками в тюки;

шерсть, волос, щетину запаковывают в прочную ткань (тару);

соленые кишки упаковываются в кадки или бочки, сухие кишки - в плотные ящики;

рога, копыта и кости, очищенные от мягких тканей и высушенные, вывозят в навалку.

2.8. Техническое сырье принимают партиями.

III. Общие требования к устройству и содержанию предприятий по хранению и обработке технического сырья

3.1. Места для постройки предприятия по хранению и обработке технического сырья согласовываются с Государственной службой ветеринарной медицины Луганской Народной Республики в порядке, предусмотренном законодательством Луганской Народной Республики.

3.2. Запрещается возводить предприятия по хранению и обработке технического сырья по берегам рек, каналов и других водоемов, а также вблизи животноводческих ферм и мест для выпаса и водопоя скота.

При постройке мест хранения и обработки технического сырья выбирается сухой, незаболоченный и незатопляемый весенними водами участок с рельефом, допускающим устройство стоков поверхностных вод и удаление сточных вод. Поверхностные и отработанные воды, удаляемые с территории предприятий, должны проходить через очистные сооружения с обязательной их дезинфекцией. Устройство всасывающих колодцев не допускается.

3.3. Площадь, на которой расположены предприятия со всеми прилегающими к ним постройкам, должна быть ограждена сплошным забором, а главный въезд и площадки для приема сырья - асфальтируют.

3.4. Введение в эксплуатацию предприятий по хранению и обработке технического сырья осуществляется после проведения специалистами государственной службы ветеринарной медицины оценки их ветеринарно-санитарного состояния и обустройства в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики.

3.5. Помещения предприятия по обработке и хранению технического сырья должны соответствовать следующим требованиям:

все помещения предприятия для хранения и обработки технического сырья должны иметь приборы, измеряющие температурно-влажностный режим;

в помещениях для хранения технического сырья категорически запрещается его первичная обработка (сортировка, обмывка, освобождение от утяжелителей). Для указанных целей должны быть выделены специальные, легко изолируемые помещения в соответствии с предназначением;

стены и потолки всех производственных помещений должны быть гладкими, без щелей, легко моющимися, а также с покрытием пригодным для дезинфекции влажным способом;

полы должны быть оборудованы сточными желобами, быть водонепроницаемыми, с достаточным уклоном для стока жидкости. Для нечистот и промывных вод должны быть оборудованы плотно закрывающиеся, цементированные приемники и отстойники, которые должны иметь устройство, позволяющие ее легко осуществлять их очистку от накапливающихся осадков;

на входе во все производственные помещения должны быть установлены дезинфекционные коврики, заправка которых осуществляется ежедневно, с указанием данной информации в графике заправки дезинфицирующими средствами;

техническое сырье на всех этапах производственного процесса запрещается складировать непосредственно на полу. Техническое сырье необходимо хранить на стеллажах, поддонах, подтоварниках, изготовленных из материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции, и высотой не менее 15 см от пола;

помещение для хранения консерванта (соли) должно иметь гладкие стены и потолки, без щелей, легко моющиеся, а также с покрытием пригодным для дезинфекции влажным способом, мешки с солью необходимо хранить на стеллажах, поддонах, подтоварниках, изготовленных из материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции, и высотой не менее 15 см от пола;

на предприятии должны быть организованы помещения для смены верхней одежды рабочими предприятия с умывальником и полотенцем, оснащенные дезинфицирующими средствами для обработки рук.

3.6. Все производственные помещения по хранению и обработке технического сырья, а также оборудование и инвентарь должны быть промаркированы в соответствии с их назначением.

3.7. Все производственные помещения по хранению и обработке технического сырья, а также оборудование и инвентарь подлежат не менее 2 раз в год профилактической дезинфекции. В необходимых случаях при выявлении инфицированного технического сырья проводят немедленную дезинфекцию всех инфицированных помещений, оборудования, тары, веревок, транспортных средств в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

3.8. Предприятия по хранению и обработке технического сырья должны быть снабжены достаточным количеством воды и необходимыми приспособлениями для промывки полов и стен.

3.9. На предприятиях по хранению и обработке технического сырья должны проводиться профилактические мероприятия в местах возможного выплода мух, своевременное удаление отходов и мусора, навешивание сетей (марли) на окнах, в проемах дверей. Для проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ предприятиям необходимо заключить договора с соответствующими организациями либо же проводить указанные мероприятия собственными силами, с использованием разрешенных веществ и препаратов, согласно действующего законодательства Луганской Народной Республики.

3.10. Во дворах предприятий запрещается хранить фураж и содержать животных.

3.11. Все сотрудники предприятия, имеющие непосредственный контакт с техническим сырьем, должны проходить обязательные предварительные, при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, результаты которых фиксируются в личных медицинских книжках.

3.12. Личные подсобные хозяйства, где производится заготовка технического сырья, необходимо содержать в чистоте и порядке.

IV. Порядок снятия шкур

4.1. Убой животных на бойнях, убойно-санитарных пунктах хозяйств и при подворном убое животных должен проводиться согласно Ветеринарно-санитарных правил для боен, убойно-санитарных пунктов хозяйств и подворного убоя животных, утверждённых приказом Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики № 148 от 11.08.2016, зарегистрированных в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 08.09.2016 за № 431/778.

4.2. При снятии шкуры нельзя оставлять ее кусков на туше, не допускать прирезей мяса, жира и сухожилий на шкуре, а также выхватов (вырезы), прорезей, подрезей, разрывов и других пороков, снижающих их качество.

4.3. Снятые шкуры складывают пополам по хребту шерстной стороной наружу, не допуская складок и загибов и укладывают для остывания в прохладное место или тень под навес на поддонах, подтоварниках, изготовленных из материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции, и высотой не менее 15 см от пола. Оставлять шкуры на солнце, а также в местах, допускающих попадания на них осадков строго запрещается.

V. Требования к заготовке кожевенного сырья методом консервирования засолкой

5.1. Для предохранения парных шкур от гниения их необходимо засолить не позднее чем через 2 часа после снятия с туши.

5.2. Загрязненные шкуры и шкуры с оставшимися после съемки утяжелителями подвергают перед консервированием обрядке (очистке от грязи, сгустков крови, навала, прирезей мяса и сала). При тузлувании шкур кровь, грязь, навал со шкур удаляют путем промывки их струей воды.

5.3. Температура воздуха в помещении, где производят засолку шкур, должна быть не ниже 5°C и не выше 20°C .

5.4. Для засолки шкур можно использовать пищевую сухую чистую соль без комьев.

5.5. Количество соли для консервирования шкур определяется из расчета 400 г соли на каждый килограмм шкуры (40 % по отношению к чистому парному весу шкуры).

5.6. Засаливать шкуры необходимо на деревянном помосте (стеллаже, поддоне) размером 200×250 см. Средняя часть этого помоста должна быть на 10-15 см выше боковых краев для облегчения стока рассола (тузлука). Засол шкур на земле запрещается.

5.7. Стеллажи, предназначенные только для засолки овчины, козых или свиных шкур, могут быть размером $1,25 \times 1,50$ м.

5.8. Перед засолкой, сначала посыпают ровным слоем чистой соли стеллаж, затем на нем расстилают шкуру мездрой вверх. Шкуру необходимо тщательно расправить и посыпать солью. На голову, огузок и места, имеющие неподдающиеся удалению прирези мяса, соль следует насыпать более толстым слоем. Головную часть шкуры, полы, лапы и хвост, кроме того, тщательно натирают солью.

После засолки первой шкуры на нее кладут (мездрой вверх) вторую так, чтобы головные части шкуры, лапы и хвосты укладывались в разбежку, затем каждую последующую. Каждую следующую шкуру засаливают аналогично первой. Лапы, хвосты и головные части шкуры не должны свисать со стеллажа.

Если размер засаливаемых шкур различен, каждую шкуру меньшего размера укладывают так, чтобы она одной своей полкой попадала на правый или левый край стеллажа (поочередно), чтобы сохранить устойчивый уклон штабеля.

Овечьи и козьи шкуры засаливают мездрой к мездре.

5.9. Высота штабеля не должна превышать 1 м. Шкуры овец и коз выдерживают в штабеле в течение 4 дней со дня его закрытия, шкуры животных других видов - 7 дней со дня его закрытия.

5.10. Штабель вышеуказанного размера должен быть составлен в течение не более 3 дней.

5.11. Хорошо просолившаяся шкура имеет следующие признаки: хребтовая часть плотная, упругая, не поддавшаяся удалению прирези мяса – поблекшие, светло-желтого цвета, обескровленные; мездровая сторона матовая, не водянистая и после скобления ножом кажется сероватого цвета; волос влажный. При сильном нажатии и движении по ворсу ребром ладони отжимается незначительное количество влаги.

VI. Требования к обработке и консервированию шкур с павших животных

6.1. Шкуры, снятые с животных, павших от незаразных болезней, обрабатывают в том же порядке и консервируют тем же способом, как это предусмотрено разделом 5 настоящих Правил. При этом запрещается консервировка их в одном штабеле вместе со шкурами забитого скота.

6.2. Снятие шкур с животных, погибших в пределах 14 дней после вакцинации, разрешается после получения отрицательного результата микроскопического исследования мазков крови этих животных на сибирскую язву. Шкуры, снятые с погибших и вынужденно забитых животных, хранятся в специально отведенном закрытом помещении во влагонепроницаемой таре до получения результатов исследования проб кож в реакции приципитации.

6.3. Порядок съемки шкур с трупов животных, павших от заразных болезней, определяется врачом ветеринарной медицины в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

VII. Порядок сбора и обработки кишечного сырья

7.1. Кишечное сырье является скоропортящимся продуктом. Для сохранения его качества, кишечник осторожно извлекается из брюшной полости забитого животного, не допуская при этом загрязнений и порезов.

При разрезе кишечника на отдельные части кишки сразу же необходимо освободить от содержимого. Для этого тонкий кишечник тщательно отжать руками, а синюги - слепые кишки от крупного и мелкого рогатого скота и говяжьего круга промыть водой.

7.2. После остывания кишечного сырья его связывают в пучки. Остывшее кишечное сырье засаливают чистой пищевой солью. Засоленное кишечное сырье укладывают в ящик с отверстиями для стока рассола. После стекания рассола кишечное сырье укладывают в чистые, не пропускающие рассол бочки. Дно бочки перед укладкой, а также каждый ряд сырья слегка посыпают солью. Заполненные бочки необходимо плотно закупорить.

7.3. Консервированное кишечное сырье должно храниться в прохладном месте.

VIII. Порядок сбора и обработки волоса

8.1. Заготовка и обработка волоса осуществляется с конского поголовья от здоровых животных с территорий благополучных по заразным болезням.

8.2. Гриву при стрижке оставляют не менее чем на половину ширины шеи. Остриженный волос должен быть длинной не менее 15 см.

Хвосты у лошадей, находящихся на стойловом содержании, подрезают не выше скакательного сустава. Отрезанные гриву и пучки хвоста просушивают, взвешивают, укладывают в мешки. Волос следует хранить в сухом месте. Волос, получаемый от стрижки грив хранят отдельно от волоса хвостов.

8.3. Волос, контактировавший с инфицированным сырьем или заготовленный в местах не благополучных по заразным заболеваниям животных подлежит дезинфекции или уничтожению согласно действующего законодательства Луганской Народной Республики.

IX. Организация работы по нанесению ветеринарных клейм, ветеринарных пломб и ветеринарных штампов на кожевенное сырье, кожевенно-меховое и пушно-меховое сырье

9.1. Нанесению ветеринарных клейм, ветеринарных пломб и ветеринарных штампов, подтверждающих безопасность или не безопасность кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья в ветеринарно-санитарном отношении, подлежат шкуры всех видов сельскохозяйственных животных, включая пушных зверей звероводческих организаций, частных подворий и объектов охоты.

Для этих целей используются отметки пригодности (ветеринарные клейма) и штампы установленного образца (Приложения - № 1, № 2).

9.2. Ветеринарное клеймо, а также ветеринарные штампы, используемые для клеймения шкур, изготавлиются в установленном порядке, согласно действующего законодательства Луганской Народной Республики, с письменного разрешения начальника Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики, из бронзы или другого нержавеющей металла, установленных форм и размеров согласно настоящих Правил, с глубоко вырезанным ободком, цифрами и буквами, с целью получения четкого оттиска на поверхности. Так же допустимо изготовление ветеринарных штампов из резины.

9.3. Перечень специалистов ветеринарной медицины, которым предоставлено право нанесения ветеринарных клейм и штампов используемых для клеймения шкур (далее - Перечень специалистов), утверждается приказом Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики.

9.4. Исключение специалистов из Перечня специалистов осуществляется приказом Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики по представлению государственных учреждений ветеринарной медицины.

9.5. Отметки пригодности (ветеринарные клейма) и штампы, применяемые для клеймения шкур, хранятся у специалистов ветеринарной медицины, которые получили право на их нанесение, при условии исключения их несанкционированного использования.

9.6. Ветеринарное клеймение осуществляется в соответствии с перечнем номеров, присвоенных городам и районам Луганской Народной Республики (Приложение - № 3).

9.7. Ветеринарное клеймо, используется для клеймения шкур. Нанесение ветеринарного клейма подтверждает, что техническое сырье соответствует ветеринарно-санитарным требованиям и выпускается для использования без ограничений.

Ветеринарное клеймо имеет овальную форму, в центре располагается комбинация из двух пар цифр:

первая пара цифр - порядковый номер района (города);

вторая пара цифр - порядковый номер мощности (объекта) или государственного учреждения ветеринарной медицины.

В верхней части клейма расположена надпись: «ЛНР», в нижней части «ГОСВЕТКОНТРОЛЬ ЖИВСЫРЬЕ».

9.8. Ветеринарное клеймение шкур всех видов животных, признанных годными для дальнейшей переработки, проводится без лабораторного исследования на сибирскую язву при убое животных на бойнях, убойно-санитарных пунктах хозяйств произведенном под контролем ветеринарных

специалистов, указанных в п. 9.3. настоящих Правил с последующей выдачей на шкуру ветеринарного документа установленного образца, согласно Порядку выдачи ветеринарных документов.

9.9. Шкуры полученные от объектов охоты, для их ветеринарного клеймения представляются гражданами, изъявшими соответствующие объекты охоты из среды их обитания.

9.10. Ветеринарные штампы применяются для клеймения технического сырья которое нуждается в соответствующей обработке и/или должно быть подвергнуто дополнительным лабораторным исследованиям. Ветеринарные штампы имеют прямоугольную форму, в центре имеют надписи: «Исследовано на сибирскую язву», «Дезинфекция», «На уничтожение».

9.11. Ветеринарное клеймение шкур всех видов животных, когда снятие шкур произведено при забое животных вне боен, убойно-санитарных пунктов хозяйств, в том числе неизвестного происхождения, должно осуществляться после лабораторного исследования на сибирскую язву в аккредитованной государственной лаборатории ветеринарной медицины, а при наличии показаний - и других исследований, с последующей выдачей на шкуру ветеринарного документа установленного образца, согласно Порядку выдачи ветеринарных документов.

9.12. В случаях, если принятые на хранение или переработку шкуры субъектами хозяйствования или физическими лицами имеют нечеткие или стертые клейма и/или обезличены, или же складируются вместе с другими шкурами неизвестного происхождения, они являются техническим сырьем неизвестного происхождения и должны быть подвергнуты исследованию на сибирскую язву, а при наличии показаний могут быть подвержены и другим

исследованиям для подтверждения или исключения наличия возбудителей других особо опасных заболеваний согласно действующего законодательства Луганской Народной Республики.

9.13. Шкуры, заготовленные вне боен, убойно-санитарных пунктов хозяйств (сборные), после проведения исследований на сибирскую язву, клеймят соответствующим ветеринарным клеймом и штампом «Исследовано на сибирскую язву».

9.14. Шкуры, при исследовании которых получены положительные результаты на сибирскую язву, подлежат уничтожению в порядке, установленном законодательством Луганской Народной Республики. Такие шкуры клеймят штампом «На уничтожение» в четырех местах.

9.15. Штамп для шкур, предназначенных на уничтожение имеет сверху надпись: «ГОСВЕТСЛУЖБА», в центре «На уничтожение», внизу - две пары цифр, определенных в соответствии с требованиями п. 9.7. настоящих Правил.

9.16. Шкуры, подвергаемые дезинфекции, клеймят ветеринарным клеймом и штампом «Дезинфекция».

9.17. В случае отсутствия на шкуре ветеринарного клейма, штампа или в случаях, когда ветеринарное клеймо или штамп нечеткие, такие шкуры в оборот не допускаются и подлежат повторному ветеринарному клеймению.

9.18. Оттиск ветеринарного клейма и/или штампа ставится на предварительно очищенное от соли и загрязнений место: на крупные шкуры (более 30 кв. дм) - с мездровой стороны на расстоянии не менее 5 см от ее

края, у основания хвоста и в области холки (между лопатками); на мелкие шкурки (30 и менее кв. дм) - с мездровой стороны у основания хвоста.

9.19. Ветеринарное клеймение шкур, полученных от пушных животных звероводческих организаций, полученных при подворном убое, а также полученных от объектов охоты осуществляется ветеринарными пломбами с использованием устройства, предназначенного для сжатия пломбы из мягких материалов (пломбиратора). На ветеринарной пломбе должен быть номер в соответствии с требованиями п. 9.7. настоящих Правил. Выше места постановки пломбы прикрепляется бирка, изготовленная из материала, позволяющего обеспечить защиту шкур (товарной партии) от несанкционированной подмены путем индикации вмешательства. Бирка должна содержать в себе информацию о виде сырья, его происхождении, дате убоя (добычи), фамилии, имени, отчества пользователя объектами охоты.

Ветеринарное клеймение пломбами шкур, полученных от пушного животного размера более 5 кв. дм осуществляется в глазные отверстия, а в случае их отсутствия – в головную часть шкур.

Ветеринарное клеймение шкур, полученных при подворном убое, от объектов охоты, размером менее 5 кв. дм, а также шкур пушных животных звероводческих организаций, представленных для клеймения в товарных партиях, осуществляется для каждой товарной партии.

Х. Заключительные положения

10.1. Обжалование действия должностных лиц государственной службы ветеринарной медицины осуществляется в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.


10.2. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Начальник
Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики

Н. В. Грабко

Приложение № 1
к Ветеринарно – санитарным правилам
для предприятий, занимающихся заготовкой,
хранением, обработкой технического
сырья животного происхождения

ОБРАЗЦЫ
форм отметок пригодности (ветеринарных клейм)



Размер- 45 мм × 65 мм




Ширина ободка – 1,5 мм

Высота букв- 8 мм

Глубина - 1,5 мм

Приложение № 2
к Ветеринарно – санитарным правилам
для предприятий, занимающихся заготовкой,
хранением, обработкой технического
сырья животного происхождения

ОБРАЗЦЫ
ветеринарных штампов



Размер- 40 мм × 70 мм

Ширина ободка – 1,5 мм

Высота букв- 7 мм

Глубина - 1,5 мм

Приложение № 3
к Ветеринарно – санитарным правилам
для предприятий, занимающихся заготовкой,
хранением, обработкой технического
сырья животного происхождения

**Перечень
номеров, присвоенных городам и районам Луганской Народной
Республики**

г. Алчевск	01
г. Антрацит и Антрацитовский район	02
г. Брянка	03
г. Кировск	04
г. Краснодон и Краснодонский район	05
г. Красный Луч	06
г. Луганск	07
г. Лутугино и Лутугинский район	08
г. Первомайск	09
г. Перевальск и Перевальский район	10
г. Ровеньки	11
г. Свердловск и Свердловский район	12
пгт. Славяносербск и Славяносербский район	13
г. Стаханов	14