

**Требования по организации работы клубных формирований  
(коллективов художественного и технического творчества, любительских  
объединений и клубов по интересам) в учреждениях культуры Луганской  
Народной Республики в условиях сохранения рисков распространения  
COVID-19**

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и в целях сокращения рисков распространения заболевания на территории Луганской Народной Республики необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности в работе клубных формирований и любительских объединений (далее - коллектив), а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в учреждениях культуры (дворцах и центрах культуры, досуга населения) (далее - учреждения):

1. Перед началом творческого сезона в учреждениях провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

2. Установить в холлах учреждений дозаторы с антисептическим средством для обязательной обработки рук.

3. Организовать ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела участников коллективов с целью выявления и недопущения в учреждение лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); проводить мониторинг состояния здоровья участников коллективов и лиц, проживающих вместе с ними, мониторинг информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из неблагополучных по COVID-19 территорий (стран).

4. В учреждениях с большим количеством участников коллективов организовать отдельный «входной фильтр» на всех входах-выходах в помещение учреждения.

5. Запретить нахождение в учреждении посторонних лиц. Родители (законные представители) могут находиться в учреждении только по уважительной причине, пройдя «входной фильтр», а также при наличии индивидуальных средств защиты.

6. Руководителям коллективов следить за состоянием здоровья участников и при первых признаках респираторных инфекций обеспечить немедленную изоляцию в комнату для больных и осуществить информирование родителей (законных представителей) участника.

7. Изоляторы учреждений привести в должное санитарно-техническое состояние, освободить в случае их функционирования не по назначению. При отсутствии изоляторов в медпункте организовать «комнату для больных» для

временной изоляции до прихода родителей (лиц, их заменяющих) или приезда бригады «скорой помощи». При отсутствии медицинского пункта выделить и оборудовать комнату временного пребывания до приезда скорой помощи или родителей (законных представителей).

8. Закрепить за каждой группой коллектива отдельное помещение (до улучшения эпидситуации).

9. Не допускать превышения наполняемости помещений:

- не более 12 человек в помещениях площадью до 30 м<sup>2</sup>
- не более 20 человек в помещениях площадью до 50 м<sup>2</sup>
- не более 25 человек в помещениях площадью до 60 м<sup>2</sup>
- не более 27 человек в помещениях площадью более 60 м<sup>2</sup>

В случае невозможности выполнения норм площади и набора помещений использовать возможность очно-заочной формы работы в соответствии с планом работы. При организации очно-заочной формы работы планировать изменения комплектации коллективов путем деления на подгруппы, составление расписания работы в разные дни недели. Создание максимальной социальной дистанции в помещениях.

10. Перед началом творческого сезона относительно каждого участника коллектива провести мониторинг информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из неблагополучных по COVID-19 стран.

11. До улучшения эпидситуации разрешается проведение в учреждении мероприятий с количеством участников не более 50 человек в закрытых помещениях, оборудованных УФ – облучателями закрытого типа (облучатель-рециркулятор) в соответствии с объемом помещения, использовании всеми участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) и соблюдении социальной дистанции 1,5 м.

Разработать схемы движения участников к закрепленному помещению.

12. Мероприятия на открытом воздухе проводить без непосредственного контакта между участниками из разных групп.

13. К началу творческого сезона обеспечить функционирование в учреждении основных и запасных входов-выходов.

14. В случае выявления и выведения из коллектива заболевших проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов (при наличии), санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор. При обработке поверхностей применять способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых

облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

15. Обеспечить обеззараживание воздуха в основных помещениях (помещения для занятий, актовый зал, зоны рекреации и др.) УФ – облучателями закрытого типа (облучатель-рециркулятор) разрешенными для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование. Внести учет работы оборудования.

16. В учреждении всем лицам, в том числе участникам коллективов, находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ). Обеспеченность СИЗ для участников коллективов возложить на родителей (законных представителей).

СИЗ менять каждые три часа. Повторное использование одноразовых СИЗ, а также использование увлажнённых масок не допускается. Администрацией учреждения должен быть организован контроль за применением средств индивидуальной защиты.

17. Участники коллективов, их руководители, персонал, закрепленный за коллективом, в закрепленных за коллективом помещениях, оборудованных УФ – облучателями закрытого типа (облучатель-рециркулятор) разрешенными для применения в присутствии людей, могут находиться без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

18. Строго соблюдать режим проветривания помещений. Помещения проветривать во время перерывов между занятиями. До начала занятий, после каждого занятия и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещений. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

19. Продажу буфетной продукции организовать с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра) с нанесением разметки на пол (при наличии буфета).

20. Усилить контроль за соблюдением питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой.

20. Ограничить перемещение сотрудников за территорию учреждения в рабочее время.

21. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены сотрудников и участников коллективов (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе, других кожных антисептиков, обладающих антимикробным действием в отношении вирусов и разрешенных, согласно инструкции по применению, для гигиенической обработки рук, использование электрополотенец, одноразовых бумажных полотенец). Обеспечить условия для мытья и антисептической обработки рук в каждом помещении.

22. Учреждения должны быть обеспечены десятидневным неснижаемым запасом дезинфицирующих и моющих средств.

23. Между занятиями и по окончании каждого рабочего дня проводится текущая дезинфекция (влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств: обработка рабочих поверхностей, пола, подоконников, дверных ручек, поручней, помещений буфета (при наличии), санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).

24. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату в концентрациях, применяемых при вирусных инфекциях. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для участников коллективов. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

25. Обеденные столы в буфете обрабатываются после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств (при наличии буфета).

26. К работе в учреждение не допускать лиц, не прошедших периодические медицинские осмотры или нарушивших сроки их прохождения.

27. Усилить разъяснительную работу по гигиеническому воспитанию сотрудников, участников коллективов и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены участниками и сотрудниками.