



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» апреля 2020 года № 211/20

г. Луганск

**Об утверждении Временной методики изменения усредненных показателей
при определении стоимости строительства**

*(с изменением, внесенным постановлением
Правительства Луганской Народной Республики
[от 27 июля 2021 года № 658/21](#))*

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики», Правительство Луганской Народной Республики **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Временную методику изменения усредненных показателей при определении стоимости строительства.

2. Установить, что размер усредненных показателей для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, размера административных затрат строительных организаций и сметной прибыли, индексы определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненные показатели такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показатели стоимости экспертизы проектной документации на строительство (далее – усредненные показатели) рассчитываются на основании Временной методики изменения усредненных показателей при определении стоимости строительства и утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

При утверждении государственных целевых программ, а также при необходимости разработки в текущем году проектной документации на объекты, проведение строительно-монтажных работ на которых запланировано в следующем календарном году, Правительство Луганской

Народной Республики имеет право определять иной размер усредненных показателей.

Конкретный размер усредненных показателей, определенный Правительством Луганской Народной Республики, может указываться в государственной целевой программе или определяться иным нормативным правовым актом Правительства Луганской Народной Республики.

(пункт 2 постановления дополнен абзацами согласно постановлению Правительства Луганской Народной Республики [от 27.07.2021 № 658/21](#))

3. Настоящее постановление применяется в части определения размера усредненных показателей при определении стоимости прямых и прочих затрат строительства (нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта), осуществляемого с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности.

Настоящее постановление применяется в части определения размера усредненных показателей при определении стоимости прямых и прочих затрат текущего ремонта существующих объектов строительства в случае отсутствия ведомственных норм.

4. В случае отсутствия усредненных показателей в ведомственных нормах по текущему ремонту существующих объектов строительства применяются требования настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Луганской Народной Республики
от «10» апреля 2020 года № 211/20

Временная методика изменения усредненных показателей при определении стоимости строительства

I. Общие положения

1.1. Настоящая Временная методика изменения усредненных показателей при определении стоимости строительства (далее – Методика) определяет механизм расчета усредненных показателей для определения размера средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, административных затрат строительных организаций, сметной прибыли, сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показатели стоимости экспертизы проектной документации на строительство, которые учитываются при определении стоимости прямых и прочих затрат строительства (нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и текущего ремонта существующих объектов строительства, осуществляемых с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности.

1.2. Утвержденные усредненные показатели для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, размера административных затрат строительных организаций и сметной прибыли, индексы определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показатели стоимости экспертизы проектной документации на строительство обязательны для применения предприятиями (независимо от формы собственности), выполняющими работы по разработке инвесторской сметной документации для строительства (нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и текущего ремонта существующих объектов строительства (при отсутствии ведомственных норм), осуществляемых с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности, за исключением работ и услуг, расчет стоимости которых определяется иными нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики.

1.3. Определить базу изменения усредненных показателей на уровне среднемесячной заработной платы 2009 года, соответствующей среднему разряду сложности работ в строительстве 3,8, равной 4 600,00 российских рублей для расчета:

средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов,

обозначенных приложениями № 1, 2 к настоящей Методике;

административных затрат строительных организаций по видам работ (усредненные показатели, обозначенные пунктами № 6–8 приложения № 3 к настоящей Методике);

сметной прибыли по видам работ (усредненные показатели, обозначенные пунктами № 6–10 приложения № 4 к настоящей Методике).

1.4. Определить базу изменения усредненных показателей на уровне среднемесячной заработной платы 2013 года, соответствующей среднему разряду сложности работ в строительстве 3,8, равной 6 800,00 российских рублей для расчета:

административных затрат строительных организаций по категориям сложности объекта строительства (усредненные показатели, обозначенные пунктами № 1–5 приложения № 3 к настоящей Методике);

сметной прибыли по категориям сложности объекта строительства (усредненные показатели, обозначенные пунктами № 1–5 приложения № 4 к настоящей Методике);

индексов определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показателей стоимости экспертизы проектной документации на строительство (усредненные показатели, обозначенные приложениями № 5–6 к настоящей Методике).

1.5. Приложения № 1–6 к настоящей Методике определить базой изменения усредненных показателей для расчета размера средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, административных затрат строительных организаций, сметной прибыли, сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показатели стоимости экспертизы проектной документации на строительство.

1.6. Основанием для пересмотра размера усредненных показателей для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, административных затрат строительных организаций, сметной прибыли, индексов определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показателей стоимости экспертизы проектной документации на строительство является изменение одного или нескольких составляющих, используемых при расчете.

II. Расчет усредненных показателей для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, административных затрат строительных организаций и сметной прибыли по видам работ

2.1. Коэффициент изменения усредненных показателей на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, административных затрат строительных организаций и сметной прибыли по видам работ определяется

по формуле:

$$K_i c = ЗП_{сзп} / ЗП_{баз 2009},$$

где: $K_i c$ – коэффициент изменения усредненных показателей на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, административных затрат строительных организаций и сметной прибыли по видам работ;

$ЗП_{сзп}$ – размер сметной заработной платы на одного работника строительной специальности при разряде сложности работ в строительстве 3,8 за полностью выполненную месячную норму труда и выполнение работ в обычных условиях, которая учитывается при определении стоимости строительства (нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и текущего ремонта существующих объектов строительства, осуществляемых с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики;

$ЗП_{баз 2009}$ – уровень среднемесячной заработной платы в 2009 году, соответствующей среднему разряду сложности работ в строительстве 3,8, согласно пункту 1.3 Методики.

2.2. Измененный усредненный показатель для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов определяется по формуле:

$$УПопр c = K_i c \times УПопр н,$$

где: $УПопр c$ – измененный усредненный показатель для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов;

$УПопр н$ – базовый усредненный показатель для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов, обозначенный приложениями № 1, 2 к настоящей Методике.

2.3. Измененный усредненный показатель для определения размера административных затрат строительных организаций определяется по формуле:

$$УПадм c = K_i c \times УПадм н,$$

где: $УПадм c$ – измененный усредненный показатель для определения размера административных затрат строительных организаций;

$УПадм н$ – базовый усредненный показатель для определения размера административных затрат строительных организаций, обозначенный пунктами 6–8 приложения № 3 к настоящей Методике.

2.4. Измененный усредненный показатель для определения размера сметной прибыли определяется по формуле:

$$\text{УПсп}_c = \text{Ки}_c \times \text{УПсп}_н,$$

где: УПсп_c – измененный усредненный показатель для определения размера сметной прибыли;

$\text{УПсп}_н$ – базовый усредненный показатель для определения размера сметной прибыли, обозначенный пунктами 6–10 приложения № 4 к настоящей Методике.

III. Расчет усредненных показателей для расчета административных затрат строительных организаций и сметной прибыли по категориям сложности объекта строительства

3.1. Коэффициент изменения усредненных показателей для расчета административных затрат строительных организаций и сметной прибыли по категориям сложности объекта строительства определяется по формуле:

$$\text{Ки}_{\text{КС}} = \text{ЗП}_{\text{сзп}} / \text{ЗП}_{\text{баз 2013}},$$

где: $\text{Ки}_{\text{КС}}$ – коэффициент изменения усредненных показателей для расчета административных затрат строительных организаций и сметной прибыли по категориям сложности объекта строительства;

$\text{ЗП}_{\text{сзп}}$ – размер сметной заработной платы на одного работника строительной специальности при разряде сложности работ в строительстве 3,8 за полностью выполненную месячную норму труда и выполнение работ в обычных условиях, которая учитывается при определении стоимости строительства (нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и текущего ремонта существующих объектов строительства, осуществляемых с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики;

$\text{ЗП}_{\text{баз 2013}}$ – уровень среднемесячной заработной платы в 2013 году, соответствующей среднему разряду сложности работ в строительстве 3,8, согласно пункту 1.4 Методики;

3.2. Измененный усредненный показатель для определения размера административных затрат строительных организаций определяется по формуле:

$$\text{УПадм}_{\text{КС}} = \text{Ki}_{\text{КС}} \times \text{УПадм}_{\text{Н}},$$

где: $\text{УПадм}_{\text{КС}}$ – измененный усредненный показатель для определения размера административных затрат строительных организаций;

$\text{УПадм}_{\text{Н}}$ – базовый усредненный показатель для определения размера административных затрат строительных организаций, обозначенный пунктами 1–5 приложения № 3 к настоящей Методике.

3.3. Измененный усредненный показатель для определения размера сметной прибыли определяется по формуле:

$$\text{УПсп}_{\text{КС}} = \text{Ki}_{\text{КС}} \times \text{УПсп}_{\text{Н}},$$

где: $\text{УПсп}_{\text{КС}}$ – измененный усредненный показатель для определения размера сметной прибыли;

$\text{УПсп}_{\text{Н}}$ – базовый усредненный показатель для определения размера сметной прибыли, обозначенный пунктами 1–5 приложения № 4 к настоящей Методике.

IV. Расчет коэффициента изменения усредненных показателей для определения индексов определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показателей стоимости экспертизы проектной документации на строительство

4.1. Коэффициент изменения усредненных показателей для определения индексов определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показателей стоимости экспертизы проектной документации на строительство, которые учитываются при определении стоимости строительства (нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и текущего ремонта существующих объектов строительства определяется по примеру расчета коэффициента для определения цены предложения (договорной цены) на выполнение проектных работ согласно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации на строительство» (приложения Л, Л.1, Л.2), действующего на территории Луганской Народной Республики на основании ч. 2 ст. 86 Конституции Луганской Народной Республики, в части изменения заработной платы и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с учетом коэффициента изменения размера сметной заработной платы при разряде сложности работ в строительстве 3,8 согласно пункту 1.4 настоящей Методики.

4.2. Измененный усредненный показатель для определения индексов определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показателей стоимости экспертизы проектной документации на строительство, определяется по формуле:

$$\text{УПи}_{\text{пэ}} = \text{Ki}_{\text{кс}} \times \text{УПи}_{\text{н}},$$

где: $\text{УПи}_{\text{пэ}}$ – измененный усредненный показатель для определения индексов определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показателей стоимости экспертизы проектной документации на строительство;

$\text{УПи}_{\text{н}}$ – базовый усредненный показатель для определения индексов определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, усредненных показателей такой стоимости в расчете на 1 человеко-день, показателей стоимости экспертизы проектной документации на строительство, обозначенный в приложениях № 5, 6 к настоящей Методике.

Руководитель
Аппарата Правительства
Луганской Народной Республики

А. И. Сумцов

Базовые усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 человеко-час нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительных работ, предусмотренных в прямых затратах

№ п/п	Виды строительных работ	Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусмотренных в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах	Базовые усредненные показатели для определения средств на покрытие прочих статей общепроизводственных расходов (руб. / человеко-час)
1	2	3	4
1.	Общестроительные работы (кроме выделенных)	0,120	5,46
	а) земляные работы	0,098	4,42
	б) отделочные работы	0,088	4,32
2.	Горновскрышные работы	0,090	4,52
3.	Буровзрывные работы	0,121	6,18
4.	Устройство буровых скважин на воду	0,106	5,26
5.	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,087	4,32
6.	Монтаж металлических конструкций	0,088	4,42

1	2	3	4
7.	Внутренние санитарно-технические работы, в том числе вентиляция и кондиционирование	0,105	5,50
8.	Наружные сети (водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод)	0,094	4,42
9.	Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов	0,102	4,68
10.	Теплоизоляционные работы	0,092	4,52
11.	Электроосвещение зданий и электромонтажные работы	0,097	4,84
12.	Наземные инженерные сооружения (автомобильные дороги, железные дороги, аэродромы, трамвайные пути)	0,132	5,80
13.	Мосты	0,146	7,82
14.	Туннели и метрополитены (работы по сооружению туннелей и метрополитенов открытым способом до устройства перекрытия и путевые работы на поверхности)	0,181	9,78
15.	Прокладка и монтаж линий связи	0,088	4,32

1	2	3	4
16.	Прокладка и монтаж междугородних линий связи	0,138	6,08
17.	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	0,077	3,90
18.	Горнопроходческие подземные работы (кроме туннелей и метрополитенов)	0,214	10,48
19.	Конструкции гидротехнических сооружений:		
	- земляные, бетонные, железобетонные, каменные, деревянные.	0,098	4,84
	- металлические	0,092	4,52
20.	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях	0,102	5,10
21.	Берегоукрепительные работы	0,097	4,84
22.	Судовозные пути стапелей и слипов	0,096	4,84
23.	Подводно-строительные (водолазные) работы	0,098	4,52
24.	Промышленные печи и трубы	0,105	5,30
25.	Монтаж оборудования	0,079	3,94
26.	Монтаж оборудования и электромонтажные работы на атомных электростанциях	0,105	5,10

1	2	3	4
27.	Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах	0,082	4,06
28.	То же при электрофикации действующих железных дорог	0,098	4,84
29.	Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением	0,087	4,26
30.	Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения	0,088	4,42
31.	Пусконаладочные работы	0,087	4,26

Примечание:

1. Показатели, приведенные в пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16, применяются ко всему комплексу работ, включая строительные работы (земляные, сооружения телефонной канализации и др.).

2. Показатели, приведенные в пункте 17, применяются ко всему комплексу работ, включая электромонтажные работы.

**Базовое распределение специальных строительных работ для определения
в инвесторской сметной документации трудозатрат работников,
заработная плата которых учитывается в общепроизводственных
расходах, и средств на покрытие прочих статей общепроизводственных
расходов**

№ сметных норм ДСТУ Б Д.2.2	Наименование работ	Усредненные коэффициенты перехода от нормативно- расчетной сметной трудоемкости работ, предусмотренных в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учиты- вается в обще- производственных расходах	Базовые усредненные показатели для определения средств на покрытие прочих статей общепроизво- дственных расходов (руб. / человеко- час)
1	2	3	4
с 9-50-1 по 9-51-12; с 39-5-1 по 39-5-6	Контроль качества сварных соединений	0,079	3,96
с 11-31-1 по 11-32-1	Устройство покрытий полов из механически обработанных чугунных или стальных плит	0,088	4,42
14-17-1; с 14-26-1 по 14-26-3; 14-33-1; 14-37-1	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота, а также стальных и алюминиевых каркасов и ограждения теплиц; установка подвижных и неподвижных опор под трубопроводы отопления	0,088	4,42

1	2	3	4
с 14-28-1 по 14-28-7; 14-29-1	Установка узлов механизмов и валов приборов открывания и закрывания форточек теплиц	0,079**	3,96**
с 17-7-1 по 17-7-2	Установка баков металлических для воды массой больше 0,6 т (емкостью больше 4 м ³)	0,079	3,96
с 18-1-1 по 18-2-10	Установка котлов отопительных теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/час) с температурой нагрева воды до 115 °С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²)	0,079	3,96
с 18-3-1 по 18-5-4; с 18-13-1 по 18-13-5	Установка водонагревателей скоростных площадью нагрева одной секции до 30 м ² , емкостных вместимостью до 6 м ³ в тепловых пунктах и котельных, которые оборудованы котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/час) с температурой нагрева воды 115 °С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²); насосов отцентрованных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче при общем весе агрегата до 0,75 т	0,079*	3,96*
19-1-3; 19-1-4	Установка ресторанных плит	0,079	3,96

1	2	3	4
19-3-10	Установка газогорелочных устройств производительностью больше 500 м ³ /час	0,079*	3,96*
с 20-15-1 по 20-16-4; с 20-43-1 по 20-53-10; с 20-55-1 по 20-57-8	Установка заслонок и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом, кондиционеров центральных производительностью 10-250 тыс. м ³ /час на системах кондиционирования воздуха и вентиляции, а также отдельных секций этих кондиционеров на системах воздушного отопления, вентиляции (в том числе и в приточных камерах)	0,079**	3,96**
с 20-31-5 по 20-31-10; 20-32-6; 20-33-4; с 20-34-1 по 20-34-3; 20-36-1; с 20-39-4 по 20-39-7; 20-40-1; с 20-42-1 по 20-42-16; с 20-54-1 по 20-54-6	Установка вентиляторов крышных и радиальных массой больше 0,4 т, осевых массой больше 0,3 т с электродвигателем на одной оси или клиноременной передаче; агрегатов воздушноотопительных и вентиляционных пылеуловительных; циклонов массой больше 1 т; кондиционеров- доводчиков эжекционных; камер приточных типовых производительностью до 150 тыс. м ³ /час; присоединение трубопроводов к оросительной системе блока теплообмена	0,079	3,96
с 25-58-1 по 25-58-4	Прокладка дренажного кабеля	0,097	4,84

1	2	3	4
25-64-1; 25-64-2	Установка блокбоксов на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах	0,088	4,32
с 25-107-1 по 25-113-1	Установка стальных конструкций опор контактной сети, жестких поперечин, светофорных мостиков, смотровых люлек, консолей и подкосов к ним, а также траверс	0,088	4,42
с 28-202-1 по 28-202-3; с 28-205-1 по 28-205-5	Подвеска проводов, защита кабеля	0,082	4,06
	То же при электрофикации действующих железных дорог	0,098	4,84
с 29-6-1 по 29-186-1; с 29-220-1 по 29-248-1; с 29-275-1 по 29-275-7; с 29-275-10 по 29-275-11; с 29-275-13 по 29-275-17; с 29-275-19 по 29-277-1	Все работы, выполняемые при сооружении туннелей и метрополитенов закрытым способом, а также открытым способом после устройства перекрытия туннеля, включая общестроительные работы, которые нормируются по другим сборникам	0,236	10,66
30-17-1; 30-17-2; с 30-42-1 по 30-43-4; 30-31-1; 30-31-2; 30-50-1; 30-50-2; 30-73-1;	Установка стальных опорных частей для железобетонных пролетных сооружений, складирование и установка стальных пролетных сооружений, продольное и поперечное перемещение стальных пролетных сооружений	0,088	4,42

1	2	3	4
30-81-1; с 30-88-1 по 30-88-3	с установкой на опорные части; устройство смотровых устройств, металлических поручней, перекрытие деформационных швов скользящим листом, стальные леса (подмости) и пирсы		
с 33-10-1 по 33-13-8; с 33-30-1 по 33-30-20; с 33-204-1 по 33-210-6; с 33-215-1 по 33-215-4; с 33-218-1 по 33-219-1; с 33-251-9 по 33-251-16; 33-253-3; 33-253-4	Установка стальных опор воздушных линий электропередач, стальных конструкций распределительных устройств, стальных опор контактной сети промышленного и городского транспорта	0,088	4,42
с 33-16-1 по 33-23-1; с 33-108-1 по 33-112-7; с 33-114-1 по 33-115-2	Подвеска проводов и грозозащитных тросов, установка светильников	0,097	4,84
с 33-116-1 по 33-117-6	Монтаж линейного оборудования и комплектных трансформаторных подстанций	0,097**	4,84**
с 34-12-1 по 34-15-3; с 34-17-1 по 34-23-2; с 34-52-1 по 34-52-4	Монтаж стальных конструкций радиомачт и радиобашен, полносборных зданий из алюминиевых панелей; термокамер, стальных подземных повышающих пунктов, которые не обслуживаются	0,088	4,42

1	2	3	4
35	Горнопроходческие подземные работы (включая все виды крепления выработок и подземные строительные работы, которые нормируются по другим сборникам). Транспортировка горной массы от шахтных стволов к отвалам при выполнении подземных горно-капитальных работ	0,214	11,08
с 39-1-1 по 39-3-12; с 39-6-1 по 39-7-5; с 39-7-10 по 39-8-5; с 39-8-8 по 39-8-13; с 39-11-1 по 39-11-4	Монтаж металлических конструкций гидротехнических сооружений	0,088	4,42
с 44-22-1 по 44-23-1; с 44-73-1 по 44-74-1	Прокладка в подводной траншее кабеля: а) междугородней связи б) электропередачи	0,104 0,097	6,44 4,84
с 44-24-1 по 44-24-4; с 44-49-1 по 44-49-4; с 44-75-1 по 44-75-4	Опускание металлических оболочек оголовков водозаборных и водосбросных сооружений	0,088	4,42
45-65-1; с 45-66-1 по 45-66-5	Установка металлических деталей промышленных труб	0,088	4,42

Примечание:

1. При монтаже санитарно-технического оборудования для технического водоохлаждения на радиообъектах, обозначенных знаком *, показатели для определения трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в ОПР, и средств на покрытие прочих статей ОПР принимаются в размере соответственно 0,097 и 4,84.
2. Подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ-35-750 кВ, штыревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ-30-35 кВ, подвесные изоляторы для ВЛ-6-35 кВ, зажимы для ВЛ-0,4-35 кВ, а также разрядники, разъединители и масляные выключатели, которые устанавливаются на опорах, учитываются как оборудование.
3. В работах, обозначенных знаком **, инженерное оборудование и устройства учитываются как оборудование.

Показатели для определения трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в ОПР, и средств на покрытие прочих статей ОПР на работы, которые выполняются с применением панелей из стальных и алюминиевых листов с утеплителем, принимаются в размере, установленном для общестроительных работ, соответственно 0,120 и 5,46.

Базовые усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации размера административных затрат строительных организаций в расчете на 1 человеко-час общей сметной трудоемкости строительных работ

№ п/п	Объекты строительства и виды работ	Базовые усредненные показатели для определения размера административных затрат строительных организаций (руб. / человеко-час)
1	2	3
1.	Объекты строительства V категории сложности	3,58
2.	Объекты строительства IV категории сложности	3,20
3.	Объекты строительства III категории сложности	3,04
4.	Объекты строительства II категории сложности	2,76
5.	Объекты строительства I категории сложности	2,50
6.	Ремонтные и реставрационно-восстановительные работы на памятниках архитектуры и градостроительства	2,46
7.	Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройство	2,46
8.	Пусконаладочные работы, монтаж технологических трубопроводов и технологического оборудования	2,06

Базовые усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по категориям сложности объекта строительства и видам работ

№ п/п	Объекты строительства и виды работ	Базовые усредненные показатели для определения размера сметной прибыли (руб. / человеко-час)
1	2	3
1.	Объекты строительства V категории сложности	15,52
2.	Объекты строительства IV категории сложности	12,40
3.	Объекты строительства III категории сложности	7,64
4.	Объекты строительства II категории сложности	5,92
5.	Объекты строительства I категории сложности	5,68
6.	Ремонтные и реставрационно-восстановительные работы на памятниках архитектуры и градостроительства, стоимость которых определяется по сборникам норм РЕКНрв № 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21	5,42
7.	Реставрационно-восстановительные работы, стоимость которых определяется по сборникам норм на реставрационно-восстановительные работы (РЕКНрв) (кроме сборников № 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21)	2,62
8.	Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства	5,42
9.	Монтаж технологических трубопроводов и технологического оборудования	5,00
10.	Пусконаладочные работы	1,64

**Базовые индексы определения сметной стоимости проектных
и изыскательских работ, усредненные показатели такой стоимости
в расчете на 1 человеко-день**

№ п/п	Виды работ	Индексы определения сметной стоимости	Показатель сметной стоимости в расчете на один человеко- день (в рублях)
1	2	3	4
1.	Проектные работы	15,54	710
2.	Проектно-планировочные работы	17,30	786
3.	Изыскательские работы (кроме инженерно-геодезических):		
	- полевые	17,80	934
	- камеральные	15,54	710
4.	Инженерно-геодезические работы	16,64	868

**Базовые показатели стоимости экспертизы проектной документации
на строительство**

№ п/п	Сметная стоимость строительства (тыс. руб.)	Экспертиза по всем направлениям (тыс. руб.)	Экспертиза по вопросам прочности, надежности, долговечности объектов строительства (тыс. руб.)	Экспертиза сметной части проекта строительства (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	До 1000	5,4	2,16	2,00
2.	1000–2000	5,4–8,0	2,16–3,2	2,0–2,18
3.	2000–4000	8,0–10,8	3,2–4,32	2,18–2,5
4.	4000–10000	10,8–18,0	4,32–7,20	2,5–3,6
5.	10000–30000	18,0–45,0	7,20–18,00	3,6–9,0
6.	30000–50000	45,0–65,0	18,00–26,00	9,0–13,0
7.	50000–100000	65,0–90,0	26,00–36,00	13,0–18,0
8.	100000–200000	90,0–140,0	36,00–56,00	18,0–28,0
9.	200000–1000000	140,0–576,0	56,00–230,4	28,0–115,2
10.	Более 1000000	576,0	230,4	115,2

Примечание:

1. Промежуточные значения определяют методом интерполяции.
2. Стоимость экспертизы сметной части проектной документации на капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения составляет:
 - при сметной стоимости работ до 60 тыс. рублей – 600 рублей;
 - при сметной стоимости работ от 60 до 200 тыс. рублей – от 600 до 2000 рублей. Промежуточные значения определяют методом интерполяции.