



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

«26» января 2022 г.

№ 29-ОД

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
02.02.2022 за № 39/4273

**Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к
проведению профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции COVID - 19**

С целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения Луганской Народной Республики, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от 17.11.2015 № 852 «Об утверждении Календаря профилактических прививок» (с изменениями), руководствуясь пунктом 4.1 Положения о Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 11.04.2017 № 172/17 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID - 19 (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики, осуществлять проведение иммунопрофилактики населению, учитывая Перечень.

3. Юридическому отделу Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для государственной регистрации в установленном порядке.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения
Луганской Народной Республики

Н. А. Пащенко

**Перечень
медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок
против новой коронавирусной инфекции COVID - 19**

1. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID - 19, устанавливаемые бессрочно:

1) гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID - 19 (далее - вакцина), или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;

2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

3) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°C, гиперемия или отек в месте инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

2. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID - 19, устанавливаемые на определенный срок:

1) острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2 - 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;

2) острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела.

3. К медицинским противопоказаниям к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID - 19 также относятся:

1) злокачественные новообразования - в случае применения вакцин ЭпиВакКорона, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID - 19, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID - 19, КовиВак (Вакцины коронавирусной инаktivированной цельновирионной концентрированной очищенной);

2) беременность и период грудного вскармливания - в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лео, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Спутник Лайт, векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, ЭпиВакКорона, вакцины на основе пептидных антигенов

для профилактики COVID - 19, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID - 19, КовиВак (Вакцины коронавирусной инаktivированной цельновирионной концентрированной очищенной);

3) недостижение возраста 18 лет - в случае применения вакцин (за исключением вакцины Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, для которой противопоказанием к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID - 19 является возраст до 12 лет);

4) возраст старше 60 лет - в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID - 19, КовиВак (Вакцины коронавирусной инаktivированной цельновирионной концентрированной очищенной);

5) иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID - 19, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.