



**АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО РАЙОНА  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14.07.2022

№ 110

**пгт Марковка**

Зарегистрировано в Луганском  
городском управлении юстиции  
Министерства юстиции  
Луганской Народной Республики  
«26» июля 2022 г. за № 27/127

**Об утверждении Правил благоустройства населенных пунктов  
Марковского района Луганской Народной Республики**

В целях реализации государственной политики в сфере благоустройства, улучшения санитарного состояния территорий населенных пунктов Марковского района Луганской Народной Республики, в соответствии с подпунктом 3.6.30 пункта 3.6 раздела III, подпунктом 3.7.14 пункта 3.7 раздела III Положения об Администрации Марковского района Луганской Народной Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики от 07.03.2022 № УГ-135/22 (с изменениями):

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства населенных пунктов Марковского района Луганской Народной Республики.

2. Сектору архитектуры и градостроительства Администрации Марковского района Луганской Народной Республики в установленном законодательством порядке подать настоящее распоряжение на регистрацию в Луганское управление юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 (десять) дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации  
Марковского района  
Луганской Народной Республики

И.А. Дзюба

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Администрации  
Марковского района Луганской  
Народной Республики от  
14.07.2022 № 110

Зарегистрировано в Луганском  
городском управлении юстиции  
Министерства юстиции  
Луганской Народной Республики  
«26» июля 2022 г. за № 27/127

**Правила  
благоустройства населенных пунктов Марковского района  
Луганской Народной Республики**

**I. Общие положения**

1.1. Правила благоустройства населенных пунктов Марковского района Луганской Народной Республики (далее – Правила благоустройства) устанавливают единые требования к благоустройству, объектам и элементам благоустройства территорий населенных пунктов Марковского района Луганской Народной Республики (далее – территория района), перечень мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность их проведения и подлежат обязательному исполнению на территории района физическими лицами, физическими лицами – предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

1.2. Основные термины и понятия, применяемые в настоящих Правилах благоустройства:

1) земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

2) благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного Правилами благоустройства, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания физических лиц, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории района, по содержанию территории района и расположенных на данной территории объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

3) зелёная зона – объект благоустройства, содержащий зелёные насаждения (древесные, кустарниковые и травянистые растения) естественного и искусственного происхождения;

4) кладбище – земельный участок с обустроенными могилами, предназначенный для организации погребения и содержания мест захоронений.

Часть земли кладбища, где осуществлено погребение тела (останков) умершего физического лица, является местом захоронения;

5) мероприятия по благоустройству – работы по восстановлению, надлежащему содержанию и рациональному использованию территории района;

6) твердые бытовые отходы (далее – ТБО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым бытовым отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

7) мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;

8) малые архитектурные формы (далее – МАФ) – искусственные элементы садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры), используемые для дополнения художественной композиции и организации открытых пространств, элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, уличная мебель, игровое, спортивное оборудование, коммунально-бытовое, техническое и осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации;

9) озелененные территории – обустроенная древесная и травяная растительность, как составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории района, обеспечивающая формирование устойчивой среды на территории района с активным использованием существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории района;

10) придомовая территория – земельный участок, на котором расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты;

11) прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку;

12) покос травы – выкашивание травы различными техническими приспособлениями;

13) специализированное предприятие – хозяйствующий субъект, предоставляющий услуги по вывозу, перевозке твердых бытовых отходов;

14) содержание придомовых территорий – обеспечение чистоты, поддержание в соответствующем установленном требованиям техническом, санитарном, эстетическом состоянии домов и придомовых территорий;

15) содержание в надлежащем состоянии территории – использование ее по назначению в соответствии с Правилами благоустройства, а также санитарная очистка территории района, ее озеленение, сохранение и восстановление;

16) содержание объекта благоустройства в надлежащем состоянии – работы, направленные на обеспечение чистоты, физического, эстетического и исправного технического состояния объектов благоустройства;

17) субъекты в сфере благоустройства – исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики, органы местного самоуправления, физические лица – предприниматели, предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, общественные организации, физические лица;

18) территории общего пользования – территория района, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе парки, скверы, иные зеленые зоны, береговые полосы водных объектов, дороги, улицы, проезды, площади, переулки, придомовые территории, кладбища, рекреационные, оздоровительные, учебные, спортивные, историко-культурные объекты и другие объекты);

19) уборка территорий – деятельность, связанная со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

20) элемент благоустройства – составная часть объекта благоустройства;

21) информационная конструкция – элемент благоустройства, выполняющий функцию информирования населения района;

22) граница прилегающей территории – условная линия, образованная путем определения в метрах расстояния от внутренней до внешней границы прилегающей территории, определяющая местоположение прилегающей территории;

23) внутренняя граница прилегающей территории – часть границы прилегающей территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых

установлена граница прилегающей территории, и являющаяся их общей границей;

24) внешняя граница прилегающей территории – часть границы прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и не являющаяся их общей границей;

25) надлежащее состояние – обеспечение соответствия того или иного объекта благоустройства генеральному плану населенных пунктов территории района, другой градостроительной документации, Правилам благоустройства, а также санитарная очистка территории, ее озеленение, сохранение и восстановление объектов благоустройства;

26) разукомплектованное транспортное средство – транспортное средство, имеющее внешние технические неисправности (отсутствие колес, дверей, лобового, заднего и бокового стекол, капота, багажника и т.д.) или другие неисправности, при которых запрещается его эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного движения Луганской Народной Республики.

1.3. К деятельности по благоустройству территорий района относятся разработка планов по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства.

1.4. Для целей настоящих Правил благоустройства к объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, а именно:

парки, сады, скверы, иные зеленые зоны, детские игровые, спортивные и другие площадки для досуга и отдыха;

площади;

улицы, дороги, переулки, подъемы, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

места для стоянки транспортных средств (автостоянки, места парковки транспорта);

места для остановки маршрутных транспортных средств;

мосты, путепроводы;

места для организации ярмарок, площадки сезонной торговли;

придомовые, прилегающие территории;

территории зданий и сооружений, инженерной защиты территорий;

территории предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и прилегающие к ним территории, с расположенными на них элементами;

контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп отходов;  
другие территории общего пользования.

1.5. К элементам благоустройства в настоящих Правилах благоустройства относят:

элементы озеленения;  
покрытия площадей, улиц, дорог, проездов, аллей, тротуаров, пешеходных зон и дорожек;  
ограждения (заборы);  
водные устройства;  
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;  
игровое и спортивное оборудование;  
элементы освещения;  
средства размещения информации и рекламные конструкции;  
МАФ;  
временные сооружения торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения;  
элементы объектов капитального строительства.

1.6. Действие настоящих Правил благоустройства не распространяется:

- 1) на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Луганской Народной Республики;
- 2) на отношения по созданию, содержанию, охране, сносу зеленых насаждений, расположенных на садовых, огородных, дачных земельных участках, земельных участках, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальных жилых домов;
- 3) на особо охраняемые природные территории.

1.7. Объекты благоустройства используются в соответствии с их функциональным назначением для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на принципах их рационального использования и охраны с учетом требований Правил благоустройства, других требований, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики.

1.8. Собственники и (или) иные законные владельцы (пользователи) зданий, строений, сооружений (в том числе индивидуальных жилых домов), земельных участков обеспечивают содержание этих объектов, а также прилегающей территории в состоянии, отвечающем требованиям действующего законодательства, градостроительных и строительных норм и правил.

1.9. За ненадлежащее содержание объекта благоустройства собственники и (или) иные законные владельцы (пользователи) зданий, строений, сооружений (в том числе индивидуальных жилых домов), земельных участков

несут ответственность, предусмотренную законодательством Луганской Народной Республики.

1.10. На объектах благоустройства запрещается:

выполнять земляные, строительные и другие работы без разрешения, выданного в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики;

самовольно устраивать огороды, создавать, повреждать или уничтожать газоны, самовольно высаживать и уничтожать деревья, кусты;

вывозить и сваливать в неотведенных для этого местах отходы, траву, ветки, древесину, листья, снег;

складировать строительные материалы, конструкции, оборудование за пределами строительных площадок;

самовольно устанавливать объекты внешней рекламы, торговые лотки, павильоны, киоски;

осуществлять ремонт, обслуживание и мойку транспортных средств, машин, механизмов в не предназначенных для этого местах (кроме случаев проведения немедленного ремонта при аварийной остановке).

1.11. Физические лица в сфере благоустройства имеют право:

пользоваться объектами благоустройства;

участвовать в обсуждении правил и проектов благоустройства территории района;

вносить на рассмотрение органов государственной власти Луганской Народной Республики, предприятий, учреждений и организаций предложения по вопросам благоустройства территории района;

получать от Администрации Марковского района Луганской Народной Республики (далее – Администрация) в установленном законом порядке полную и достоверную информацию об утверждении правил благоустройства и внесении в них изменений, а также разъяснения их содержания;

принимать участие в осуществлении мероприятий по благоустройству территории района, озеленении и содержанию в надлежащем состоянии усадеб, дворов, парков, площадей, улиц, кладбищ, братских могил, оборудования детских и спортивных площадок, ремонте дорог и тротуаров, других объектов благоустройства;

требовать немедленного выполнения работ по благоустройству территории района в случае, если невыполнение таких работ может нанести вред жизни, здоровью или имуществу физических лиц.

1.12. Физические лица в сфере благоустройства обязаны:

содержать в надлежащем состоянии собственную (переданную на законных основаниях) и придомовую территории;

соблюдать настоящие Правила благоустройства;

не нарушать права и законные интересы других субъектов в сфере благоустройства;

возмещать в установленном порядке убытки, причиненные нарушением действующего законодательства;

обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных, строительных, ремонтных, жидких отходов, отходов от обслуживания придомовой и прилегающей территории, путем заключения договоров с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.

1.13. Предприятия, учреждения, организации и физические лица – предприниматели в сфере благоустройства имеют право:

участвовать в разработке планов социально-экономического развития территории района и мероприятий по благоустройству их территорий;

требовать прекращения работ, которые выполняются с нарушением Правил благоустройства или приводят к нецелевому использованию земли согласно Временному порядку регулирования земельных отношений на территории Луганской Народной Республики, утвержденному Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 08.11.2016 № 637 (с изменениями);

требовать немедленного выполнения работ по благоустройству в случае, если невыполнение таких работ может нанести вред жизни или здоровью физических лиц, их имуществу и имуществу юридического лица.

1.14. Предприятия, учреждения, организации и физические лица – предприниматели в сфере благоустройства обязаны:

содержать в надлежащем состоянии территории, предоставленные им в установленном законом порядке, а также прилегающие территории;

содержать в надлежащем состоянии закрепленные за ними на условиях договора с собственником объекты благоустройства (их части);

в процессе содержания объектов благоустройства (их частей) соблюдать соответствующие технологии по их эксплуатации и ремонту, регулярно осуществлять мероприятия по предотвращению преждевременного износа объектов, обеспечению условий функционирования и содержания их в чистоте и надлежащем состоянии;

возмещать убытки и другой вред, причиненный ими вследствие нарушения законодательства Луганской Народной Республики по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, в порядке и размерах, установленных законодательством;

заключать договор на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных, строительных, ремонтных, жидких отходов, отходов от обслуживания придомовой и прилегающей территории.

## **II. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями**

2.1. Содержание территорий общего пользования и элементов благоустройства, расположенных на них, осуществляют физические и (или)

юридические лица независимо от их организационно – правовых форм, физические лица – предприниматели, владеющие соответствующими территориями и элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником. Физические и юридические лица, физические лица – предприниматели обязаны соблюдать чистоту, поддерживать порядок, принимать меры для сохранения объектов и элементов благоустройства на территории района.

2.2. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих:

1) уборку, полив, подметание указанных территорий, а в осенне-зимний период – уборку и вывоз снега, сколов льда, обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными препаратами; очистку от мусора канав, лотков, ливневой канализации и других водоотводных сооружений;

2) организацию сбора отходов, размещение контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров, установку урн, их очистку ремонт и покраску на территориях общего пользования для сбора и временного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз в установленные места и размещение (утилизацию, переработку) отходов и мусора;

3) предотвращение загрязнения территории общего пользования жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных для этого местах;

4) содержание в исправном и чистом состоянии указателей наименований улиц, номеров домов;

5) озеленение территорий, а также содержание озелененных территорий, в том числе покос травы, обрезку деревьев и кустарников, установку вазонов;

6) выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, соблюдение санитарных норм и правил в местах захоронения (кладбищах), парках, пляжах, рынках, ярмарках;

7) уборка территории общего пользования в соответствии с требованиями, установленными в разделе XI Правил благоустройства.

2.3. На территории общего пользования запрещается:

1) сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, отходов, тары, разведение костров на придомовых территориях многоквартирных домов, в парках, скверах и иных территориях общего пользования;

2) складирование на срок более 7 дней на территории общего пользования строительных материалов (доски, плиты перекрытия, песок, щебень, поддоны, кирпич и другие), угля, дров;

3) повреждение и уничтожение объектов и элементов благоустройства;

- 4) захламление, загрязнение, засорение окурками, бумажной, целлофановой, пластиковой упаковкой и тарой, другим мусором;
- 5) стоянка (хранение) более 15 дней разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, за исключением специализированных автостоянок;
- 6) установка устройств наливных жидких бытовых отходов, выбрасывание отходов, мусора и навоза на придомовую, прилегающую территорию, а также за территорию домов и улиц, на уличные проезды и иную территорию общего пользования;
- 7) складирование снега на участках с зелеными насаждениями;
- 8) мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этих целей;
- 9) размещение транспортных средств (в том числе разукомплектованных, неисправных) у входа подъездов многоквартирных домов, на контейнерных, детских игровых, спортивных площадках и площадках для отдыха, на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями;
- 10) складирование мусора вне отведенных для этих целей участков;
- 11) эксплуатация и содержание в соответствующем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним осуществляется организациями, эксплуатирующими их.

2.4. Требования благоустройства относительно территории общественного назначения:

- 1) объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются общественные пространства территории района, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий района: многофункциональные и специализированные общественные зоны;
- 2) при планировании мероприятий по благоустройству на территориях общественного назначения должны быть обеспечены следующие условия:
  - открытость и доступность территорий общественного назначения (отсутствие глухих оград);
  - беспрепятственное передвижение населения (включая маломобильные группы населения, в том числе инвалидов);
  - сохранение структуры и масштаба исторически сложившейся застройки и стилового единства элементов и объектов благоустройства на территории района.
- 3) в перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественного назначения включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения,

носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий).

2.5. Требования благоустройства относительно территории жилого назначения:

1) объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, жилые районы, в том числе территории индивидуальной жилой застройки;

2) общественные пространства на территориях жилого назначения включают в себя систему пешеходных коммуникаций, участки объектов социально-коммунальной инфраструктуры, жилых районов и озелененные территории общего пользования;

3) территория общественных пространств на территориях жилого назначения делится на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, контейнерные площадки;

4) при невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдается рекреационной функции;

5) безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью;

6) создание объектов и элементов благоустройства в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляется по согласованию с Администрацией;

7) на территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным использованием придомовой территорией предусматриваются: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (контейнерные, для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. В случае если размеры территории участка позволяют, в границах участка допускается размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак;

8) в перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование;

9) при размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников);

10) при озеленении территории детских садов и школ запрещается использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами;

11) в перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели);

12) благоустройство участка территории, автостоянок необходимо обустраивать твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием;

2.6. Требования благоустройства к территории рекреационного назначения:

1) объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации – зоны отдыха, парки, скверы, аллеи;

2) в перечень элементов благоустройства на территории рекреационного назначения включаются твердые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора;

3) организация и проектирование территорий рекреационного назначения на территории района осуществляется в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики. На территориях рекреационного назначения возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования;

4) применяются различные виды и приемы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления;

5) при проектировании озеленения территории рекреационного назначения производится:

оценка существующей растительности, состояния древесных растений и травяного покрова;

выявление сухих, поврежденных вредителями древесных растений, разработка мероприятий по их удалению с объектов;

сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса – головной дренаж).

2.7. Требования благоустройства к местам сбора и накопления бытовых отходов:

1) сбор ТБО на территории района осуществляется в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

2) сбор твердых бытовых отходов осуществляется в местах сбора и накопления ТБО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТБО, заключенным между субъектом в сфере благоустройства и исполнителем услуг по сбору ТБО.

Сбор ТБО осуществляется следующими способами:

в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

в пакеты, мешки или другие специально предназначенные для сбора ТБО емкости.

3) порядок создания мест (площадок) накопления, хранения твердых бытовых отходов на территории района, определяется законодательством;

4) контейнеры для сбора и накопления ТБО должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков и животных;

Контейнеры должны быть промаркированы с указанием наименования и контактных данных оператора, осуществляющего сбор, транспортирование ТБО, содержать сведения о собственнике контейнера и лицах, для сбора мусора которых установлен контейнер.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

Контейнерные площадки могут быть совмещены со специальными площадками для складирования крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки должны содержать сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также информацию, предупреждающую владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

5) организации, осуществляющие перевозку отходов, обязаны осуществлять уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из мусоросборников в спецтранспорт. Перевозку отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, иного загрязнения автомобильных дорог, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

2.8. На территории района запрещается:

1) эксплуатация контейнеров в технически неисправном состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам;

2) выгрузка отходов из контейнеров в не предназначенные и не оборудованные для этих целей транспортные средства;

3) размещение контейнеров и бункеров вне контейнерных площадок;

4) установка контейнерных площадок на проезжей части, газонах, тротуарах и в проходных арках домов);

5) размещение отходов вне мест сбора и накопления отходов или с превышением лимита на размещение отходов.

2.9. Жилые дома, не имеющие канализации, должны быть оборудованы выгребными ямами для сбора жидких отходов с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

2.10. Требования к содержанию объектов и элементов благоустройства при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:

1) лицо, намеренное осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, устраивает в соответствии с Правилами благоустройства строительную площадку на земельном участке, на котором будет расположен указанный объект капитального строительства;

2) внешнее обустройство строительной площадки включает устройство ограждения, освещения, установку информационного щита, обустройство внеплощадочных подъездных путей, организацию объезда, обхода;

3) ограждение строительной площадки должно отвечать следующим требованиям:

при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационная безопасность, как его отдельных элементов, так и ограждения в целом;

лицевая сторона ограждения строительной площадки должна иметь чистую и окрашенную поверхность;

вдоль ограждения строительной площадки должны быть сохранены существовавшие пешеходные зоны путем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 1,5 м. На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма. Защитные экраны должны быть окрашены;

4) лицо, осуществляющее строительство, обязано следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе защитных козырьков), обеспечивать его чистоту, очистку от естественного мусора и покраску, удаление ржавчины;

5) ограждение строительной площадки подлежит влажной уборке не реже одного раза в месяц;

6) покраска лицевой стороны панелей ограждения осуществляется два раза в год (весной, осенью);

7) переходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в темное время суток должны быть освещены;

8) у въезда на строительную площадку должны быть установлены информационный щит высотой 1,6 - 2 м, длиной 1,2 - 1,5 м или размером, равным панели ограждения;

9) на информационном щите должна содержаться следующая информация:

наименование объекта;

наименование застройщика, заказчика, генерального проектировщика, генерального подрядчика с указанием их почтовых адресов и номеров телефонов;

фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ на объекте, его телефон;

предполагаемые сроки строительства объекта (начало, окончание);

цветное изображение объекта (2/3 высоты щита);

реквизиты разрешения на строительство;

наименование органа, выдавшего разрешение на строительство, с указанием почтового адреса и номеров телефонов;

10) информационный щит должен хорошо просматриваться, информация на нем должна быть четкой и легко читаемой. Информационный щит должен обеспечиваться подсветкой, очищаться от грязи и ржавчины, находиться в технически исправном состоянии. При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость;

11) подъездные пути к строительной площадке должны отвечать следующим требованиям:

конструкция дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать безопасное движение строительной техники и перевозку крупногабаритных и тяжеловесных строительных грузов и исключать вынос грязи за пределы строительной площадки;

при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей выполняется устройство временного покрытия из железобетонных дорожных плит на период строительства с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием;

при проведении строительных работ должна быть обеспечена уборка подъездных путей, примыкающих к строительной площадке.

12) запрещается складирование грунта, строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования за пределами строительной площадки;

13) объекты благоустройства, нарушенные в результате проведения строительных работ, подлежат восстановлению по окончании работ до ввода объекта в эксплуатацию.

### **III. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений**

3.1. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений должен соответствовать внешнему архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки населенных пунктов территория района.

3.2. Изменение внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также работы по реконструкции или капитальному ремонту, осуществляются в установленном законодательством порядке.

3.3. Под изменением внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений понимается:

1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

2) замена облицовочного материала;

3) покраска фасада, его частей, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;

4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока;

5) установка или демонтаж дополнительного оборудования (решетки, экраны, жалюзи, ограждения витрин, приямки (для окон подвального этажа), наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, художественная подсветка, антенны, часы, видеокамеры, почтовые ящики, банкоматы, электрощиты, кабельные линии, вывески);

6) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоков, кронштейнов).

3.4. В целях сохранения внешнего архитектурно-градостроительного облика сложившейся застройки населенных пунктов района физические и юридические лица, физические лица–предприниматели, являющиеся собственниками, и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений должны обеспечивать поддержание надлежащего состояния внешнего вида фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений и соблюдать следующие требования:

1) не допускать местного разрушения и повреждения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и высолов, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов. Указанные дефекты необходимо устранять незамедлительно по мере их выявления, не допуская дальнейшего развития;

2) не допускать разрушения и повреждения отделочного слоя, ослабления крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг);

3) облицовывать поверхность неоштукатуренных стен и цоколей с выветрившейся кладкой, плитками или оштукатуривать;

4) защищать фактурные слои блоков и панелей или штукатурку с усадочными мелкими трещинами от разрушения затиркой. Заделывать стабилизировавшиеся широкие трещины материалом, аналогичным материалу стен;

5) удалять железистые включения, имеющиеся в стенах фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а ржавые поверхности зачищать и окрашивать, заделывать заподлицо с поверхностью изделий образовавшиеся при этом раковины, сколы, углубления;

6) затирать цементным раствором отдельные участки панелей и блоков, выполненные из легкого бетона и не имеющие наружного фактурного слоя;

7) оштукатуривать участки стеновых панелей с обнаженной арматурой. Отдельные стержни арматуры, выступающие из плоскости панелей углублять в конструкции, восстанавливать отделку в соответствии с существующей;

8) очищать фасады и ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений и промывать от загрязнений;

9) окрашивать паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения фасады, ограждающие конструкции деревянных нештукатуренных зданий (рубленых, брусчатых и сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки;

10) не допускать разрушения консольных балок и плит, скалывания опорных площадок под консолями, отслоения, разрушения и обратного уклона (к зданию) пола балконов и лоджий;

11) проверять в обетонированных (оштукатуренных) стальных балках балконов и лоджий прочность сцепления бетона (раствора) с металлом. Удалять отслоившийся бетон или раствор, восстанавливать защитный слой;

12) окрашивать атмосфероустойчивыми красками металлические ограждения, сливы из черной стали, цветочные ящики балконов и лоджий;

13) прокладывать заменяемые водосточные трубы вертикально, без переломов, непосредственно через карнизы при условии устройства в них манжет из оцинкованной стали;

14) закрывать коробами, соответствующими цвету фасада, с соблюдением норм безопасности кабельные линии, размещаемые вдоль фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.

3.5. Производить окраску фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также металлических лестниц, флагодержателей, флагштоков, кронштейнов, элементов креплений растяжек электросети, ограждений крыш и решеток вентиляционных отверстий панелей.

3.6. Окраску фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений необходимо производить после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, сандриков, подоконников и водосточных труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена.

Окрашенные поверхности фасадов, ограждающих конструкций должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.

3.7. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке зданий, строений, сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов) фасады указанных объектов оборудуются строительной сеткой, препятствующей распространению строительной пыли и мелкого мусора.

Не допускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.

3.8. На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных вдоль улиц, размещение антенн и наружных кондиционеров предусматривать со стороны дворовых фасадов.

3.9. На фасадах и ограждающих конструкциях не допускается:

1) самовольное снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка существующих проемов, изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами;

2) расширение и устройство проемов в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий, а также крепление к панелям наружных стен оттяжек;

3) самовольное нанесение с использованием окрашивающих материалов, размещение иным способом не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и не содержащих сведений рекламного характера надписей и рисунков на объекты благоустройства, стены зданий, строений, сооружений, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек без разрешения собственников указанных объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек или без разрешения лиц, уполномоченных собственниками указанных объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, за исключением праздничного оформления, информации и информационных конструкций, размещенных в соответствии с настоящими Правилами благоустройства.

Витрины, расположенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны быть просматриваемыми, очищенными от грязи и мусора. Запрещается закрывать стекла витрин щитами, афишами, плакатами, листовками, объявлениями, пленкой, печатными материалами, закрывать стекла витрин и окна информационными конструкциями.

3.10. Надлежащее содержание фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, их архитектурных деталей осуществляется владельцами зданий, строений, сооружений. Надлежащее содержание дополнительного оборудования и элементов, информационных конструкций осуществляется владельцами дополнительного оборудования и элементов, информационных конструкций.

3.11. Содержание фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений и сооружений включает:

1) проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;

4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;

5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, прямиков цокольных окон и входов в подвалы;

6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей;

7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;

8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей, информационных конструкций;

9) выполнение иных требований, предусмотренных нормами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.

#### **IV. Планирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ**

4.1. Проекты планов благоустройства могут предусматривать одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории района.

4.2 Разработка и реализация проектов планов благоустройства территорий района достигается путем реализации следующих принципов:

1) принцип функционального разнообразия – насыщенность (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Необходимо обеспечивать доступность пешеходных прогулок для различных категорий физических лиц, в том числе для маломобильных групп физических лиц, при различных погодных условиях;

3) принцип насыщенности общественных пространств разнообразными элементами природной среды (например, зеленые насаждения) различной

площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

4.3. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами.

4.4. При проектировании концепцию благоустройства для каждой отдельной территории района необходимо создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других субъектов в сфере благоустройства, и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

4.5. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов озеленения и озелененных территорий должно осуществляться в соответствии с настоящими Правилами благоустройства.

4.6. Виды покрытий на территории района:

1) выбор видов покрытия должен осуществляться в соответствии с их целевым назначением. Вид покрытия должен быть прочным, ремонтпригодным, экологичным, не допускающим скольжения;

2) проектирование видов покрытий должно осуществляться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района.

4.7. При создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.

4.8. Покрытия поверхности должны обеспечивать на территории района условия безопасного и комфортного передвижения.

4.9. Ограждение:

1) при создании и благоустройстве ограждений необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований безопасности;

2) на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо применять декоративные металлические ограждения. Применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов, не допускается;

3) при устройстве ограждений должен быть обеспечен круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, скорой медицинской помощи, транспортных средств правоохранительных

органов, организаций газового хозяйства и иных аварийных и спасательных служб;

4) в случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ необходимо предусматривать защитные приствольные ограждения;

5) при создании и благоустройстве ограждений учитывать необходимость:

разграничения зеленых зон с маршрутами пешеходов и транспорта; проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;

разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых изгородей;

использования бордюрного камня;

использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых растений;

использования светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков газонов.

#### 4.10. Уличное коммунально-бытовое оборудование:

1) при создании и благоустройстве уличного коммунально-бытового оборудования необходимо учитывать принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей;

2) состав уличного коммунально-бытового оборудования включает в себя различные виды мусоросборников – контейнеров и урн. При выборе того или иного вида уличного коммунально-бытового оборудования необходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов;

3) субъекты в сфере благоустройства для складирования бытовых отходов на территории района (улицах, площадях, объектах рекреации) должны применяться контейнеры и (или) урны;

4) на территории объектов рекреации расстановка контейнеров и урн должна осуществляться у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Урны должны устанавливаться на остановках общественного транспорта. Во всех случаях предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидов и детских колясок.

#### 4.11. Уличное техническое оборудование:

1) состав уличного технического оборудования включает в себя банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидов колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи);

2) при создании и благоустройстве уличного технического оборудования необходимо учитывать принцип организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории района при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

3) оформление элементов инженерного оборудования выполняется, исключая нарушения уровня благоустройства формируемой среды, не ухудшая условия передвижения, осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.

#### 4.12. МАФ:

1) при создании и благоустройстве МАФ (урн, вазонов, цветочниц, садовой мебели, бассейнов, фонтанов, скульптур, открытых лестниц, пандусов, откосов, парапетов, оград, снарядов, инвентаря и оборудования для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, оборудования на детских площадках и др.) необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории района, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями;

2) при установке МАФ должны учитываться частота и продолжительность их использования, потенциальная аудитория, наличие свободного пространства, интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость транспортных узлов. Необходимо подбирать материалы и дизайн объектов с учетом всех условий эксплуатации;

3) при проектировании, выборе МАФ должны учитываться:  
соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению;  
антивандальная защищенность – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

возможность ремонта или замены деталей МАФ;

защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;

эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);

расцветка, не диссонирующая с окружением;

безопасность для потенциальных пользователей;

стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой.

4) общие требования к установке МАФ:

расположение, не создающее препятствий для пешеходов;

компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;

устойчивость конструкции;

надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения.

5) требования к установке урн:

достаточная высота (максимальная – до 100 см) и объем;

наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;

защита от дождя и снега;

использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.

б) урны должны быть установлены в количестве не менее двух штук на остановочных пунктах, у входов в торговые объекты, объекты общественного питания, бытового обслуживания населения, в местах проведения культурно – зрелищных мероприятий, у образовательных и иных организаций.

Установка урн должна осуществляться с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, проезда инвалидов и детских колясок, проведения механизированной уборки;

7) урны должны быть в исправном и опрятном состоянии. Ремонт и замена поврежденных урн должны производиться по мере необходимости;

8) требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемым на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе:

установка скамей должна осуществляться на твердые виды покрытия или фундамент;

в парках, на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия;

наличие спинок для скамеек рекреационных зон;

наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;

отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

9) требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:

высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания мусора;

дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;

цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.

10) для пешеходных зон предусматриваются следующие МАФ:

уличные фонари, высота которых должна соотноситься с ростом человека;

скамейки, предполагающие длительное сидение;

цветочницы, вазоны, кашпо;

информационные стенды;

защитные ограждения;

столы для игр.

11) на тротуарах автомобильных дорог предусматриваются следующие МАФ:

скамейки с местом для сумок

опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;

заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;

навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;

высокие цветочницы (вазоны) и урны.

12) принципы антивандальной защиты МАФ от графического вандализма.

Необходимо минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности делать перфорированными или с рельефом, препятствующим графическому вандализму или облегчающим его устранение.

Использование стрит-арта, граффити, муралы возможно для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других).

Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) возможно размещение на поверхности малоформатной рекламы, использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.

Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов требуется выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

При проектировании МАФ необходимо предусматривать их вандалозащищенность, в том числе:

использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы;

использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;

13) большинство объектов должно выполняться в максимально нейтральном к среде виде. При проектировании или выборе МАФ, необходимо учитывать процессы уборки и ремонта;

14) размещение МАФ, должно осуществляться на основании проектов благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами благоустройства.

#### 4.13. Некапитальные нестационарные сооружения:

1) при создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания останочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, навесы, хозяйственные постройки) необходимо применять отделочные материалы, отвечающие характеру сложившейся среды населенного пункта района и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла;

2) в рамках решения задачи обеспечения качества комфортной среды при создании и благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений требуется учитывать принципы функционального разнообразия и единого стилового решения, организации комфортной пешеходной среды;

3) некапитальные нестационарные сооружения необходимо размещать на территориях населенных пунктов таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды и благоустройство территории и застройки;

4) размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территориях района при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг;

5) содержание некапитальных нестационарных сооружений должно осуществляться с соблюдением общих требований, установленных настоящими Правилами благоустройства.

Некапитальные нестационарные сооружения должны находиться в технически исправном состоянии, быть отремонтированы, а также должны быть чистыми, окрашенными, не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов, в зимнее время – очищены от снега, наледи, сосулек.

4.14. Содержание элементов благоустройства, предусмотренных настоящей частью, осуществляется с соблюдением общих требований, установленных настоящими Правилами благоустройства (элементы благоустройства должны находиться в технически исправном состоянии, быть отремонтированы, а также должны быть чистыми, окрашенными, не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов).

Нарушенные или поврежденные элементы благоустройства подлежат восстановлению путем проведения их ремонта, замены поврежденных частей или полной замены элемента благоустройства.

## **V. Организации освещения территории района включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений**

5.1. Территории общественного назначения, включая улицы, дороги, площади, пешеходные тротуары, мосты, путепроводы, территории

рекреационного назначения, территории жилого назначения, в том числе жилых микрорайонов, жилых домов, территории организаций, средства наружной информации должны быть освещены в темное время суток.

5.2. Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного и придомового освещения, в том числе пользователи земельных участков, расположенных в рекреационных зонах на территории района, должны обеспечивать бесперебойную работу наружного освещения в вечернее и ночное время суток. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов.

5.3. На территории района предусматриваются следующие виды освещения:

1) функциональное освещение (далее – ФО) – осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств. Установки ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные;

2) в обычных установках светильники располагают на опорах (венчающие, консольные);

3) в парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть мостов, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки;

4) газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок;

5) светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, используются для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

5.4. Архитектурное освещение (далее – АО) – освещение фасадов зданий, строений, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности. АО применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. АО осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом наружного освещения их фасадных поверхностей.

Все здания, строения, сооружения, расположенные на центральных улицах, обеспечиваются АО со стороны уличных фасадов. Включение, отключение АО осуществляется одновременно с включением, отключением ФО.

К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы,

панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных светодиодов и световодов, световые проекции, лазерные рисунки. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений.

5.5. Световая информация (далее – СИ) предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светоконпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения, в том числе рекламные и информационные конструкции с внутренним и внешним подсветом, витринное освещение, иное электронно-световое оборудование.

5.6. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия в темное время суток предусматриваются следующие режимы работы наружного освещения:

- 1) вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки освещения, за исключением систем праздничного освещения;
- 2) ночной дежурный режим, когда в установках освещения отключается часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности;
- 3) праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели;
- 4) сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

5.7. Источники света в установках ФО следует выбирать с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, цветоцветового зонирования.

В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

5.8. Управление сетью уличного освещения может выполняться по схеме, которая предусматривает фотовыключатели, реле времени и радиотелекомплексы.

5.9. Организации, эксплуатирующие осветительные установки, в том числе установки АО, включая праздничную иллюминацию, обязаны ежедневно включать их при снижении уровня естественной освещенности в

вечерние сумерки до 20 лк и отключать в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов.

Включение и отключение световой информации, устройств наружного освещения подъездов жилых домов производится одновременно с наружным освещением улиц, дорог, площадей.

5.10. Осветительные установки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и не представлять опасности для жизни и здоровья населения.

5.11. В зависимости от интенсивности движения по улицам населенных пунктов и типов дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц. На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 транспортных средств в час следует предусматривать повышение нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на переходе.

В установках ФО транспортных и пешеходных зон следует применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

5.12. При проектировании и устройстве наружного освещения должны обеспечиваться:

- 1) количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения и наружного архитектурного освещения;
- 2) надежность работы установок безопасность населения, обслуживающего персонала и в необходимых случаях защищенность от вандализма;
- 3) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- 4) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- 5) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

5.13. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц, дорог, площадей, мостов, путепроводов, скверов, парков, рекреационных и прочих общественных территорий района осуществляются организацией имеющей разрешение на право проведения таких работ.

5.14. Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция сетей уличного освещения производится предприятием (организацией), осуществляющим обслуживание сетей.

5.15. Вывоз поврежденных, сбитых, демонтированных опор установок уличного освещения осуществляется собственниками либо эксплуатирующими организациями, предприятиями, учреждениями.

5.16. Юридические лица и физические лица–предприниматели, эксплуатирующие рекламные и информационные конструкции с внутренним и внешним подсветом, витринное освещение, иное электронно-световое оборудование, обязаны обеспечить своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

## **VI. Организация озеленения территории района, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями**

6.1. Зеленый фонд территории района включает в себя озелененные территории всех категорий и видов, образующие систему озеленения в пределах населенных пунктов.

6.2. Выделяются три категории озелененных территорий района, каждая из которых имеет свой режим пользования:

1) озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреации населенных пунктов района, предназначенные для различных форм отдыха. К ним относятся парки, скверы, аллеи, леса, зеленые насаждения вдоль автодорог;

2) озелененные территории ограниченного пользования – озелененная территория лечебных, детских учебных учреждений, предприятий и иных организаций, спортивных комплексов, жилых кварталов;

3) озелененные территории специального назначения – озелененная территория санитарно-защитных, водоохраных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных дорог.

6.3. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, МАФ и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, средозащитные, рекреационные, средоформирующие и санитарно-защитные функции, являясь составной частью природного комплекса и зеленого фонда района.

6.4. Работы по организации газонов и цветников, а также по созданию элементов озеленения (за исключением посадки деревьев и кустарников) на

территориях общего пользования производятся в соответствии с планом благоустройства, предусмотренным настоящими Правилами благоустройства.

6.5. Снос, посадка, обрезка деревьев и кустарников осуществляются на основании разрешения, полученного в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

6.6. При проведении работ по озеленению, в том числе выкорчевке корневой системы деревьев, лица, ответственные за проведение работ, обязаны не допускать повреждения асфальтового покрытия и элементов благоустройства. В случае повреждения лица, производящие работы, обязаны восстановить нарушенное асфальтовое покрытие, элементы благоустройства.

6.7. Порядок создания озелененных территорий и элементов озеленения, включая газоны и цветники:

1) к работам по созданию озелененных территорий и элементов озеленения относятся: посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, цветников и газонов и иные работы по озеленению;

2) создание озелененных территорий и элементов озеленения осуществляется в соответствии с настоящими Правилами благоустройства, с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки территорий, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных правовых актов Луганской Народной Республики, а также прав и охраняемых законом интересов третьих лиц;

3) при создании элементов озеленения необходимо учитывать принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек;

4) в зависимости от выбора типов насаждений требуется определять объемно-пространственную структуру насаждений и обеспечивать визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой территории района.

6.8. Необходимо организовывать на территории района создание элементов озеленения и озелененных территорий в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства проектируются приспособленными для активного использования с учетом устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

6.9. При создании элементов озеленения и озелененных территорий учитываются факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов среды.

6.10. Работы по озеленению территорий, являющихся частями территории, предназначенной для строительства объектов капитального строительства, либо выполняемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, производятся в соответствии с проектной документацией, предусмотренной законодательством Луганской Народной Республики о градостроительной деятельности.

6.11. Физические и юридические лица, физические лица – предприниматели вправе самостоятельно создавать элементы озеленения и озелененные территории района в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами благоустройства.

6.12. Посадка деревьев и кустарников в рамках компенсационного озеленения предусматривает воспроизводство зеленых насаждений равноценными или более ценными и устойчивыми к условиям окружающей среды породами зеленых насаждений.

6.12.1. Администрация ежегодно определяет места для проведения озеленения, в том числе компенсационного озеленения территорий общего пользования с учетом перспектив развития озелененных территорий.

6.12.2. Компенсационное озеленение проводится на тех же участках территории, где осуществляется вынужденный снос зеленых насаждений.

Работы по компенсационному озеленению в случае невозможности их проведения на тех же участках осуществляются на местах для проведения компенсационного озеленения.

6.12.3. Компенсационное озеленение проводится в ближайший посадочный сезон, но не позднее года с момента вынужденного сноса зеленых насаждений.

6.13. Содержание зеленых насаждений:

1) работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон осуществляются организацией, имеющей разрешение на право проведения таких работ по договорам с Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели;

2) лицам, ответственным за содержание соответствующей территории, необходимо:

осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

доводить до сведения Администрации обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

проводить ремонт ограждений зеленых насаждений.

6.14. Ветви, закрывающие указатели с наименованиями улиц и номерами домов, обязаны обрезать:

у многоквартирных домов – организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственниками заключен договор на управление многоквартирными домами, а при отсутствии такого договора – собственники, наниматели помещений в многоквартирных домах;

у нежилых административных зданий – собственники, пользователи зданий.

у индивидуальных домов – собственники, пользователи домов.

6.15. Вынужденный снос зеленых насаждений осуществляется в случаях:

размещения, строительства, капитального ремонта, реконструкции зданий, строений, сооружений на территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения;

проведения работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций на территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения;

проведения работ по благоустройству территорий, в пределах которых произрастают зеленые насаждения;

произрастания зеленых насаждений в нарушение действующих технических регламентов, норм и правил;

возникновения аварийных и иных ситуаций, создающих угрозу здоровью, жизни и имуществу физических лиц и организаций на территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения, и ликвидации их последствий;

исполнения заключений и предписаний надзорных органов.

6.16. Обрезка ветвей, закрывающих дорожные знаки, просвет проезжей части улиц, по которым организовано дорожное движение, обеспечивается Администрацией.

6.17. Возмещение ущерба, причиненного вследствие вынужденного или незаконного сноса зеленых насаждений производится в порядке, установленном законодательством Луганской Народной Республики.

6.18. В сфере охраны зеленых насаждений устанавливаются следующие требования:

1) охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории района, независимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти насаждения расположены;

2) физические и юридические лица, физические лица–предприниматели, в собственности или пользовании которых находятся

земельные участки и прилегающие к ним территории, обеспечивают сохранность зеленых насаждений;

3) на озелененных территориях общего пользования населенных пунктов запрещается:

рвать цветы и ломать ветки деревьев и кустарников;

сжигать листья, сметать их в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников;

повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветники;

допускать касание ветвей деревьев и кустарников токонесущих проводов, закрытие ветвями указателей наименований улиц, номеров домов, дорожных знаков, заужение ветвями деревьев просвета проезжей части улиц, по которым организовано дорожное движение;

забивать в стволы деревьев и кустарников гвозди, прикреплять информационные конструкции, объявления, в том числе рекламного характера, электропровода, проволоку и другие предметы;

складировать любые материалы, а также оставлять пни, ветки, опил, стружку после проведения работ по сносу деревьев и кустарников, складировать порубочные остатки после производства работ по сносу, обрезке зеленых насаждений на месте производства работ;

делать надрезы и надписи на их стволах и ветвях;

производить перенос и последующее складирование обрезанных на придомовых территориях веток деревьев и кустарников;

сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников.

## **VII. Размещение информации на территории района, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок**

7.1. Информационные конструкции, размещаемые в населенных пунктах, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, с требованиями размещения информационных конструкций, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный облик населенного пункта и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

7.2. К информационным конструкциям относятся:

1) конструкции с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других работ, размещаемые в целях безопасности и информирования населения;

2) конструкции с информацией об объектах инфраструктуры, достопримечательностях, музеях, архитектурных ансамблях, садово-парковых

комплексах, отдельных зданиях и сооружениях, не являющихся коммерческими предприятиями, на представляющих собой культурную ценность, указатели с названиями топонимов.

Установка указанных информационных конструкций осуществляется в соответствии с проектами благоустройства, предусмотренными Правилами благоустройства;

3) конструкции в виде информационных указателей ориентирования в населенном пункте, в том числе обязательные указатели расписания движения пассажирского транспорта, указатели с наименованиями улиц и номеров домов на фасадах зданий, конструкции с общественно полезной информацией, в том числе навигационные схемы, знаки информирования об объектах притяжения.

Размещение указателей ориентирования в населенном пункте района обеспечивается Администрацией, в пределах предоставленных полномочий.

Установка информационных конструкций на фасадах осуществляется в соответствии с установленным действующим законодательством Луганской Народной Республики;

4) конструкции с информацией, не содержащей сведений рекламного характера, предназначенные исключительно для информирования населения и гостей о предстоящих событиях и мероприятиях на территории района;

5) вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организации, физического лица - предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, физического лица - предпринимателя, а также о режиме ее работы.

Размещение вывесок осуществляется в соответствии с установленными требованиями законодательством Луганской Народной Республики;

6) доски объявлений, установленные на элементах общего имущества многоквартирного дома и иных предназначенных для этого местах, в том числе на земельных участках.

Размещение досок объявлений допускается на основании планов благоустройства, предусмотренных Правилами благоустройства.

7.3. Размещение плакатов, листовок, объявлений, в том числе рекламного характера, и иных информационных материалов допускается на специально отведенных для этих целей местах.

7.4. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий размещаются в соответствии со следующими требованиями:

1) указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий следует устанавливать на перекрестках с правой стороны дороги на опорах по горизонтали;

2) на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий со светоотражающей поверхностью;

3) указатели с наименованием улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах домов и зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания;

4) высота цифр, обозначающих номер дома или здания, должна составлять 20 - 30 см, высота букв в наименовании улицы, переулка, площади, проспекта - 8 - 12 см.;

5) при большой протяженности здания через каждые 75 - 90 метров устанавливаются дополнительные номерные знаки;

б) указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий следует устанавливать на высоте от 2,5 м до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.

7.5. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий располагаются с левой стороны здания (за левую и правую стороны следует принимать положение объекта, если смотреть на него со стороны проезда):

на главных фасадах – со стороны уличных проездов;

на дворовых фасадах – со стороны внутриквартальных проездов.

7.6. Установку, ремонт и содержание указателей с наименованиями улиц и номерами домов и зданий обеспечивает Администрация.

7.7. Установка новых указателей с наименованиями улиц и номерами домов и зданий, указателей с наименованиями площадей, указателей с наименованиями иных территорий в случаях присвоения наименований (переименования) соответственно улицам, площадям и иным территориям населенных пунктов и (или) замена существующих указателей в связи с переименованием производится в пределах средств бюджета.

7.8. Жилые, административные и производственные здания оборудуются указателями с наименованиями улиц и номерами домов и зданий, а многоквартирные дома – дополнительно указателями номеров подъездов и квартир.

7.9. На территории района запрещается:

размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции;

размещение на зданиях вывесок, перекрывающих архитектурные элементы зданий (например, оконные проемы, колонны, орнамент);

размещение плакатов, листовок, объявлений, в том числе рекламного характера, и иных информационных материалов вне мест, определенных правовыми актами.

7.10. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и мусора.

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

7.11. Очистка и удаление самовольно размещенных плакатов, листовок, объявлений, в том числе рекламного характера, и иных информационных материалов, печатной продукции, уличного искусства (стрит-арт, граффити, муралы), надписей и изображений на зданиях, строениях, сооружениях, заборах, нестационарных торговых объектах, остановочных комплексах, остановочных пунктах, опорах освещения, опорах контактной сети и линий электропередач, деревьях осуществляется физическими и юридическими лицами, физическими лицами – предпринимателями, являющимися собственниками, законными владельцами перечисленных объектов.

### **VIII. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест)**

8.1. На территории района предусматриваются следующие виды площадок: для игр детей (далее – детские площадки), отдыха взрослых (далее – площадки для отдыха и досуга), занятий спортом (далее – спортивные площадки), стоянки, парковки автомобилей (далее – площадки автостоянок).

Размещение указанных площадок осуществляется на основании планов благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами благоустройства.

8.2. Размеры, расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, расстояния между площадками, требования к их обустройству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Луганской Народной Республики.

8.3. Уборка и содержание площадок, предусмотренных настоящей частью, осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящими Правилами благоустройства.

8.4. Размещаемое на площадках оборудование должно быть исправно, устойчиво закреплено, без шероховатостей, водостойким, соответствовать техническим нормам и стандартам, обеспечивающим безопасность при эксплуатации такого оборудования.

Территории площадок должны быть очищены от мусора, в зимний период – от снега, наледи и сосулек. Элементы благоустройства, расположенные на площадках, должны быть чистыми, окрашенными, находиться в технически исправном состоянии, не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов.

#### 8.5. Игровое и спортивное оборудование:

1) на территории района игровое и спортивное оборудование может быть представлено в виде игровых, физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений и (или) их комплексов. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп;

2) при создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей;

3) спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций;

4) спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов).

#### 8.6. Детские площадки:

1) детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков возможна организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках;

2) детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не должны организовываться с проезжей части;

3) перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Для оборудования детских площадок используются экологически чистые и безопасные материалы. Использование материалов, не предназначенных для оборудования детских площадок, не допускается;

4) при устройстве и реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (турники и качели). При реконструкции и ремонте территорий детские площадки изолируются от мест ведения работ и складирования строительных материалов;

5) мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) используются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

#### 8.7. Площадки для отдыха и досуга:

1) площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения предназначены для тихого отдыха и настольных игр, размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях, в парках, садах, скверах;

2) перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха и досуга включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование;

3) функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

#### 8.8. Спортивные площадки:

1) спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует размещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участках спортивных сооружений;

2) перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Предусматривается озеленение и ограждение площадки.

Озеленение площадок осуществляется по периметру. Для ограждения площадки применяется вертикальное озеленение.

#### 8.9. Площадки автостоянок:

1) перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, ограждения, осветительное и информационное оборудование, урны или малые контейнеры для мусора. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадам;

2) разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов);

3) размещение парковок общего пользования должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения;

4) назначение и вместительность (количество машино-мест) парковок общего пользования определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района;

5) при размещении парковок общего пользования на территории района должны быть предусмотрены парковки общего пользования для грузовых транспортных средств, автобусов и легковых автомобилей в количестве, соответствующем потребности в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

6) на парковках общего пользования выделяются места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

7) запрещается установка ограждений и иных конструкций, препятствующих использованию парковок общего пользования, за исключением платных парковок;

8) контроль за соблюдением правил пользования парковками общего пользования осуществляется владельцами таких парковок.

## **IX. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок**

9.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории района. К пешеходным коммуникациям относят тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. В системе пешеходных коммуникаций выделяют основные и второстепенные пешеходные коммуникации.

9.2. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также на связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

9.2.1. Все точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами оснащаются устройствами бордюрных пандусов.

9.2.2. При создании пешеходных коммуникаций (лестниц, пандусов, мостиков) необходимо обеспечивать соблюдение равновеликой пропускной способности указанных элементов.

9.2.3. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

9.3. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, парк, лесопарк).

9.3.1. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия. На дорожках скверов, бульваров необходимо предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) необходимо предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

9.4. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории района должны быть обеспечены:

минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;

непрерывность системы пешеходных коммуникаций;

возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения;

высокий уровень благоустройства и озеленения.

9.5. Пешеходные маршруты следует обеспечивать освещением и озеленять в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства.

9.6. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями законодательства Луганской Народной Республики.

9.7. Перед проектированием пешеходных тротуаров должна быть составлена карта фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей.

9.8. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам на территории района выделяются участки по следующим типам:

- 1) образованные при проектировании территории района и созданные в том числе застройщиком;
- 2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно;
- 3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.

9.9. В составе комплекса работ по благоустройству пешеходных коммуникаций проводится осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов и инвентаризация бесхозных объектов.

В отношении участков, предусмотренных в подпункте 2 пункта 9.8 настоящего раздела, проводится осмотр, после чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с первым типом участков.

В отношении участков, предусмотренных в подпункте 3 пункта 9.8 настоящего раздела, проводятся оценка на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, работы по очистке территории от них, а при необходимости – закрытие доступа населения к опасным и (или) бесхозным объектам.

9.10. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможен перенос пешеходных переходов и создание искусственных препятствий для использования пешеходами опасных маршрутов.

9.11. При организации пешеходных коммуникаций необходимо учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение пешеходных потоков.

9.12. При создании пешеходных тротуаров необходимо учитывать следующее:

- 1) пешеходные тротуары должны обеспечивать непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
- 2) исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям необходимо осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков;
- 3) покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств необходимо предусматривать шириной, позволяющей избежать образования толпы;

4) пешеходные маршруты в составе общественных пространств необходимо предусматривать хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

9.13. Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть пешеходных дорожек может предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками населенного пункта.

9.14. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны и другие МАФ) должно определяться с учетом интенсивности пешеходного движения.

При планировании пешеходных маршрутов следует предусматривать создание мест для кратковременного отдыха (скамейки, урны и озеленение) для маломобильных групп населения.

9.15. На тротуарах с активным потоком пешеходов МАФ необходимо располагать в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.

9.16. Организация пешеходных зон:

1) пешеходные зоны являются не только пешеходными коммуникациями, но также общественными пространствами, что определяет режим их использования;

2) благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) должно предусматривать пребывания в ней населения и доступность для маломобильных групп населения;

9.17. Велосипедные дорожки:

1) при создании велосипедных путей следует связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде;

2) типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе населенного пункта и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение.

В зависимости от указанных факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велодорожки, до полного отсутствия выделенных велодорожек или велополос на улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч;

3) при организации объектов велосипедной инфраструктуры необходимо создавать условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфорта;

4) перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями;

5) на велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, следует предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек;

6) для эффективного использования велосипедного передвижения применяются следующие меры:

маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;  
комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного движения (проезды под интенсивными автомобильными перекрестками);

снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе, чтобы велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью;  
безопасные велопарковки.

## **Х. Обустройство территории района в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории маломобильных групп населения**

10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания должна предусматриваться доступность среды для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.

10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, должны осуществляться при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **ХI. Уборка территорий общего пользования, в том числе в зимний период**

11.1. К осуществлению мероприятий по уборке территорий общего пользования в рамках организованных Администрацией санитарных дней могут приглашаться физические и юридические лица, физические лица – предприниматели.

11.2. Периодичность и перечень мероприятий по благоустройству и уборке территорий общего пользования устанавливается Администрацией.

11.3. Порядок уборки территорий в весенне-летний период:

1) период весенне-летней уборки устанавливается с 1 мая до 15 октября и предусматривает мойку, полив, подметание, вывоз мусора, в том числе естественного (опавшая листва, ветки, засохшие цветы и трава) с дворов, межквартальных проездов, остановочных пунктов, создание чистоты на

тротуарах и площадях, парках, скверах, улицах, дорогах и иных территориях населенных пунктов, очистку водопропускной системы поверхностных вод (труб, канав).

В зависимости от погодных условий период весенне-летней уборки может быть изменен Администрацией;

2) требования к весенне-летней уборке дорог, тротуаров:

проезжая часть полностью должна очищаться от загрязнений, обочины дорог очищаться от крупногабаритного и другого мусора;

тротуары и расположенные на них остановочные пункты полностью должны очищаться от грунтово-песчаных наносов, различного мусора;

металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны очищаться от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности;

в полосе отвода дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засорение полосы мусором;

уборка проезжей части улиц и площадей должна производиться на всю ширину проезжей части.

11.4. Порядок уборки территорий в осенне-зимний период:

1) осенне-зимняя уборка должна осуществляться в период с 15 октября до 30 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком или другими противогололедными материалами.

В зависимости от погодных условий период осенне-зимней уборки может быть изменен Администрацией;

2) в период листопада необходимо производить сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль улиц, тротуаров, придомовых территорий. При этом запрещается сгребание листвы к комлевой части зеленых насаждений и ее складирование на контейнерных площадках;

3) к первоочередным операциям зимней уборки улиц относятся:

обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;

сгребание и подметание снега;

формирование снежного вала для последующего вывоза;

выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановочных пунктов (на расстоянии 20 м до и после остановки), подъездов к административным зданиям, выездов из дворов;

устранение скользкости, снега и наледи с тротуаров, дорог, спусков, подъемов, перекрестков, мест остановок общественного транспорта, пешеходных переходов;

4) к операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз), зачистка лотковой зоны дороги после удаления снега, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

5) обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада и (или) появлением гололеда.

С началом снегопада в первую очередь необходимо обрабатывать противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц – крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные

площадки на перекрестках улиц и остановочные пункты, а также подъездные к остановочным пунктам общественного транспорта участки дорог на расстоянии 20 м до и после остановки.

Тротуары посыпаются противогололедными материалами;

6) уборка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров должна начинаться немедленно с началом снегопада и производиться в первую очередь с улиц, мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта и во избежание образования наката.

Все тротуары, дворы, лотковую зону дороги, площади, рынок, ярмарки и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката до твердого покрытия очищаемой поверхности и посыпать противогололедными материалами до 8 часов утра, при условии выполнения работ с соблюдением требований по обеспечению тишины и покоя физических лиц;

7) снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, необходимо сдвигать в лотковую зону дороги и проездов для временного складирования снежной массы с последующим вывозом.

Формирование снежных валов не допускается на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, а также на газонах, остановочных пунктах (на расстоянии 20 м до и после остановки) и парковках (стоянках) автотранспорта, тротуарах и в других местах передвижения населения;

8) при уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями, лицами, ответственными за содержание соответствующих территорий, после прохождения снегоочистительной техники необходимо обеспечивать уборку и расчистку въездов, пешеходных переходов.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должны выполняться в первую очередь после расчистки проезжей части;

9) вывоз снега осуществляется законными владельцами (пользователями) земельных участков самостоятельно либо путем заключения договора на вывоз снега;

10) в зимнее время должна производиться своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосуллек.

Очистка от наледообразований кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом периодически должны очищаться от снега, не допуская его накопления более 30 см;

11) очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом на тротуары с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы, допускается только в светлое время суток. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель производится на внутренние придомовые территории.

Очистку от снега крыш и удаление сосуллек необходимо производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных,

ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте;

12) сброшенный с кровель зданий, строений снег (наледь, сосульки) может быть размещен на расположенной рядом территории и в течение суток вывезен лицами, выполнившими работы.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.

При сбрасывании снега с крыш необходимо принимать меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи;

13) собственники, законные владельцы нежилых помещений на основании полученного письменного уведомления от лиц, осуществляющих очистку кровли, должны обеспечивать безопасность конструкций этих помещений, выступающих за границы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, навесов с целью предотвращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, сосуллек с кровли многоквартирных домов;

14) собственники, законные владельцы нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, обязаны обеспечивать очистку козырьков, перил, ступеней входных групп в эти помещения;

15) собственники, законные владельцы отдельно стоящих нежилых зданий должны обеспечивать очистку кровель и козырьков входных групп в эти помещения от мусора, а в зимний период – от снега, наледи и сосуллек способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключаящими повреждение имущества третьих лиц;

16) в зимний период ступени входных групп должны иметь нескользящее покрытие;

17) эксплуатация и содержание объектов жилищного фонда, в том числе в зимний период, должны осуществляться в соответствии с установленными правилами и нормами.

При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории необходимо информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

11.5. При производстве зимних уборочных работ запрещается:

1) перемещение на проезжую часть улиц и проездов снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, учреждений, строительных площадок, торговых объектов;

2) укладка снега и сколотого льда на трассах тепловых сетей, в теплофикационные камеры, смотровые и дождеприемные колодцы;

3) складирование снега у стен зданий;

- 4) сбрасывание снега и льда в открытые водоемы;
- 5) уборка снега с газонов (за исключением 0,5 м от края проезжей части);
- 6) после таяния снега места, где производилось складирование снега, подлежат рекультивации.

#### 11.6. Уборка парков:

1) основную уборку в парках рекомендуется производить до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения;

2) хозяйственные зоны с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должны быть расположены не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, главные аллеи).

При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

3) при определении числа урн необходимо исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.п.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

4) для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета;

5) общественные туалеты должны устанавливаться на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей;

11.7. На территории района запрещается складирование тары и запасов товаров у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, а также использование для складирования прилегающих к ним территорий.

11.8. При уборке в ночное время необходимо принимать меры, предупреждающие шум.

## **ХII. Организация стоков ливневых вод**

12.1. На территории района следует предусматривать организацию стоков ливневых вод, применяя закрытую, открытую и смешанную системы водоотвода.

12.2. Организация сбора и отведения ливневых вод должна обеспечиваться собственником земельного участка, если иное не предусмотрено законом или договором, до системы водоотвода поверхностных вод общей открытой (закрытой) ливневой канализации.

12.3. Система водоотвода поверхностных вод общих коллекторов подземных коммуникаций должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей.

12.4. Расчет водосточных сетей должен производиться на дождевой сток по методу предельных интенсивностей.

12.5. Отвод поверхностных вод в самотечном режиме следует предусматривать в водотоки и водоемы с учетом условий и требований природоохранного законодательства через соответствующие гидротехнические устройства (выпуски).

12.6. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

12.7. Водосточные сети и коллекторы следует проектировать в соответствии с установленными нормами и правилами.

12.8. Размещение подземных водосточных трубопроводов ливневой канализации по отношению к зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и их взаимное расположение должны исключать возможность повреждения близко расположенных сетей и зеленых насаждений, подмыва фундаментов зданий и сооружений, а также обеспечивать возможность ремонта сетей без затруднений для движения транспорта.

12.9. Расположение дождеприемников на улицах следует принимать в соответствии с установленными нормами и правилами.

12.10. Конструктивные размеры колодцев и камер на водосточных трубопроводах и коллекторах, а также расстояния между ними следует принимать в соответствии с установленными нормами и правилами.

12.11. Дождевую канализацию в профиле улиц и дорог следует размещать в соответствии с установленными нормами и правилами.

12.12. Переходы подземных водосточных трубопроводов под проезжей частью улиц, автодорогами, следует предусматривать в футлярах.

12.13. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации должны быть соблюдены расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженерных сетей ливневой канализации до зданий и сооружений, установленные действующим законодательством.

12.14. На территории района запрещается:

сброс воды на дороги, тротуары, газоны, а в зимнее время - и в систему ливневой канализации;

несанкционированное подключение к ливневой канализации;

сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы, сброс фекальных вод в ливневую канализацию;

повреждение сети ливневой канализации, взламывание или разрушение дождеприемных решеток и люков.

12.15. Эксплуатация сетей ливневой канализации в районе должна осуществляться их собственниками, если иное не установлено законом или договором, в соответствии с техническими нормами и правилами.

12.16. При строительстве, реконструкции и ремонте улично-дорожной сети, проездов, тротуаров на внутриквартальных и придомовых территориях должна обеспечиваться выполнение мероприятий (создание объектов для организованного отвода дождевых, талых, поливномоечных вод; обеспечение соотношения отметок уровня близлежащих территорий и строящихся/реконструируемых/ремонтируемых объектов) для исключения подтопления близлежащих зданий, строений, сооружений.

12.17. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.

### **ХIII. Порядок проведения земляных работ**

13.1. Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил.

13.2. При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети, проездов, тротуаров на внутриквартальных и придомовых территориях должно обеспечиваться выполнение мероприятий (создание объектов для организованного отвода дождевых, талых, поливномоечных вод, обеспечение соотношения отметок уровня близлежащих территорий и строящихся, реконструируемых объектов) для исключения подтопления близлежащих зданий, строений, сооружений.

13.3. Организации при планировании строительства, капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной сети должны извещать владельцев подземных инженерных сооружений и коммуникаций о проведении данных работ для своевременного обеспечения проведения строительства, реконструкции и ремонта инженерных сооружений и коммуникаций.

13.4. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве, реконструкции

и ремонте подземных сооружений и коммуникаций производится способом, обеспечивающим сохранность и использование плодородного слоя почвы.

13.5. До начала проведения земляных работ следует устанавливать ограждение и содержать его в исправном, чистом виде. При производстве земляных работ в границах улично-дорожной сети и междворовых проездов необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток и при недостаточной видимости – обозначить сигнальными фонарями (огнями) в соответствии с установленными требованиями. Фонари (огни) включать с наступлением вечерних сумерек, в дневное время – при задымлении или в тумане; выключать с окончанием утренних сумерек.

13.6. Ограждение мест проведения земляных работ должно отвечать следующим требованиям:

при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационная безопасность как его отдельных элементов, так и ограждения в целом;

ограждение должно иметь чистую поверхность и находиться в технически исправном состоянии.

При производстве земляных работ на дорогах места проведения работ оборудуются техническими средствами организации дорожного движения, иными направляющими и ограждающими устройствами, средствами сигнализации и прочими средствами в соответствии со схемами места проведения работ и организации движения транспорта, пешеходов и ограждения мест проведения дорожных работ.

13.7. Снос и посадка зеленых насаждений при проведении земляных работ должны осуществляться в соответствии с настоящими Правилами благоустройства.

13.8. При земляных работах, связанных с отключением воды, газа, тепла, электроэнергии, организации, производящие работы, обязаны через средства массовой информации предупредить об этом население, владельцев домов и руководителей организаций, предприятий, попадающих в зону отключений, а также Администрацию.

13.9. Лица, производящие земляные работы, обязаны обеспечить полную сохранность материалов при разборке покрытий из брусчатки, булыжника, дорожных и тротуарных плит, бордюрного камня и иных элементов благоустройства и обязаны восстановить нарушенное благоустройство территории объекта (тротуарную плитку, асфальтовое покрытие, бордюры, ограждения, МАФ). Недостача материала компенсируется организацией, производящей земляные работы.

13.10. Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ, осуществляется в порядке, установленном законодательством Луганской Народной Республики.

13.10.1. Восстановление асфальтобетонного, грунтового и иного твердого покрытия дорог, тротуаров после строительства, реконструкции или ремонта подземных инженерных сооружений и коммуникаций выполняется с сохранением продольного и поперечного уклонов дорожного полотна и заменой бортового камня (при необходимости). При этом подлежит восстановлению также дорожная разметка из материала, аналогичного материалу нарушенной разметки.

13.10.2. Организации, выполняющие работы по восстановлению асфальтобетонного, грунтового покрытия проезжих частей дорог и тротуаров, несут ответственность за его качественное состояние в течение 2 лет после завершения работ.

13.11. Проведение аварийных работ:

1) в целях настоящих Правил благоустройства под аварийными работами понимается проведение на инженерных сооружениях и коммуникациях при их повреждении земляных работ, требующих безотлагательного производства для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

2) при получении сигнала об аварии эксплуатационная организация, на балансе которой находятся поврежденные инженерные сооружения и коммуникации, обязана незамедлительно направить на место аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии и устранению ее последствий, обеспечивая безопасность людей и движения транспорта, а также сохранность расположенных рядом инженерных сооружений и коммуникаций и других объектов;

3) о сроках, необходимых для устранения аварии, уведомляются собственники и иные законные владельцы земельных участков, на которых произошла авария;

13.12. При проведении земляных работ запрещается:

1) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на проезжие части дорог, тротуары, газоны;

2) загромождать проходы и въезды во дворы;

3) засыпать землей, глиной, песком, щебнем, строительными материалами и мусором зеленые насаждения, крышки колодцев подземных сетей, водосточные решетки, тротуары, кюветы и водостоки;

4) оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных сооружениях и коммуникациях;

5) оставлять по завершении земляных работ невозстановленными объекты и элементы благоустройства.

#### **XIV. Порядок участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий**

14.1. Содержание и благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками и (или) иными законными владельцами (пользователями) зданий, строений, сооружений (в том числе индивидуальных жилых домов), земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в границах, определенных в соответствии с разделом 15 настоящих Правил благоустройства.

14.2. Собственники и (или) иные законные владельцы (пользователи) зданий, строений, сооружений (в том числе индивидуальных жилых домов), земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) вправе передать обязательства по благоустройству прилегающих территорий иным ответственным лицам на основании заключенного с ними договора.

14.3. Собственники и (или) иные законные владельцы (пользователи) зданий, строений, сооружений (в том числе индивидуальных жилых домов), земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны своими силами и за счет собственных средств:

- содержать придомовую, прилегающую территорию;
- осуществлять уборку, очистку придомовой, прилегающей территории от мусора, опавшей листвы, а в зимний период – от снега и наледи;
- осуществлять покос травы высотой более 10 сантиметров;
- удалять сухостойные деревья и кустарники, поврежденные ветки;
- осуществлять покраску ограждений.

#### **XV. Порядок определения границ прилегающих территорий**

15.1. Границы прилегающих территорий:

15.1.1. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится объект индивидуального жилищного строительства, определяются в пределах 10 метров от границ данного земельного участка в каждую сторону по периметру.

В случае, если земельный участок, на котором находится объект индивидуального жилищного строительства, не образован в установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в следующих пределах:

20 метров в каждую сторону по периметру объекта индивидуального жилищного строительства;

15 метров в каждую сторону по периметру от ограждения объекта индивидуального жилищного строительства (при наличии такого ограждения).

15.1.2. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, определяются в пределах 20 метров от границ данного земельного участка в каждую сторону по периметру.

Границы прилегающей территории, в случае если земельный участок, на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, не образован в установленном земельным законодательством порядке, определяются в следующих пределах:

30 метров в каждую сторону по периметру нежилого здания, строения, сооружения;

25 метров в каждую сторону по периметру от ограждения нежилого здания, строения, сооружения (при наличии такого ограждения).

15.1.3. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, определяются в пределах 25 метров от границ данного земельного участка в каждую сторону по периметру.

В случае, если земельный участок, на котором находится стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, не образован в установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в следующих пределах:

35 метров в каждую сторону по периметру стационарного торгового объекта;

30 метров в каждую сторону по периметру от ограждения стационарного торгового объекта (при наличии такого ограждения).

15.1.4. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится автозаправочная станция либо автомобильная газозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств, шиномонтажная мастерская или автомастерская, топливно-заправочный комплекс, определяются в пределах 15 метров от границ данного земельного участка в каждую сторону по периметру.

В случае, если земельный участок, на котором находится автозаправочная станция либо автомобильная газозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств, шиномонтажная мастерская или автомастерская, топливно-заправочный комплекс, не образован в установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в следующих пределах:

25 метров в каждую сторону по периметру автозаправочной станции либо автомобильной газозаправочной станции, места мойки автотранспортных средств, шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливно-заправочного комплекса;

20 метров в каждую сторону по периметру от ограждения автозаправочной станции либо автомобильной газозаправочной станции, места мойки автотранспортных средств, шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливно-заправочного комплекса (при наличии такого ограждения).

15.1.5. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором оборудована площадка для установки мусоросборника (контейнерная площадка), определяются в пределах 7 метров в каждую сторону по периметру данной площадки.

В случае наличия ограждения у площадки для установки мусоросборника (контейнерной площадки) границы прилегающей территории определяются в пределах 5 метров от такого ограждения в каждую сторону по периметру.

15.1.6. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится временное сооружение торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, определяются в пределах 5 метров от границ данного земельного участка в каждую сторону по периметру.

В случае, если земельный участок, на котором находится временное сооружение торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, не образован в установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в следующих пределах:

6 метров в каждую сторону по периметру временного сооружения торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения;

7 метров в каждую сторону по периметру от ограждения временного сооружения торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения (при наличии такого ограждения).

15.1.7. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится кладбище, определяются в пределах 10 метров от границ данного земельного участка в каждую сторону по периметру.

15.1.8. Границы территории, прилегающей к автомобильной дороге, определяются в границах полосы отвода автомобильной дороги.

15.1.9. Границы территории, прилегающей к железной дороге, определяются в пределах полосы отвода железной дороги.

15.2. При наличии естественных границ (водоемы, дороги, тротуары, бордюрный камень, стенки, ограждение, и т.п.) внешняя граница прилегающей территории определяется до этих естественных границ.

15.3. При наличии нескольких собственников (правообладателей) осуществляется долевое участие в содержании прилегающей территории.

Объемы долевого участия обязаны определять собственники (правообладатели) объекта благоустройства на условиях договора.

## **XVI. Праздничное оформление территории района**

16.1. Праздничное оформление территории района на период проведения государственных и районных праздников, мероприятий выполняется в соответствии с тематикой мероприятия.

16.2. Праздничное оформление зданий, строений, сооружений может осуществляться их владельцами в рамках тематики праздничного оформления территории района за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

16.3. В праздничное оформление территории района включаются: вывеска флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации, иного тематического и светотехнического оформления.

## **XVII. Правила содержания собак, кошек, хищных животных и домашнего скота**

17.1. Настоящие Правила благоустройства распространяются на владельцев, которые содержат собак, кошек, хищных животных, домашний скот и целью которых является обеспечение гуманного отношения к животным.

17.2. Содержание продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах на территории района осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами по содержанию продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах, утвержденными приказом Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики от 03.10.2018 № 176 (с изменениями), зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 19.10.2018 за № 720/2364.

17.3. В домашних условиях могут содержаться собаки, кошки, птицы, мелкие грызуны, мелкие неядовитые земноводные и иные животные в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики (за исключением животных, относящихся к видам и породам, включенным в Красную книгу).

17.4. Количество содержащихся в домашних условиях животных ограничивается в случаях невозможности обеспечить условия их содержания в соответствии с требованиями законодательства Луганской Народной Республики, ветеринарно-санитарных норм и правил или при нарушении прав и

законных интересов граждан, проживающих в жилом доме, в котором (на придомовой территории которого) содержатся домашние животные.

17.5. Запрещается содержание животных в подъездах, подвалах, на чердаках и в иных вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.

Собственники и (или) иные законные владельцы (пользователи) обязаны держать подвалы, чердаки и другие подсобные помещения в домах, зданиях и сооружениях закрытыми либо соответственно оборудованными для предотвращения проникновения в них животных.

17.6. Запрещается:

1) торговля животными в общественных местах, не отведенных специально для этих целей, без ветеринарных документов, выдача которых предусмотрена ветеринарным законодательством Луганской Народной Республики;

2) натравливание (понуждение к нападению) животных на физических лиц, а также одних животных на других, в том числе проведение собачьих боев;

3) организация приютов животных в жилых и нежилых помещениях, расположенных в объектах жилого фонда;

4) иные действия, противоречащие установленным действующим законодательством Луганской Народной Республики, основным принципам обращения с животными.

17.7. Юридическим лицам содержание собак разрешается только по согласованию с соответствующей ветеринарной службой. Юридические лица несут материальную и иную ответственность за ущерб, причиненный на их территории физическим лицам бездомными животными.

17.8. Сторожевые собаки должны содержаться на привязи и отпускать их с привязи разрешается только в закрытых дворах, исключающих возможность побега.

17.9. При обращении с домашними животными запрещается:

1) содержать домашних животных, не отнесенных к группам и видам животных, разрешенных для содержания в домашних условиях в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

2) приводить или приносить домашних животных (за исключением собак-поводырей) в магазины (за исключением зоомагазинов), на торговые объекты общественного питания и объекты бытового обслуживания населения, в учреждения образования и организации здравоохранения, на продовольственные рынки, стадионы, пляжи и в иные общественные места, в которых законодательством или Правилами благоустройства запрещено находиться с животными. Юридические лица обязаны помещать знаки о запрете посещения таких объектов с собакой.

3) оставлять домашних животных без присмотра вне мест их постоянного содержания, за исключением случаев кратковременного отсутствия их владельцев при посещении объектов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, когда животные могут быть оставлены рядом с этими объектами способом, обеспечивающим безопасность граждан (на привязи, в клетке или иным способом).

17.10. Перевозка животных в транспорте общего пользования осуществляется с обязательным обеспечением безопасности людей в соответствии с законодательством о транспорте и Правилами благоустройства, в том числе собак на коротком поводке и в наморднике.

Запрещается перевозка животных в транспорте общего пользования без ветеринарных документов, выдача которых предусмотрена ветеринарным законодательством Луганской Народной Республики, либо при отсутствии в документах на животное отметки о проведении профилактических прививок, предусмотренных ветеринарным законодательством.

17.11. Выгул собак:

1) выгул собак может осуществляться в зависимости от места его проведения с применением принадлежностей (поводок, намордник), обеспечивающих безопасность других животных и физических лиц, либо без применения таких принадлежностей (свободный выгул).

Выгул собак с повышенной агрессивностью без намордника, независимо от места выгула, запрещается;

2) свободный выгул собак на территориях соответствующих городов может осуществляться на площадках для выгула собак либо в других специально отведенных для этих целей местах при условии обеспечения безопасности других животных или людей. При осуществлении выгула запрещается оставлять на объектах благоустройства и их элементах фекалии животных;

3) без поводков и намордников разрешается содержать собак:

при отарах и группах домашних животных;

при оперативном использовании специальными организациями;

собак специального назначения;

на учебно-дрессировочных площадках;

на охоте.

4) запрещается выгул собак:

на детских площадках;

на городских пляжах;

на спортивных площадках;

на территориях учебных, детских дошкольных и внешкольных учреждений;

на территории лечебных и оздоровительных учреждений;

в местах, где установлены запрещающие знаки.

5) запрещается осуществлять выгул собак с повышенной агрессивностью гражданам:

не имеющим свидетельства о прохождении специального обучения;

не имеющим медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, связанных с психическим заболеванием, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;

не достигшим возраста 16 лет или признанным судом в установленном порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными.

Выгул собак с повышенной агрессивностью осуществляется с принятием дополнительных мер предосторожности (укрепленный короткий поводок, длиной не более 1,5 м, намордник и, при необходимости, жесткий или удушающий ошейник), обеспечивающих безопасность других животных и граждан.

Выгул собак других пород может производиться на длинном поводке с применением намордника.

17.12. Обязанности владельцев животных, содержащихся в населенных пунктах.

Владелец животных, содержащихся территории района, обязан:

соблюдать требования действующего законодательства Луганской Народной Республики, регулирующего отношения в сфере обращения с животными, в том числе санитарных и ветеринарно-санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и настоящих Правил благоустройства;

осуществлять обращение с животными, не нарушая права, свободы и законные интересы других лиц;

принимать необходимые меры безопасности для предотвращения причинения его животными вреда жизни и здоровью физическим лицам либо другим животным, а также имуществу физических лиц и юридических лиц;

обеспечивать своевременное оказание животным квалифицированной ветеринарной помощи и своевременное проведение профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с законодательством;

немедленно сообщать в ветеринарную службу по месту постоянного проживания о подозрении на заразное заболевание животного, а также о гибели (падеже) животного вследствие заразного заболевания;

принимать меры по предотвращению нежелательного потомства у животных путем применения временной изоляции, контрацептивных средств, биостерилизации или других методов предотвращения нежелательного потомства, не запрещенных законодательством;

немедленно сообщать в органы здравоохранения и соответствующую ветеринарную службу о случаях, нанесенных его животным телесных повреждений физическим лицам и доставлять свое животное в ветеринарную службу для осмотра и проведения необходимых клинических и (или) лабораторно-диагностических исследований либо ветеринарных наблюдений с целью выявления возможного наличия заразного заболевания;

выводить собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в общественные места на поводке, обеспечивающем безопасность физическим лицам, и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом в холке до 25 см, которых можно выводить на поводке без намордника;

осуществлять выгул собак в соответствии с требованиями законодательства Луганской Народной Республики и настоящих Правил благоустройства;

не допускать загрязнения животными вспомогательных помещений жилых домов и помещений общественных зданий, купания животных в местах массового отдыха физических лиц, а также нанесения животными вреда окружающей среде;

проводить после своих животных уборку экскрементов в общественных местах;

иметь при себе во время нахождения с животными вне мест их постоянного содержания средства для уборки продуктов жизнедеятельности животных и незамедлительно производить эту уборку.

Действующим законодательством Луганской Народной Республики могут быть предусмотрены и другие обязанности владельцев животных.

17.13. Обязанности владельцев животных, предусмотренные законодательством и настоящими Правилами благоустройства, в полной мере распространяются и на лиц, осуществляющих по поручению владельцев животных их временное содержание, перевозку, уход, выгул.

При передаче на временное содержание животных другим лицам владельцы животных обязаны ознакомить этих лиц с требованиями настоящих Правил благоустройства и предупредить об ответственности за нарушение этих требований.

17.14. Собаки независимо от породы, принадлежности и назначения, в том числе и те, которые имеют ошейники с номерными знаками и намордники, но находящиеся без владельца на улицах, площадях, рынках, в скверах, садах, парках, пляжах, в общественном транспорте или других общественных местах, считаются бродячими и подлежат отлову.

## **XVIII. Контроль в сфере благоустройства территории района**

18.1. Контроль в сфере благоустройства соответствующей территории района направлен на обеспечение соблюдения исполнительными органами государственной власти Луганской Народной Республики, предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами, физическими лицами-предпринимателями требований нормативных правовых актов о благоустройстве населенных пунктов, в том числе требований Правил благоустройства.

18.2. Контроль за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, выполнением Правил благоустройства, в том числе контроль за содержанием в надлежащем состоянии территорий, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям, физическим лицам-предпринимателям, физическим лицам, закрепленных и прилегающих территорий, возлагается на Администрацию, иные исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики, государственные органы Луганской Народной Республики в соответствии с их компетенцией.

18.3. Контроль за состоянием благоустройства осуществляется путем:

18.3.1. Проведения проверок.

18.3.2. Рассмотрения обращений предприятий, учреждений, организаций, физических лиц-предпринимателей, физических лиц.

18.3.3. Подачи исков в суд о возмещении вреда, причиненного объекту благоустройства вследствие нарушения законодательства по вопросам благоустройства населенных пунктов, Правил благоустройства.

18.3.4. Проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством.

### **ХІХ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере благоустройства населенных пунктов, настоящих Правил**

19.1. Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере благоустройства населенных пунктов, Правил благоустройства несут ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

19.2. Привлечение к ответственности не освобождает правонарушителей от обязанности устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ими вред.

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства Администрации Марковского района Луганской Народной Республики

Е.С. Еременко