



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)**

П Р И К А З

« 29 » июня 2022 г.

№ 565

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
05.08.2022 за № 255/4489

**Об утверждении Правил рассмотрения и согласования планов
развития горных работ по видам полезных ископаемых**

Руководствуясь статьями 44, 56 Закона Луганской Народной Республики от 06.11.2015 № 75-П «О недрах и недропользовании» (с изменениями), пунктом 5, статьи 19 Закона Луганской Народной Республики от 12.08.2016 № 117- П «Горный Закон Луганской Народной Республики» (с изменениями), пунктом 3.2 Положения о Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики, утвержденного

постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 02.03.2021 № 143/21 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения и согласования планов развития горных работ по видам полезных ископаемых
2. Подать настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника – заместителя главного государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда Рыжова И.А.

Начальник – главный государственный
инспектор промышленной безопасности
и охраны труда

Т.Ю. Лисюткина

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
от « 29 » июня 2022 № 565

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
05.08.2022 за № 255/4489

Правила рассмотрения и согласования планов развития горных работ по видам полезных ископаемых

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила рассмотрения и согласования планов развития горных работ по видам полезных ископаемых (далее – Правила), устанавливают порядок рассмотрения и согласования планов развития горных работ (далее – план развития горных работ) пользователем недр с Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор ЛНР).

1.2. Под планом развития горных работ в настоящих Правилах понимается программа, составленная пользователем недр и определяющая направление развития горных работ, объемы добычи полезных ископаемых, объемы производства геологоразведочных, рекультивационных, вскрышных, горно-подготовительных или подготовительных работ, иных работ, предусмотренных

условиями лицензий (специальных разрешений) на пользование недрами, проектными технологическими документами, а также мероприятия по охране недр, рациональному, комплексному использованию минерального сырья.

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для Госгорпромнадзора ЛНР, субъектов хозяйствования независимо от их организационно - правовой формы, в том числе угледобывающих артелей, осуществляющих подготовку планов развития горных работ по видам полезных ископаемых для пользования недрами на территории Луганской Народной Республики (далее – пользователи недр).

1.4. План развития горных работ составляется на один планируемый календарный и следующий за ним год по всем планируемым видам горных работ.

1.5. Планы развития горных работ составляются на основе проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр и требований нормативных правовых актов в сфере недропользования и промышленной безопасности опасных производственных объектов.

1.6. Подготовка планов развития горных работ осуществляется пользователем недр, юридическим лицом, физическим лицом – предпринимателем, привлекаемым пользователем недр, который имеет лицензию на производство маркшейдерских работ, полученную в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

1.7. Планы развития горных работ подготавливаются в соответствии с разделом III настоящих Правил.

1.8. Планы развития горных работ составляются для каждого участка, право пользования которым предоставлено в соответствии с лицензией

(специальным разрешением) на пользование недрами, горным отводом и на котором в соответствии с проектом разработки месторождения полезных ископаемых, проектом опытно-промышленной разработки ведутся горные работы, связанные с использованием недрами (далее - участок недропользования).

В случае если месторождение полезных ископаемых разделено на два и более участка недропользования или два и более месторождения полезных ископаемых объединены в границы одного участка недропользования, право пользования которым принадлежит одному пользователю недр, или участок недропользования разрабатывается на основании нескольких проектных документов, допускается составление одного плана развития горных работ с общей графической частью и пояснительной запиской. При этом табличные материалы с показателями параметров горных разработок составляются раздельно по каждому участку недропользования или месторождению соответственно.

II. Порядок согласования

2.1. Для согласования с Госгорпромнадзором ЛНР пользователь недр в срок до 1 сентября текущего года подает в произвольной форме заявление о включении его в график рассмотрения и согласования планов развития горных работ на планируемый год.

Рассмотрение и согласование планов развития горных работ осуществляется до 1 января предшествующего планируемому, в соответствии с графиком, утверждаемым Госгорпромнадзором ЛНР. График публикуется на официальном сайте Госгорпромнадзора ЛНР.

Для вновь образовавшихся предприятий или предприятий с сезонным характером работы время и место рассмотрения таких планов развития горных работ определяется Госгорпромнадзором ЛНР по заявлению пользователя недр о согласовании планов развития горных работ в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления.

2.2. Пользователи недр уведомляются Госгорпромнадзором ЛНР о времени и месте рассмотрения планов развития горных работ не позднее чем за 20 дней до установленной даты их рассмотрения.

2.3. Результаты рассмотрения плана развития горных работ оформляются протоколом, составляемым в двух экземплярах, в котором указываются:

дата рассмотрения, место рассмотрения;

принявшие участие в рассмотрении должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР и их подписи;

наименование пользователя недр (заявителя), адрес места нахождения, контактная информация;

реквизиты документов на пользование недрами и на ведение работ, связанных с использованием недрами (лицензий (специальных разрешений) на пользование недрами, актов о предоставлении горных отводов, проектных документов).

2.4. Рассмотрение и согласование плана развития горных работ осуществляется в соответствии с графиком уполномоченными должностными лицами Госгорпромнадзора ЛНР в присутствии проектных организаций, осуществляющих авторский надзор, а также руководителей предприятий, руководителей геолого – маркшейдерских служб предприятий.

В случае принятия решения об отказе в согласовании плана развития горных работ в протоколе указываются причины, а предоставленные материалы возвращаются пользователю недр в полном объеме.

По результатам рассмотрения согласования плана развития горных работ Госгорпромнадзор ЛНР вручает один экземпляр протокола пользователю недр, а второй хранится в Госгорпромнадзоре ЛНР.

В случае изменения условий, предусмотренных проектной документацией, в планы развития горных работ вносятся изменения, связанные с обеспечением безопасного пользования недрами, соблюдения пользователем недр требований

по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, прогнозированию и предупреждению опасных ситуаций с соответствующей корректировкой технических и технологических решений, параметров и показателей горных разработок, а также изменения, связанные с объемом добычи и переработки полезных ископаемых, нормативов потерь полезных ископаемых при их добыче.

Указанные изменения утверждаются руководителем организации - пользователя недр до начала производства работ и согласовываются с Госгорпромнадзором ЛНР в соответствии с настоящими Правилами.

2.5. В случае согласования на плане развития горных работ ставится штамп «Согласовано» и подписи уполномоченных должностных лиц Госгорпромнадзора ЛНР, принявших соответствующее решение, а также дата согласования.

2.6. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании плана развития горных работ являются:

несоблюдение требований, установленных законодательством Луганской Народной Республики о недрах и законодательством Луганской Народной Республики в области охраны труда и промышленной безопасности, нормативным правовым актам Луганской Народной Республики в части безопасного ведения горных работ, в части предупреждения и устранения вредного влияния горных работ на население, окружающую среду, здания и сооружения, а также в части несоблюдения условий лицензии (специального разрешения) на пользование недрами и положений технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых;

отсутствие геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ, необходимого для достоверного учета параметров горных разработок и прогнозирования опасных ситуаций, а также отсутствие установленной

геологической и маркшейдерской документации в случаях, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики;

несоответствие состава, содержания, оформления графической части и пояснительной записки с табличными материалами требованиям, установленным Госгорпромнадзором ЛНР, а также выявление недостоверных сведений в представленных документах;

отсутствие обоснования соблюдения условий безопасного недропользования;

невыполнение условий согласования плана развития горных работ за предыдущий период.

2.7. Планы развития горных работ, а также вносимые в них изменения (дополнения), согласованные в соответствии с настоящими Правилами, утверждаются руководителем организации - пользователя недр до начала производства работ, предусмотренных в этих планах.

2.8. Производство горных работ без согласованного с Госгорпромнадзором ЛНР плана развития горных работ, а также с отступлениями от него не допускается.

III. Требования к подготовке, содержанию и оформлению планов развития горных работ

3.1. Для согласования заявитель предоставляет пояснительную записку с табличными материалами и планы развития горных работ в 3 –х экземплярах в масштабе, обеспечивающем наглядность отображения содержащейся графической информации, но не менее 1:5000.

3.2. На планы развития горных работ наносятся:

контуры поставленных на государственный баланс запасов полезных ископаемых, предоставленных пользователю недр на основании лицензии (специального разрешения) на пользование недрами, с учетом данных о состоянии минерально-сырьевой базы недропользователя на 1 января планируемого календарного года;

контуры горных выработок и объектов поверхности;

участки нормируемых потерь, выделяемые в пределах намечаемых к отработке выемочных единиц особым условным обозначением;

участки опасных зон по всем факторам опасности и границы безопасного ведения работ;

схема вентиляции, виды механизации выемки, типы крепи, способ управления кровлей в забоях, расположение водоотливных комплексов и дренажных выработок;

границы барьерных и предохранительных целиков;

участки постоянно затопленных выработок;

участки с заложенным выработанным пространством и погашенные горные выработки;

геологические нарушения;

вынимаемая мощность полезного ископаемого (фактическая и планируемая);

высотные отметки горных выработок;

местоположение других полезных ископаемых, попадающих в зону влияния горных работ;

скважины различного назначения;

положение забоев подземных горных выработок, уступов карьеров на начало и конец планируемого периода;

границы горного отвода;

границы земельного отвода;

проектные границы разноса бортов карьера, как в плане, так и на глубину разработки;

границы участков нарушенных, отработанных и рекультивированных земель (на планах поверхности и планах открытых горных работ);

границы отвалов, хвосто- и шламохранилищ, складов плодородного слоя почвы;

технологическая схема движения (транспортирования) полезного ископаемого от места добычи до мест складирования;

неписанные (действующие) изолированные подземные пожары с нанесением места расположения очага и даты возникновения пожара, указанием мест установки изоляционных перемычек и даты их возведения;

места прорывов воды в горных выработках, суфлярного выделения газа, внезапного выброса газа и угля (породы), взрыва газа (пыли, газа и пыли), проявления горного давления, проникновения воды в горные выработки (прорыв воды), очаг самонагревания угля.

3.3. Планы развития горных работ должны иметь штамп (основная надпись), в котором указываются наименования организации, объекта недропользования (участка недр), горнотехнические показатели разработки месторождения, дата составления, масштаб, а также ставятся подписи лиц, ответственных за руководство геологическими и маркшейдерскими работами.

3.4. Планы развития горных работ дополнительно могут включать сведения, обосновывающие технические (технологические) решения, параметры и показатели планируемых работ, связанных с использованием недрами.

3.5. Пояснительная записка должна содержать:

наименование месторождения полезных ископаемых, участка недр, его местоположение, срок начала разработки (эксплуатации);

данные о поставленных на государственный баланс запасов полезных ископаемых, предоставленных пользователю недр на основании лицензии (специального разрешения) на пользование недрами с учетом данных о состоянии минерально-сырьевой базы недропользователя на 1 января планируемого года;

сведения о наличии лицензии (специального разрешения) на пользование недрами, проектной документации, ее согласовании и утверждении;

сведения о наличии горного отвода и отводимом земельном участке;

сведения о наличии предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики заключений государственных экспертиз проектной документации и экспертиз промышленной безопасности;

сведения о выполнении ранее согласованных планов развития горных работ;

сведения о мероприятиях по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр, в том числе при одновременном ведении горных работ открытым и подземным способами, и в опасных и охранных зонах (при наличии), наблюдения за сдвижением массива горных пород, деформациями охраняемых зданий, сооружений, объектов и другими негативными проявлениями, связанными с осуществлением горных работ, с указанием расчетных величин и фактических показателей;

сведения о соблюдении порядка ликвидации (консервации) горных выработок, включая скважины, участки, блоки, горизонты на отработанных частях месторождений;

данные о фактической численности лиц, ответственных за руководство горными работами с соответствующим специальным образованием и специальной квалификацией;

сведения о маркшейдерском и геологическом обеспечении горных работ, включая сведения об оснащении маркшейдерских и геологических служб приборами (средствами измерений), оборудованием;

сведения о выполнении мероприятий в области безопасного недропользования и промышленной безопасности за предыдущий год;

сведения об объемах добычи полезных ископаемых;

сведения об обеспечении лиц, занятых на горных, в том числе буровых, работах, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

сведения о квалификации и аттестации специалистов в области промышленной безопасности, в случаях, установленных требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов;

табличные материалы согласно Приложению к настоящим правилам.

3.6. При разработке месторождений твердых полезных ископаемых пояснительная записка, помимо сведений, указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, должна содержать:

сведения о применяемых системах разработки;

сведения о состоянии горных выработок;

сведения об эксплуатационной разведке и горно-геологическом прогнозе для обеспечения работ по добыче полезных ископаемых и проходке горных выработок;

данные о фактической обеспеченности запасами полезных ископаемых по степени их подготовленности к отработке согласно технологическим нормам, включая количество вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов;

сведения о временно неактивных запасах полезных ископаемых, причины их образования и намечаемые сроки погашения;

сведения о мероприятиях по совершенствованию технологий первичной переработки (подготовки) минерального сырья (при наличии перерабатывающих производств в составе горнодобывающего предприятия);

сведения об организации контроля за состоянием рудничной (шахтной) атмосферы, ее температурой, содержанием в ней кислорода, вредных и взрывоопасных газов и пыли;

сведения о вентиляционном хозяйстве шахты, обеспеченности горных выработок необходимым количеством воздуха;

сведения о взаимодействии пользователя недр с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами);

сведения о склонности разрабатываемых пластов к самовозгоранию;

система самоспасания и спасания горняков при возникновении подземных аварий;

проектная документация (проекты) по тушению подземных пожаров.

3.7. Для объектов ведения горных работ в подземных условиях опасных по газу метану и (или) диоксиду углерода, а также пыли в план развития горных работ должны включаться:

список тупиковых забоев подготовительных выработок опасных по метану;

перечень разрабатываемых шахтопластов опасных или угрожающих по горным ударам или внезапным выбросам угля, породы и газа, а также склонных к самовозгоранию.

3.8. В пояснительную записку в случаях использования взрывчатых веществ и средств инициирования при ведении горных работ, дополнительно должны быть включены сведения (информация) о мероприятиях по обеспечению установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами требований при применении, хранении и учете взрывчатых веществ.

3.9. В отношении объектов недропользования, отнесенных в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики к опасным производственным объектам, пояснительная записка планов дополнительно должна включать:

сведения о наличии разрешения на начало работы в части обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности;

сведения о наличии и укомплектовании вспомогательных горноспасательных служб;

сведения о соблюдении сроков, установленных законодательными нормативными правовыми актами, проведении диагностик, испытаний,

освидетельствований зданий, сооружений и технических (оборудования) устройств;

планируемые мероприятия в области охраны труда и промышленной безопасности и сведения о результатах реализации таких мероприятий за год, предшествующий планируемому;

планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, связанных с использованием недрами.

3.10. В случаях отклонения от проектной документацией и нормативными правовыми актами, корректировки технических и технологических решений, параметров и показателей горных разработок, пояснительная записка должна включать сведения о причинах таких отклонений и соответствующее обоснование соблюдения условий безопасного недропользования на предстоящий период.

3.11. Пояснительная записка по решению пользователя недр может включать сведения обосновывающие технические (технологические) решения, параметры и показатели планируемых работ.

3.12. Страницы пояснительной записки с табличными материалами должны быть пронумерованы. На титульном листе ставятся подписи лиц, ответственных за руководство горными, геологическими и маркшейдерскими работами пользователя недр или привлекаемой к пользованию недрами организации. Подписи должны быть заверены печатью предприятия.

IV. Контроль за соблюдением настоящих Правил

4.1. Контроль за соблюдением всеми пользователями недр настоящих Правил, утвержденных в установленном порядке, осуществляет Госгорпромнадзор ЛНР.

4.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

И.о. начальника отдела - государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда отдела разрешительной, аналитической деятельности и отчетности по горному надзору

А.В. Янковский

Приложение к Правилам
рассмотрения и согласования
планов развития горных работ
по видам полезных
ископаемых

Документация на пользование недрами _____
(организация)

№ п/п	Участок недр (месторождение)	Лицензия (специальное разрешение) на пользование недрами (№, дата выдачи, срок действия, целевое назначение)	Акт о предоставле нии горного отвода (№, дата выдачи, срок действия)	Проектный документ (наименование, реквизиты документа о согласовании, каким органом, когда)эксп пром без № кем	Сведения о наличии разрешения на начало работы в части обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности (№, дата выдачи, срок действия)
1	2	3	4	5	6

* Табличные формы, не имеющие указаний на конкретные виды полезных ископаемых,
заполняются в отношении всех видов полезных ископаемых

Перечень опасных зон на _____ год

№ п/п	Наименование опасной зоны	Характер опасности	Производство работ в опасной зоне			Утверждение				Фамилия, должность контролирующего лица
			Наименование объектов опасной зоны	Подвигание, м	Период производства работ в опасной зоне	Границы барьерных целиков или безопасного ведения горных работ		Проект на ведение работ в опасной зоне		
						Дата утверждения	Кем утверждены	Дата утверждения	Кем утверждены	

Сведения о горнотехнических показателях на 01.01.____ года*

№ п/п	Наименование участка недр (месторождени я)	Площадь горного отвода, га	Общая площадь земельных отводов		Количество выходов устьев горных выработок на поверхность		Количество действующих вертикальных стволов		Проект плана потерь на ____год* *, %	Количество подрабатываемых объектов поверхности		Промышленные запасы на 01.01.____года*
			га	количес тво площад ок	всего	в т. ч. действующ их	наименование	дата последней профилиро вки		всего	в т. ч. с мероприя тиями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* Приводятся сведения по состоянию на 1 января планируемого периода.

** Приводятся данные о плановых потерях угля на планируемый год.

Основные показатели программы развития горных работ на ____год*

№ п/ п	Наименование участка недр (месторождения)	Мощность, тыс. т в год		Добыча, тыс. т. в год		Среднедействующее количество очистных (вскрышных и добычных) забоев		Проведение вскрывающих и подготавливающих выработок				Максималь ная глубина горных выработок, м	Протяженн ость горных выработок, км
		Проект- ная	Производ- ственная	за ____год*	план на ____год**	____год*	план на ____год**	Забоев в проходке, шт		Объем проведения, км			
								____год*	план на ____год**	____год*	план на ____год**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* Показатели за отчетный год.

** Показатели на планируемый год.

Сведения о специалистах маркшейдерской и геологической служб

№ п/п	Ф.И.О	Год рождения	Образование, наименование учебного заведения, дата его окончания	Специальность по диплому	Занимаемая должность	Повышение квалификаци и	Общий стаж работы по специально сти	Контакты (тел. e- mail)
1	2	3	4	5	6	7	8	

Справка о состоянии горных выработок на 01.01._____

[illegible]

Отчет о состоянии горных выработок на 01.01._____

[illegible]

Перечень объектов работ и исследований по геологическому изучению недр за ____ год (форма 3 гр)

№ п/п	Государственный регистрационный номер объекта РИГИН (работы и исследования по геологическому изучению недр)	Направление (отрасль), полезное ископаемое, вид работ	Название объекта работ (темы)	Место расположения объекта работ (административное положение, географические координаты, площадь)			Целевое задание (ожидаемые результаты работ)	Срок выполнения работ (квартал, год)		Срок передачи отчетных материалов	Примечание (перерегистрация, исполнитель- подрядчик, прочее)
								начало	окончание		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
				1							
				2							
				3							
				4							
				Площадь (м²)							

Руководитель (собственник) _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ телефон _____ факс _____ электронная почта _____

(инициалы, фамилия)

График ввода и выбытия очистных забоев на 20__ год

[illegible]

Основные показатели к графику ввода и выбытия очистных забоев на 20__ год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	январь	февраль	март	I кв.	апрель	май	июнь	II кв.	I полу- годие	июль	август	сентябрь	III кв.	9 мес.	октябрь	ноябрь	декабрь	IV кв.	За год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Добыча общая	тыс. т																			
2	Добыча из очистных	тыс. т																			
3	Общее кол-во очистных забоев и их линия	забои -м																			
4	Очистная действующая линия	забои -м																			
5	Из них: КМЗ	забои -м																			
6	Общая линия очистных забоев подготовительных и находящихся в монтаже	забои - м																			
7	Находятся в монтаже	забои - м																			
8	Подготовлено горными работами за период	забои - м																			
9	Ввод очистных забоев за период	забои -м																			
10	Выбытие очистных забоев за период (из очистной общей)	забои - м																			
11	В том числе с полной отработкой	забои - м																			

Главный инженер
Заместитель директора по производству

Главный маркшейдер
Главный геолог

График проведения горных выработок

[illegible]

_____ (Фамилия, инициалы)
«__» _____ 20__ г.

ГРАФИК

[illegible]

Директор

_____ (Фамилия, инициалы)

« » 20 Г.

Г Р А Ф И К
ПЕРЕКРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
на 20 год

[illegible]

Директор

_____ (Фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

Г Р А Ф И К
ИСПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ
на 20 год

[illegible]