



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

21.11.2017

№ 303

Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.12.2017 за № 580/1631

**Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил по содержанию свиней в
хозяйствах различной формы собственности**

С целью охраны территории Луганской Народной Республики от проникновения болезней животных с территории других государств или карантинных зон, осуществления мероприятий по своевременному выявлению, защите животных и населения от болезней животных, на основании пункта 3.7, пункта 3.8 раздела III Положения о Государственной службе ветеринарной медицины Луганской Народной Республики,

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 14.04.2015 года № 02-04/95/15 (с изменениями) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарно-санитарные правила по содержанию свиней в хозяйствах различной формы собственности.
2. Главному специалисту - юрисконсульту отдела правового обеспечения Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Грекову И.А. обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на первого заместителя начальника Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики Чосенко В.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 (десять) дней после дня его официального опубликования.

И.о. начальника

Г. Н. Никишина

Утверждены приказом
Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики
от «21» 11 2017 № 303

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.12.2017 за № 580/1631

Ветеринарно-санитарные правила по содержанию свиней в хозяйствах различной формы собственности

I. Общие положения

1.1. Настоящие ветеринарно-санитарные правила по содержанию свиней в хозяйствах различной формы собственности (далее – Правила) разработаны с целью охраны территории Луганской Народной Республики от проникновения возбудителей заболеваний животных из других территорий и карантинных зон, защиты животных и населения от болезней животных и предназначены для хозяйств различной формы собственности (ферм и комплексов), которые занимаются содержанием (разведением, выращиванием) свиней и определяют совокупность хозяйственных, зоотехнических и ветеринарных мероприятий, обеспечивающих надлежащую санитарную культуру, сохранение здоровья животных, получение от них высокой

производительности, охрану окружающей среды от загрязнения производственными отходами и распространяются на предприятия всех форм собственности, которые проектируются, строятся, реконструируются, а также действующие свиноводческие предприятия и на физических лиц, занимающихся выращиванием свиней.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Закона Луганской Народной Республики от 17.06.2016 № 100-П «Об охране окружающей среды», Закона Луганской Народной Республики от 08.07.2017 № 106-П «О развитии сельского хозяйства», а также государственных строительных норм Украины ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», которые применяются на основании ч. 2 ст. 86 Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики.

1.3. В настоящих Правилах употребляются следующие термины:

вакцинация – введение антигенного материала в организм животного с целью вызвать иммунный ответ (иммунитет) к болезни, который предотвратит заражение или ослабит его отрицательные последствия на этот организм;

ветеринарно-профилактические мероприятия – комплекс общих и специальных мер, направленных на предотвращение возникновения заболеваний и борьбу с ними;

ветеринарно-санитарные объекты – здания и сооружения, предназначенные для соблюдения ветеринарно-санитарных требований, направленных на сохранение и воспроизводство поголовья животных, предохранения их от заразных и незаразных болезней;

ветеринарно-санитарный пропускник (далее – ветсанпропускник) – комплексное сооружение, которое исключает поступление на территорию фермы загрязненных возбудителями инфекционных болезней транспорта, персонала, тары и т.д. и имеет в своем составе санитарный и дезинфекционный блоки (отделения);

ветеринарно-санитарные разрывы – минимальное расстояние между помещениями для содержания свиней или между этими помещениями и другими сооружениями, а также от свинарников в других хозяйствах, предприятий по забой животных и переработки продукции животного происхождения, жилых домов, автомобильных и железных дорог;

ветеринарные иммунобиологические средства – средства, полученные с использованием биологических агентов с помощью биотехнологии, профилактическое, терапевтическое и/или диагностическое действие, которых направлено на коррекцию (стимуляцию, модуляцию), а также диагностику иммунной системы и выявление возбудителей инфекционных болезней животных;

владелец – любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо (лица), которое содержит поголовье свиней;

дезинфекционный коврик (далее – дезковрик) – напольное покрытие, служащее для проведения дезинфекционных мероприятий на предприятиях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Служит для дезинфекции подошвы обуви, копыт животных, колес тележек, автошин, в качестве аналога ножных и копытных ванн, дезбарьеров;

дезинфекционные кюветы – ванны, маты, ящики, заполненные дезинфекционным раствором;

законченный производственный цикл – это воспроизводство поросят, их дорастивание и откорм до товарных позиций. При этом в отрасли равномерно осуществляется воспроизводство и комплектование стада, обеспечиваются поточность и равномерность поступления на откорм молодняка в течение года, создаются однородные технологические группы животных, что отвечает требованиям промышленной технологии на всех этапах производственного цикла, исключаются дополнительные транспортные затраты на доставку молодняка, более полно используются производственные мощности и трудовые ресурсы;

закрытый режим работы – комплекс административно-хозяйственных мероприятий, направленных на недопущение заноса на территорию хозяйства возбудителей инфекционных заболеваний животных;

карантин – система временных противоэпизоотических мероприятий, направленная на строгую изоляцию эпизоотического очага и неблагополучного пункта с целью предотвращения распространения инфекций за пределы первичного очага и ликвидации вспышки болезни животных;

конфискаты – туши и продукты убоя животных, признанные по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы непригодными для использования на пищевые цели и подлежащие изъятию из оборота или допущены для производства кормовой и технической продукции;

корма – продукты животного, растительного, микробиологического и химического происхождения, в том числе готовые корма и комбикорма, используемые для кормления животных самостоятельно или в смеси, содержащие питательные вещества в усвояемой форме и не оказывающих негативного влияния на здоровье животных;

летний лагерь – постоянное содержание животных на открытом воздухе;

летняя площадка – площадка с твердым покрытием, расположенная рядом с животноводческим помещением или на прифермской территории в непосредственной близости с помещениями;

мелкое, малое сельскохозяйственное предприятие – производственный объект сельскохозяйственного назначения для выращивания, хранения и переработки отдельных видов сельскохозяйственной продукции, а также для содержания ограниченного количества сельскохозяйственных животных и птицы;

племенное свинохозяйство – хозяйство, располагающее высокопродуктивным стадом животных определенной породы, приплод от которого выращивается на племя, проводящее работу по улучшению

племенных и продуктивных качеств свиней, снабжающее племенными животными животноводческие фермы;

принцип «пусто-занято» – одно из основных звеньев технологического цикла свиноводческого хозяйства;

профилактический карантин – процесс выдерживания в течение 30 дней животного или группы животных в условиях, исключающих его (их) контакт с другими животными, с целью проведения необходимых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, и с целью недопущения распространения возбудителя болезней, которыми они могут быть заражены;

уничтожение – механическая, физико-химическая, биологическая или другая обработка и размещение (захоронение) продукции или ее остаточных компонентов в специально определенных местах;

хозяйство – любой сельскохозяйственный объект, в котором разводят и/или постоянно или временно содержат свиней, кроме боен, убойных пунктов, транспортных средств и огражденных участков, на которых содержат и могут отстреливать диких свиней.

1.4. По количеству поголовья свиней выделяют следующие виды хозяйств:

мелкие хозяйства - до 15 голов свиней;

малые хозяйства - до 300 голов свиней;

среднее сельскохозяйственное предприятие - от 301 до 3000 голов свиней;

специализированные свиноводческие хозяйства - от 3000 и более голов свиней.

II. Общие ветеринарно-санитарные требования к проектированию, строительству и эксплуатации

2.1. Проектирование строительства, реконструкции хозяйств (ферм, комплексов) по содержанию (выращиванию) племенных животных, товарной репродукции и откорма свиней проводят по проектам, разработанным в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики. Специалисты ГСВМ ЛНР участвуют в проведении экспертизы и согласовании проектов планировки, строительства и реконструкции животноводческих ферм.

2.2. При проектировании и реконструкции свинохозяйств (ферм, комплексов) осуществляют с учетом разработанной и утвержденной технологии производства свинины и продуктов свиноводства, включая технологическую потерю животных:

поросят-сосунов - (не более 12%);

молодняка - (не более 6%);

на откорме - (не более 2%).

2.3. Запрещается строительство свинохозяйств на участках, где ранее были расположены скотомогильники.

2.4. Территорию хозяйства отделяют от жилых районов, населенных пунктов, зон отдыха, развлечения, источников водоснабжения санитарно-защитной зоной, указанной в приложении № 1 к настоящим Правилам.

2.5. Зооветеринарные разрывы между свинохозяйствами и другими объектами по выращиванию животных, приготовлению кормов, переработке сельскохозяйственной продукции должны соответствовать расстояниям, указанным в приложении № 2 к настоящим Правилам.

2.6. Минимальные зооветеринарные разрывы между мелкими, малыми сельскохозяйственными предприятиями, с законченным производственным циклом или откормом свиней до 300 голов и свиноводческими предприятиями должны составлять:

- до малых сельскохозяйственных предприятий – 150 метров;
- до средних сельскохозяйственных предприятий – 150 метров;
- до специализированных свинохозяйств – 1000 метров;
- до племенных свинохозяйств 3000 метров.

2.7. Расстояние между племенным репродуктором по выращиванию ремонтных свинок для предприятий на 54 и 108 тыс. голов свиней в год и свиноводческим комплексом предусматривают не менее 1500 метров.

2.8. Ответственность за несоблюдение санитарно-защитных и зооветеринарных разрывов, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящим Правилам, возлагается на хозяйство.

2.9. Территорию специализированных и средних свиноводческих хозяйств разделяют на производственную и административно-хозяйственную зоны, которые изолируют друг от друга по всему периметру забором, препятствующим бесконтрольному проходу людей и животных.

2.9.1. В производственной зоне выделяют репродукторный и откормочный сектора, размещают выгульные площадки (тренажеры) с твердым покрытием, ветеринарные объекты, помещения для хранения кормов и переработки пищевых отходов.

Свинарники на территории зоны размещают в соответствии с технологическим процессом.

2.9.2. Административно-хозяйственная зона включает в себя здания и помещения административно-хозяйственных служб, сооружения по хранению

и приготовлению кормов, объекты инженерно-технического обслуживания (гараж, технические склады, механические мастерские и т.п.).

Кормоцех строят при въезде на территорию предприятия с наветренной стороны по отношению к остальным объектам и сооружениям зоны. В непосредственной близости от кормоцеха или в блоке с ним размещают склад концентрированных кормов, хранилища для клубнекорнеплодов, силоса и других кормов.

2.10. В хозяйствах, которые используют пищевые отходы для кормления свиней, кормоцех, склады пищевых отходов и других кормов, располагают с подветренной стороны по отношению к свинарникам с отдельным въездом на участок кормоцеха и ограждением его от других производственных зданий и сооружений.

Площадку для разгрузки пищевых отходов оборудуют твердым покрытием, предусматривающим уклоны и лотки для стока и отвода смывных и атмосферных вод.

2.11. Навозохранилище размещают с подветренной стороны за пределами ограждения территории комплекса на расстоянии не менее 60 м от производственных зданий и в соответствии с размерами санитарно-защитных зон, указанных в приложении № 1 настоящих Правил.

Поскольку территория Луганской Народной Республики расположена в III климатической зоне (подзона III-B2, Восточная степь) при размещении и строительстве свиноводческих хозяйств необходимо учитывать преобладающее направление ветров – восточное и северо-восточное.

2.12. Проектирование и строительство систем удаления, транспортировки и утилизации навоза должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

2.13. Введение животных на комплекс (ферму) разрешается только после завершения строительства всех ветеринарных объектов, очистных сооружений, предусмотренных проектом, приемкой данного объекта в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики и проведения на нем предпусковой профилактической дезинфекции.

2.14. Территория свиноводческих хозяйств должна быть удалена от рек, естественных и искусственных водоемов, болот, скотомогильников и мест захоронения трупов, а также объектов хозяйствования, которым может быть нанесен ущерб или созданы дискомфортные условия пребывания.

Размещение и строительство свиноводческих хозяйств в пределах прибрежных полос рек и водоохранных зон водохранилищ и рек запрещается.

2.15. На территории мелких и малых сельскохозяйственных предприятий могут размещаться:

животноводческие помещения и выгульные площадки для свиней;
помещение для хранения и приготовления кормов;
гараж для транспорта;
площадка для мытья и дезинфекции автотранспорта;
помещение для автономного источника питания;
другие внутрихозяйственные здания и помещения, которые имеют непосредственное отношение к свиноводческому хозяйству.

2.16. Территория свиноферм малых и мелких сельскохозяйственных предприятий планируется таким образом, чтобы иметь отдельное место складирования навоза, отдельное водоснабжение и водоотведение и в соответствии с размерами санитарно-защитных зон, указанных в приложении №1 настоящих Правил.

2.17. Площадь земельного участка на котором расположена свиноферма, должна обеспечивать полное использование, хранение и переработку органических остатков (навоза) или его реализацию после переработки и обеззараживания путем его биотермического преобразования в компостную смесь.

2.18. Вокруг свиноводческих помещений не рекомендуется создавать лесные насаждения деревьев и кустов для уменьшения вероятности заселения их синантропными и дикими птицами и животными.

При необходимости создают незначительные насаждения деревьев с подветренной южной стороны, для создания прохлады или используют свободную площадь для фруктовых деревьев.

2.19. Территория свиноводческих ферм должна быть ограждена по всему периметру. Ограждение должно препятствовать несанкционированному проникновению посторонних животных и людей.

2.20. Территория свиноводческой фермы должна содержаться в чистоте, проходы и проезды не должны использоваться для хранения материалов, тары и отходов. На ее территории предусматривают отдельное место для хранения и дезинфекции уборочного инвентаря.

2.21. На территории свинофермы запрещается содержать собак, кошек, а также животных других видов и птиц, кроме сторожевых собак, которые должны находиться на привязи. Сторожевых собак подвергают вакцинации против бешенства и дегельминтизации.

2.22. Внутрихозяйственные дороги, проезды и технологические площадки хозяйства должны иметь твердое покрытие. Не допускается пересечение путей перемещения навоза, трупов свиней, отходов убоя и других отходов с путями перемещения кормов, свиней, мяса и мясoproductов.

2.23. На территории свинофермы должны быть оборудованы условия для личной гигиены работников. При отсутствии санузлов в бытовых помещениях, дворовые туалеты размещают не ближе 25 м от животноводческих помещений.

2.24. Погрузочно-разгрузочная площадка (рампа) должна быть оборудована таким образом, чтобы автомобиль находился вне территории производственной зоны.

2.25. Площадка для стоянки личных транспортных средств должна быть за пределами территории свиноводческой фермы.

2.26. Свиноводческое хозяйство обязано обеспечивать закрытый режим работы.

2.27. Зоогигиенические требования к животноводческим помещениям и микроклимату:

2.27.1. Для товарных свиноводческих хозяйств разрешается использование:

моноблоков, в которых все животные содержатся под одной крышей с внутренним разделением сплошными перегородками по технологическим группам;

многоблочных помещений, в которых предусмотрено содержание животных с разделением как на два сектора (репродукторный и откормочный), так и на большее их количество (репродукторный, сектор дорастивания и откормочный).

2.27.2. Животноводческие помещения для содержания свиней должны быть оборудованы естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей поддержание необходимых параметров микроклимата. В помещениях должны быть соблюдены оптимальные параметры микроклимата применительно к половозрастным группам животных.

2.27.3. Осветительные окна для естественного света в помещениях с животными должны располагаться на высоте, не доступной животным. Остекленная поверхность световых проемов окон, фонарей должна очищаться от пыли и копти по мере загрязнения, но не реже 1 раза в квартал снаружи, внутренняя остекленная поверхность окон должна промываться и протираться не реже 1 раза в месяц.

2.27.4. Водоснабжение должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водопользования, а при ее отсутствии – устройством внутреннего водопровода из артезианских скважин.

2.27.5. Все системы канализации должны быть закрытыми. Должно быть предусмотрено обеззараживание жидкого навоза.

2.27.6. Нормы площади для содержания свиней не должны быть меньше параметров, указанных в приложении № 3 настоящих Правил.

2.27.7. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в хозяйствах должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств и повышенной влажности, не должны выделять вредных веществ. Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвредными для свиней.

2.27.8. Побелка стен, потолка и очистка дополнительного оборудования должны проводиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в год. Перед побелкой должна осуществляться механическая очистка, ремонт (при необходимости) и дезинфекция.

2.27.9. Свиньи в свиноводческих помещениях размещаются в групповых или индивидуальных станках.

2.27.10. Полы в свиноводческих помещениях должны быть нескользкими, малотеплопроводными, водонепроницаемыми, стойкими против истирания и воздействия дезинфицирующих средств.

III. Требования к комплектованию хозяйств, условиям содержания и кормления свиней

3.1. Комплектование и пополнение поголовья свиней хозяйств допускается только здоровыми животными собственного воспроизводства, а также свиньями, поступившими из других хозяйств при наличии сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест производства (происхождения) животных по заразным болезням.

3.2. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

3.3. При формировании технологических групп учитывают технологию содержания животных, количество свободных мест, необходимый резерв свободных мест.

3.4. Холостых, супоросных свиноматок и хряков размещают в отдельных помещениях или станках. Получение молодняка организуют путем туровых опоросов или циклично-туровых опоросов.

3.5. Комплектование свиней в групповых станках должно производиться в соответствии со следующими требованиями:

свиноматки с выявленной супоросностью объединяются в групповых станках с разницей во времени оплодотворения до 3 дней;

в группах откормочных свиней, ремонтного молодняка и отъемышей разница в возрасте не должна превышать 5 дней.

3.6. В период осеменения и в первую стадию супоросности (до 32 суток) свиноматок содержат изолировано, для супоросных свиноматок (более 32 суток) рекомендовано групповое содержание. За 2-3 суток до опороса свиноматок необходимо перевести в индивидуальные подготовленные станки.

3.7. Для обогрева поросят-сосунов в станках для подсосных свиноматок используют системы локального обогрева.

3.8. При кормлении всех групп свиней предусматриваются влажный и сухой способы кормления свиней.

При влажном способе кормления кормушки, автопоилки, кормопровод после каждого кормления должен очищаться от остатков кормов и загрязнений, промываться водой.

При сухом способе кормления оборудование и приспособления для раздачи кормов должны мыться, подвергаться дезинфекции, просушиваться после окончания цикла содержания технологической группы свиней. При сухом типе кормления вода должна постоянно находиться в поилках.

3.9. Смена одного вида комбикорма на другой в процессе выращивания поросят и откорма молодняка должна происходить постепенно в течение 5-10 дней.

3.10. Чистка и дезинфекция кормовых бункеров производится не реже одного раза в месяц.

3.11. Запрещается использование хряков частного сектора для осеменения свиноматок в хозяйстве.

3.12. Запрещается использовать заплесневелую и/или мерзлую подстилку для содержания свиней в хозяйстве.

3.13. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления свиней, должны соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Луганской Народной Республики.

3.14. При использовании пищевых отходов для кормления свиней их необходимо подвергать термической обработке.

3.15. На свиноводческом предприятии должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней. При невозможности обеспечения безвыгульного содержания, выгул свиней не должен осуществляться вне свиноводческих помещений хозяйства.

3.16. Для содержания и лечения слабых, больных животных в каждом свиноводческом помещении должны быть оборудованы санитарные станки со сплошными перегородками вместимостью 1-2% от общего поголовья.

3.17. По завершении каждого производственного цикла выращивания или содержания свиней в изолированных секциях делают профилактические перерывы не менее чем на 2-5 суток с обязательным проведением:

- тщательной механической очистки и мытья полов, станков, стен, навозных лотков;

- дератизации и дезинсекции, уничтожения синантропной птицы;

- дезинфекции – дезсредствами в соответствии с наставлениями по их применению;

- просушивание помещения;

- приведение параметров микроклимата помещения к технологическим нормам.

3.18. Для профилактики стресса не допускается одновременное проведение вакцинации свиноматок и поросят с процессами перегруппировки, взвешивания, другими ветеринарными и хозяйственными мероприятиями.

IV. Ветеринарно-санитарные объекты.

Требования по соблюдению ветеринарно-санитарного режима в хозяйстве

4.1. В специализированных свиноводческих хозяйствах предусматривают строительство таких ветеринарных объектов:

- а) дезинфекционный блок или дезбарьер – размещают на главном въезде на территорию производственной зоны и блокируют с ветсанпропускником.

Въездной дезбарьер должен быть размещен под навесом и представлять собой бетонированную ванну, заполненную дезинфицирующим раствором. Габариты ванны:

- длина по зеркалу дезинфицирующего раствора не менее 9 м;

- длина по днищу не менее 6 м;

- ширина не менее ширины ворот;

- глубина не менее 0,2 м;

- пандусы перед и после ванны должны иметь уклон не более 1:4;

- б) ветсанпропускник – размещают на линии разграничения административно-хозяйственной и производственной зон. В помещении ветсанпропускника предусматривают «чистую» и «грязную» зоны. В «грязной»

зоне работники хозяйства должны снимать домашнюю одежду и обувь, оставлять их в гардеробной в шкафах, закрепленных за каждым работником, принять душ и в гардеробной «чистой» зоны одевают чистую обеззараженную спецодежду и обувь. По окончании работы процедуру повторяют в обратном порядке.

Перемещение одежды между «чистой» и «грязной» зонами запрещено.

В ветсанпропускнике предусматривают помещения для обеззараживания, стирки и сушки спецодежды и спецобуви, бытовые помещения, душевые.

На проходной ветсанпропускника устанавливают круглосуточное дежурство.

Перед входом в санпропускник, как со стороны внешней территории, так и со стороны производственной зоны устанавливают дезинфекционные кюветы, увлажненные дезраствором. Размер такого кювета должен исключать возможность его обойти;

в) ветеринарный пункт – пункт, который служит для проведения амбулаторного и стационарного лечения животных непосредственно на свиноферме, блокируется с ветсанпропускником.

Ветеринарный пункт состоит из амбулатории и диагностического отдела. Амбулатория состоит из комнаты специалистов, аптеки, комнаты с холодильной камерой для хранения биопрепаратов, стерилизационной, комнаты для вскрытия и склада для дезинфекционных средств;

г) изолятор, который служит для содержания животных, больных и подозреваемых в заражении инфекционными болезнями. Он имеется только на репродукторных свинофермах и состоит из помещений (отдельные боксы) для больных животных (из расчета на содержание 1% взрослого поголовья), помещений для проведения лечебных процедур, инвентарной и фуражной.

Изолятор размещают с подветренной стороны на расстоянии не менее 100 м от животноводческих помещений и огораживают глухим забором. У входа в собственный внутренний двор со стороны чистой зоны оборудуют дезбарьером;

д) убойно-санитарный пункт, по возможности, блокируют с ветеринарным пунктом, размещают на линии ограждения предприятия. Убойно-санитарный пункт состоит из убойного отделения с помещениями для уоя свиней, вскрытия туш, засола шкур и временного содержания туш и шкур, утилизационного отделения, отделения для патолого - анатомического вскрытия с утилизационной камерой. Покрытия стен указанных отделений должны быть гладкими, без выступов и обеспечивать удобное ежедневное мытье и обеззараживание.

Убойно – санитарный пункт размещают на расстоянии не менее 50 м от других помещений.

В утилизационном отделении устанавливают автоклав, согласно правилам установки оборудования, работающего под давлением, требующим

соблюдения правил по технике безопасности и охране труда или печь для сжигания трупов с учетом требований пожарной безопасности. Печь для сжигания трупов животных размещают на горизонтальной поверхности с сухой твердой основой, в месте ее установки должен свободно циркулировать воздух.

При расположении свиноводческого предприятия в зоне деятельности заводов по производству мясокостной муки убойно-санитарный пункт предусматривают без утилизационного отделения. В этом случае в составе убойно-санитарного пункта оборудуют изоляционную холодильную камеру для кратковременного (до 3-х суток) хранения трупов и мяса и субпродуктов от вынужденно убитых животных.

Убойно-санитарный пункт и прилегающую к нему территорию огораживают забором высотой 2 м и обеспечивают самостоятельный въезд (выезд) через дезбарьер на дорогу общего пользования;

е) карантинное помещение – служит для приема и ветеринарно-санитарных обработок животных, передержки, проведения диагностических исследований и тому подобное, оно предусмотрено для обслуживания одного свиноводческого комплекса (фермы).

Его размещают отдельно от производственных помещений фермы, комплекса, огораживают сплошным или сетчатым забором высотой 2 м и оборудуют самостоятельный въезд (выезд) с дезбарьером на дорогу общего пользования. Размеры здания для карантина определяют по циклограмме поступления и движения поголовья из расчета продолжительности карантина каждой группы свиней в изолированных секциях в течение 30 суток и периода санитарной обработки и дезинфекции освобождающихся помещений не менее 4 суток, при этом учитывают наличие помещений для хранения кормов, инвентаря, ветеринарных препаратов и инструментов;

ж) пункт сбора сырья – служит для кратковременного хранения трупов животных, предназначенных для производства мясокостной муки, его строят в свинохозяйствах, находящихся вблизи ветеринарно-санитарных заводов и не имеющих санитарно-убойных пунктов;

з) пункты по искусственному осеменению свиней предусматривают на репродуктивных фермах. Они состоят из лаборатории, мочной и манежа для осеменения маток. При наличии нескольких репродуктивных ферм целесообразно на каждой из них иметь пункт искусственного осеменения свиней;

и) дезинфекционный блок – помещение, оборудованное для проведения дезинфекции транспортных средств и тары, размещается на главном въезде.

4.2. В средних свиноводческих хозяйствах должны быть расположены такие ветеринарные объекты:

а) въездной дезинфекционный барьер;

б) ветсанпропускник;

в) убойная площадка (убойный пункт) – в ее состав входят помещения для забоя животных и для хранения продуктов убоя. Убойную площадку размещают в производственной зоне как можно дальше (не менее 50 м) от свинарников и огораживают сплошным забором;

г) в приспособленных помещениях могут располагаться холодильная камера для хранения биопрепаратов, склады для дезсредств и комната специалистов ветеринарной медицины.

4.3. В малых и мелких свиноводческих хозяйствах предусматривают такие ветеринарные объекты:

а) въездной дезинфекционный кювет;

б) помещение для переодевания обслуживающего персонала;

в) при необходимости на территории хозяйства размещают убойный пункт.

4.4. Ветеринарно-санитарные объекты оборудуют канализацией для отвода сточных вод.

4.5. На объектах ветеринарного и ветеринарно-санитарного назначения должны быть:

мобильные или стационарные дезинфекционные установки для проведения влажной или аэрозольной дезинфекции и дезинсекции помещений;

устройства (расколы, станки) для фиксации животных при проведении лечебных и массовых профилактических обработок;

механизированные линии убоя животных в убойно-санитарных пунктах;

контейнеры для сбора последствий, трупов и конфискатов от вынужденно убитых животных;

внутрифермский транспорт для перевозки больных животных, трупов и боенских отходов.

4.6. Ветеринарно-санитарный режим предусматривает:

4.6.1. Въезд транспортных средств на территорию свинохозяйств должен осуществляться только через постоянно действующие дезбарьеры. Вход работников должен осуществляться через ветсанпропускник. Все другие входы на территорию должны быть закрыты.

4.6.2. Запрещен вход на территорию свинофермы посторонним лицам, въезд любого вида транспортных средств, не связанных с непосредственным обслуживанием свинофермы.

4.6.3. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания.

4.6.4. Персонал хозяйства должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью из расчета не менее 2 комплектов на работника. Смену спецодежды работников проводят по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, а также каждый раз при переводе работника на обслуживание новой группы животных. Смену спецодежды работников санитарно-убойного пункта проводят ежедневно.

Спецодежда должна подвергаться обеззараживанию или стирке с применением дезинфицирующих растворов.

Централизованный сбор, хранение и доставка загрязненной спецодежды для стирки должна осуществляться в закрытой таре.

Запрещается выходить в рабочей одежде и обуви, а также выносить ее за пределы территории свинохозяйства.

4.6.5. Для дезинфекции обуви входы в свиноводческие помещения должны быть оборудованы дезинфекционными ковриками по ширине прохода и длиной не менее одного метра, пропитанными дезинфицирующими растворами.

С внутренней стороны двери при входе в склад комбикормов, кормокухню, ветеринарные объекты устраивают дезковрики, заполненные опилками или другим пористым материалом и увлажняют дезраствором.

4.6.6. В случае заболевания заразными болезнями сельскохозяйственных животных, принадлежащих работникам, обслуживающим поголовье свиней в хозяйстве, работники не допускаются к работе до полной ликвидации заразной болезни в их хозяйстве.

4.6.7. Специалистам ветеринарной медицины хозяйств запрещается обслуживать животных, находящихся в личном пользовании граждан.

4.6.8. Погрузка (разгрузка свиней) должна осуществляться работниками в присутствии специалиста ветеринарной медицины.

4.6.9. В свинохозяйстве должен проводиться санитарный день 1 раз в неделю.

4.6.10. Обязательным условием для использования помещений является принцип «пусто-занято», с обязательной санацией помещений в течение двух-пяти дней.

4.6.11. В свинохозяйстве должен быть организован контроль за состоянием кормов, воды и воздуха.

4.6.12. В случае заболевания животных заразными болезнями выполняются мероприятия в соответствии с ветеринарно-санитарными

требованиями действующего законодательства Луганской Народной Республики в сфере ветеринарной медицины.

4.6.13. Утилизация и уничтожение трупов свиней, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других биологических отходов должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

V. Требования к закрытому режиму работы

5.1. Все свинохозяйства должны работать в закрытом режиме работы. Вход на территорию свинохозяйств посторонним лицам, а также въезд транспортного средства, не связанного с их обслуживанием, запрещается.

5.2. При этом все посетители должны регистрироваться в специальном журнале (произвольной формы) и проходить санитарную обработку.

5.3. Вход в производственную зону свинохозяйств разрешается только через ветсанпропускник, а въезд транспорта – через постоянно действующий дезинфекционный барьер (дезинфекционный блок). Все другие входы должны быть закрыты.

5.4. На ветсанпропускнике ведутся журналы (в произвольной форме):
выхода на работу работников;
посещения хозяйства посторонними лицами;
движения и обеззараживания транспорта;
приготовления дезрастворов и заправки дезбарьеров;
стирки и обеззараживания спецодежды.

5.5. На каждом технологическом участке должны быть обустроены уголки личной гигиены с подведением холодной проточной воды.

5.6. Для обслуживания животных за каждой технологической группой закрепляют персонал, который прошел обязательное медицинское обследование в установленном законодательством порядке.

5.7. Оборудование, инвентарь, спецодежду, спецобувь и другие предметы маркируют и закрепляют за участком (цехом). Передавать указанные предметы с одного участка на другие без предварительного обеззараживания запрещается.

5.8. В частной собственности граждан, работающих в хозяйствах, не должно содержаться свиноголовье. Руководители, зооветеринарные специалисты должны обеспечивать строгий контроль за наличием и

перемещением свинопоголовья в хозяйствах и соблюдением требований об отсутствии свинопоголовья в частной собственности граждан, которые в них работают.

5.9. На территории радиусом три километра от хозяйств все свинопоголовье личного и общественного пользования подвергается профилактическим обработкам против инфекционных заболеваний в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий и с учетом эпизоотической ситуации.

Использование ветеринарных иммунобиологических средств специалистами ветеринарной медицины хозяйств осуществляется по согласованию с начальником Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Станция по борьбе с болезнями животных города (района)» (далее – ГУ ЛНР СББЖ города (района)).

5.10. Для обеспечения технологического процесса в производственной зоне выделяют специальный внутрихозяйственный транспорт. Кроме того, на территории хозяйства проводят распределение «чистых» (подвоз кормов, животных) и «грязных» (вывоз навоза, погибших животных, отходов убоя) автотранспортных путей с расчетом исключения их пересечения.

5.11. Животных, подлежащих вынужденному и внутрихозяйственному убоя, перевозят на убойно-санитарный пункт (убойную площадку) специальным транспортом, исключая утечку биоматериала.

5.12. Туши от вынужденного убоя в обязательном порядке подвергаются исследованиям в Государственном учреждении Луганской Народной Республики «Республиканский государственный лабораторно-диагностический центр ветеринарной медицины». В зависимости от результатов исследования их отправляют на мясоперерабатывающее предприятие или утилизируют. До получения результатов исследования и отправки на переработку туши хранят в холодильных камерах убойно-санитарного пункта.

5.13. Вывоз трупов и боенских отходов для утилизации или для производства мясокостной муки проводят спецавтотранспортом, который регулярно подвергают дезинфекции после каждого использования дезинфекционными препаратами с учетом их коррозионной активности, согласно инструкции по их применению. Уничтожение трупов и боенских отходов проводят в соответствии с требованиями действующего законодательства Луганской Народной Республики.

5.14. На территорию производственной зоны хозяйств запрещается приносить продукты животного происхождения. Прием пищи разрешается

только в отведенных для этого местах, оборудованных санитарным помещением и умывальниками.

5.15. Запрещается использовать для содержания животных летние лагеря.

5.16. Обслуживающий персонал и работники хозяйств обязаны проходить обязательные профилактические медицинские осмотры в установленном законодательством порядке.

5.17. Перемещение свиней в хозяйстве, в том числе формирование отдельных групп без разрешения специалиста ветеринарной медицины запрещается.

VI. Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию свиней, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований

6.1. Комплектование и расширение свиного хозяйства допускается здоровыми животными только с благополучных по инфекционным заболеваниям предприятий.

6.2. Если закупка животных осуществляется в пределах административно-территориальной единицы города (района), то хозяйство, которое планирует закупать животных, обращается с письмом-заявлением к начальнику ГУ ЛНР СББЖ города (района), в котором указывает хозяйство, из которого планируется закупка, количество животных, возраст, пол, породу и цели закупки. Завоз может быть проведен только по письменному согласованию начальника ГУ ЛНР СББЖ города (района).

6.3. Если закупка животных проводится из-за пределов административно-территориальной единицы района (города), но в пределах Луганской Народной Республики предприятие обращается с аналогичным письмом-заявлением к начальнику ГУ ЛНР СББЖ города (района), который выясняет эпизоотическое состояние хозяйства-поставщика и сообщает владельцу письменно о возможности такого перемещения.

6.4. Если закупка животных проводится из-за пределов Луганской Народной Республики решение о завозе такого поголовья, после обращения заявителя принимает Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Луганской Народной Республики или его заместитель.

6.5. В каждом из этих случаев хозяйство-поставщик отбирает группу животных, которые предназначены для реализации, и ставит их на профилактический карантин с проведением соответствующих ветеринарно-

профилактических мероприятий с обязательным оформлением актов на постановку и снятие с профилактического карантина.

6.6. Перед постановкой животных в помещения на профилактический карантин, в помещениях проводят необходимый ремонт, уборку и дезинфекцию с лабораторным контролем качества ее проведения, подготовку микроклимата и температурного режима с составлением акта о постановке на профилактический карантин.

6.7. Профилактический карантин свиней:

6.7.1. Свиньи, которые выходят в другие свинохозяйства и поступают из других свинохозяйств, подлежат обязательному профилактическому карантину в течение 30-дневного периода с оформлением акта постановки на карантин.

6.7.2. В течение профилактического карантина животные содержатся отдельно в специально отведенных изолированных местах (помещениях для карантина) под наблюдением уполномоченного ветеринарного врача и подлежат ветеринарно-санитарному обследованию.

6.7.3. Во время карантина животные подвергаются клиническому осмотру, термометрии, проведению комплекса лабораторных исследований, а при необходимости проводится их вакцинация.

6.7.4. Животные допускаются в стадо только после окончания профилактического карантина на основании акта снятия с профилактического карантина по согласованию с начальником ГУ ЛНР СББЖ города (района).

6.7.5. Для обслуживания каждой партии карантинируемых свиней закрепляется отдельный персонал.

6.7.6. Посещение помещений и территории зоны карантинирования лицами, не связанными с обслуживанием животных и проведением карантинируемых мероприятий, запрещается.

6.7.7. При обнаружении в группе карантинируемого поголовья свиней, больных заразными болезнями, ветеринарно-санитарные мероприятия проводятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

6.7.8. Дезинфекция помещений для карантинирования свиноголовья проводится каждый раз после освобождения от животных.

6.8. Ежеквартально проводят лабораторное копрологическое обследование всех хряков и 5% свиноматок.

6.9. Свиньи, которые содержатся в хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий, действующим законодательством Луганской Народной Республики в сфере ветеринарной медицины и с учетом эпизоотической ситуации.

VII. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

7.1. В свиноводческих хозяйствах в наличии должно иметься оборудование для проведения дезинфекции.

7.2. Для хранения препаратов, применяемых при дезинфекции, дезинсекции, дератизации должны быть предусмотрены специально отведенные места (склады).

7.3. В специализированных и средних свиноводческих хозяйствах должны быть оборудованы площадки с твердым покрытием для мойки и дезинфекции транспорта.

7.4. Механическая очистка помещений и других объектов перед дезинфекцией проводится в такой степени, при которой отчетливо видны структура и цвет материала поверхности и визуально не удастся обнаружить загрязнения.

7.5. Дезинфекция на свиноводческих предприятиях проводится в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики и с учетом особенностей технологии воспроизводства, выращивания и реализации свиней.

7.6. В процессе эксплуатации свиноводческих помещений дезинфекция отдельных помещений для опороса и содержания подсосных свиноматок, дорастивания поросят или откорма свиней проводится после завершения соответствующих технологических циклов и освобождения от свиней.

7.7. Дезинфекцию групповых станков или групп индивидуальных станков проводят по мере их освобождения от свиней.

7.8. Оборудование и приспособления для раздачи кормов тщательно промывают водой после каждого кормления и дезинфицируют один раз в неделю.

7.9. Погрузочно-разгрузочные площадки и весовые дезинфицируют по окончании проведенных работ.

7.10. Станки для хряков дезинфицируют не реже 1 раза в месяц и каждый раз после выбраковки хряков, перед постановкой новых животных.

7.11. В производственных и вспомогательных помещениях не допускается наличие грызунов, мух и других насекомых. Дезинсекция и дератизация свиноводческих помещений проводятся не реже одного раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо при выявлении следов их пребывания (покусов, помета).

7.12. Запрещается использование бактериологических методов борьбы с грызунами.

7.13. В каждом изолированном помещении устанавливают емкости с дезраствором для обеззараживания уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь после тщательной очистки подвергают мойке и дезинфекции, препаратами, с учетом их коррозионной активности, согласно инструкций по их применению.

VII. Гигиена труда и правила безопасности для обслуживающего свиноводческие хозяйства персонала

8.1. При работе с животными необходимо соблюдать требования по гигиене труда и правила техники безопасности.

Обслуживающий персонал обеспечивается владельцем животных моющими и дезинфицирующими средствами, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты (респираторами, очками, перчатками, спецодеждой, спецобувью), которые должны предупреждать инфицирование, дополнительно проводится разъяснительная работа по соблюдению правил личной гигиены.

8.2. Спецодежда и спецобувь после каждой смены обеззараживают в пароформалиновой камере, разовую одежду сжигают. Стирка и хранения спецодежды и спецобуви проводятся на территории предприятий в отдельных комнатах ветсанпропускника.

8.3. Лица, работающие с дезсредствами, должны строго придерживаться правил личной гигиены.

При использовании препаратов, которые раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, работать разрешается только в противогазах или респираторах и защитных очках, а при контакте с концентрированными растворами необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

8.4. В аптечках первой помощи должны быть нейтрализующие растворы дезинфицирующих веществ (раствор соды, аммиака или борной кислоты), которые используются в каждом отдельном случае.

8.5. Курить и принимать пищу во время работы с дезинфицирующими веществами запрещается. После проведения дезинфекции лицо и руки необходимо вымыть теплой водой с мылом.

8.6. При возникновении признаков заболевания (зуд, сыпь, припухлость на коже, слабость, головная боль) у обслуживающего персонала необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

IX. Ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований

9.1. Должностные лица, руководители (собственники) хозяйств, граждане, работники хозяйств (ферм), арендаторы, владельцы животных, за нарушение или уклонение от выполнения ветеринарно-санитарных требований, предусмотренных в настоящих Правилах, несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

X. Заключительные положения

10.1. Обжалование действий должностных лиц государственной службы ветеринарной медицины осуществляется в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

И.о. начальника
Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики

Г.Н. Никишина

Приложение № 1
к Ветеринарно-санитарным правилам
по содержанию свиней в хозяйствах
различной формы собственности

Размер санитарно-защитных зон

№ п/п	Тип хозяйства		Размер санитарно-защитной зоны, м
1	мелкие хозяйства		не менее 50
2	малые хозяйства:		
	от 16 до 50 голов		не менее 50
	от 51 до 100 голов		не менее 100
	от 101 до 300 голов		не менее 500
3	средние сельскохозяйственные предприятия		не менее 500
4	специализированные свинохозяйства	от 3 до 12 тыс. гол. в год	не менее 500
		от 12 до 54 тыс. гол в год	не менее 1500
		от 54 и более в год	не менее 2000

Приложение № 2
к Ветеринарно-санитарным правилам
по содержанию свиней в хозяйствах
различной формы собственности

**Минимальные расстояния между свиноводческими хозяйствами и
другими объектами**

№ п/п	Названия объектов	Минимальные расстояния до свинохозяйств (м)
	По приготовлению кормов	100
	По переработке овощей, фруктов, зерновых культур	100
	По производству молока:	
	до 12 тонн в сутки	50
	более 12 тонн в сутки	200
	По производству мяса:	
	до 10 тонн за смену	300
	более 10 тонн за смену	1000
	Склады зерна, фруктов, овощей	50

Приложение № 3
к Ветеринарно-санитарным правилам
по содержанию свиней в хозяйствах
различной формы собственности

Нормы площади для содержания свиней

№ п/п	Виды свиней	Нормы площади содержания свиней, м ²
1	Хряки-производители	7,0
2	Свиноматки:	
2.1	Лактирующая	4,0
2.2	холостая и супоросная:	
2.2.1	при индивидуальном содержании	1,6
2.2.2.	при групповом содержании	2,5
3	Поросята на откорме	0,8
4	Поросята - отъемыши	0,35